

МЕЖДУНАРОДНО ПРОДУКТОВО ПОРТФОЛИО

Градинско и архитектурно осветление


FXLuminaire®



Подобряване на нощното ви пространство за живеене

Ландшафтното осветление е достъпен начин да разкрасите дома си и да създадете допълнително жизнено пространство без скъпи ремонти. Добавете система за осветление с ниско напрежение, за да подобрите събиранията на открито, да осветите пътеките за по-голяма безопасност, да подчертаете архитектурните детайли или да подчертаете привлекателността на имота си.

- Енергийна ефективност
- Намаляване на топлината
- Постоянна светлинна мощност
- Удължен живот на приспособлението





АКЦЕНТНИ СВЕТЛИНИ




Vantage™ RS



Тази адаптивна насочена нагоре светлина позволява на дизайнерите да използват различни лампи, за да създават персонализирани ефекти, като същевременно поддържат последователност в стила.

Височина: 400 mm, 500 mm (LS)
Диаметър: 64 mm
Осветление: MR-16
Покритие: BZ, DG, WI, FB, SB
Материал: алуминий



Evo™ EA-51



Тази акцентна светлина се отличава с изключителен дизайн, който лесно може да се справи с изискванията за осветление на двуетажна конструкция или 6-метрово дърво.

Височина: 163 mm
Диаметър: 67 mm
Осветление: MR-16
Покритие: BC
Материал: шприцован композит



Vantage™ MU



Тази класическа алуминиева лампа за осветяване отдолу е подходяща за крушки MR-16.

Височина: 190 mm, 220 mm (LS)
Диаметър: 56 mm
Осветление: MR-16
Покритие: BZ, DG, WI, FB, SB, FW⁺, SV⁺
Материал: алуминий



Designer™ NP



Това многофункционално осветително тяло е проектирано да покрие всички аспекти на Вашите нужди за насочено нагоре акцентно осветление.

Височина: 213 mm, 279 mm (LS)
Диаметър: 69 mm
Източник: Интегрирани светодиоди
Покритие: BZ, DG, WI, SB, FB, FW⁺, SV⁺
Материал: алуминий



Exa™ XA-70



Това решение с висока мощност и ниско напрежение предлага три прецизни ъгъла на лъча, две корелирани цетови температури и множество ориентации на монтаж.

Височина: 285 mm
Диаметър: 84 mm
Източник: Интегрирани светодиоди
Покритие: BZ, DG, WI, FB, SB, FW⁺, SV⁺
Материал: алуминий



Pinnacle™ FR



Това стилно осветително тяло ще придаде на всеки проект елегантност от качеството на материала и ефективността на осветление.

Височина: 170 mm, 191 mm (LS)
Диаметър: 50 mm
Източник: Интегрирани светодиоди
Покритие: CU, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Материал: мед/месинг
Необходим аксесоар съгласно CE: GM-XX**

Осветление за алеи



ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА АЛЕИ



Vantage SP-A



Проектиран за минималистични приложения, светлинният сноп на това осветително тяло осигурява максимална осветеност с минимално заслепяване.

Височина: 368 mm
Диаметър: 92 mm
Крушка: G4
Покритие: BZ, DG, WI, FB, SB, FW[†], SV[†]
Материал: алуминий
Необходим аксесоар съгласно CE: GM-XX**



Evo EP-31



Това осветително тяло се отличава с малък отпечатък със сферичен обектив и вграден рефлектор за сенки за оптимален светлинен поток.

Височина: 387 mm
Диаметър: 122 mm
Лампа: G4
Покритие: BC
Материал: шприцован композит



Runa™ PM



Параболичният рефлектор, дифузорният конус и оптиката работят в симбиоза, за да произведат дълъг проекционен лъч, разпространен без отблясъци.

Височина: 356 mm, 470 mm (XT)
Диаметър: 64 mm
Източник: Вградени светодиоди или лампа MR-16
Покритие: BZ, DG, WI, SB, FB, FW[†], SV[†]
Материал: алуминий



Modern™ M-PZ



Изработено от високоустойчив екструдирал алуминий, това многофункционално осветително тяло за алея е перфектно допълнение към съвременната осветителна инсталация.

Височина: 562 mm
Ширина: 64 mm
Дълбочина: 187 mm
Източник: интегрирани светодиоди
Покритие: BZ, DG, WI, SB, FB, FW[†], SV[†]
Материал: алуминий



Modern M-PL



Това ултрамодерно осветително тяло за алея е комбинация от многофункционален екструдирал алуминий и минималистична естетика – прекрасно допълнение към всяка съвременна инсталация.

Височина: 541 mm
Ширина: 55 mm
Дълбочина: 187 mm
Източник: Вградени светодиоди
Покритие: BZ, DG, WI, SB, FB, FW[†], SV[†]
Материал: алуминий



Modern M-PJ



Добавете стил и функционалност към модерните инсталации с това елегантно осветително тяло, изработено от устойчив на атмосферните влияния алуминий.

Височина: 562 mm
Ширина: 71 mm
Дълбочина: 187 mm
Източник: интегрирани светодиоди
Покритие: BZ, DG, WI, SB, FB, FW[†], SV[†]
Материал: алуминий

Светлини за первази и в земята



СВЕТЛИНИ ЗА КОРНИЗА



Дизайнер LF



Тази светлина за корниз за хардскейп лесно се монтира между блокова стена и завършващ камък за кокетна и чиста инсталация.

Височина: 22 mm
Ширина: 170 mm
Дълбочина: 25 mm
Източник: Вградени светодиоди
Покритие: AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Материал: мед или алуминий



Modern SRP



Със специално проектирано силиконово тяло, това адаптивно осветително тяло осигурява меко, равномерно осветление без горещи точки.

Дължина: 3,1 m или 12 m
Източник: Интегрирани светодиоди
Материал: Силикон

НАЗЕМНИ СВЕТЛИНИ



Modern SRP RGBW със SRP-CC



Тази ярка и универсална стенна лампа осигурява красиви цветове за осветяване на стълбищни первази, открити тераси, малки архитектурни структури и др.

Дължина: 3.1 m или 6.1 m
Източник: Интегрирани светодиоди
Материал: Силикон
Необходим аксесоар: SRP-CC




Exa XN-70



Комбинирайки мощност от 1000 лумена с три прецизни опции за ъгъл на лъча, това устойчиво на атмосферни влияния осветително тяло осигурява изключителна производителност.

Височина: 123 mm
Диаметър: 178 mm
Източник: интегрирани светодиоди
Покритие: SS, BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Материал: неръждаема стомана



Terra KG



Това вградено LED осветително тяло се предлага във вариант с равна или регулируема ъглова горна част и различни цветове.

Височина: 229 mm
Диаметър: 152 mm
Източник: интегрирани светодиоди
Покритие: BZ, DG, WI, FB, SB, CB, FW*, SV*, BS, AB*, AT*, NP*
Материал: месинг, алуминий или композит




Terra FC



Това осветително тяло за вграждане в земята осигурява контролирано и незаслепящо осветяване на по-малки пространства.

Височина: RG: 122 mm, LV: 130 mm, CW: 173 mm
Диаметър: 102 mm
Крушка: MR-16
Покритие: BS, NP*, CB, DT
Материал: месинг или композит

Измивания за стена и висящи светлини



ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ОСВЕТЯВАНЕ НА СТЕНА



Designer LC



Широкото разпространение на това здраво осветително тяло е идеално за осветяване на фасади и навеси.

Височина: 165 mm
Ширина: 114 mm
Дълбочина: 76 mm
Източник: интегрирани светодиоди
Покритие: AB*, AT*, BS, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Материал: мед или алуминий



Designer PB



Със своя по-широк тъгъл на осветяване това компактно LED осветително тяло за стени осигурява по-големи възможности за осветяване на големи конструкции и пространства.

Височина: 152 mm
Ширина: 98 mm
Дълбочина: 50 mm
Източник: интегрирани светодиоди
Покритие: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*, BS, AB*, AT*, NP*
Материал: мед или алуминий



Exa XW-70



Със 1200 лумена този издръжлив стенов осветител предлага висока мощност и патентован механичен дизайн за монтаж във всяка посока.

Височина: 211 mm
Ширина: 152 mm
Дълбочина: 89 mm
Източник: интегрирани светодиоди
Покритие: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Материал: алуминий

ПАНДЕЛИ




Runa VE



Това многофункционално осветително тяло е проектирано да покрие всички аспекти на Вашите нужди за насочено нагоре акцентно осветление.

Височина: 216 mm, 264 mm (Ръкав)
Диаметър: 69 mm
Източник: интегрирани светодиоди
Покритие: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Материал: алуминий

Светлини за повърхностен и подводен монтаж



ПОВЪРХНОСТНО МОНТИРАНИ СВЕТЛИНИ



Modern NL стенен светилник Up/Down



Този монтиран на стената геометричен квадратен аплик предлага конфигурации надолу или нагоре/надолу за максимална гъвкавост.

Височина: 185 mm
Ширина: 81 mm
Дълбочина: 86 mm
Източник: интегрирани светодиоди
Покритие: AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Материал: алуминий
Необходим аксесоар CE: WP-2G-NL-E-XX



Modern NL стенен светилник Downward



Изработена за издръжливост, тази геометрична квадратна светлина предлага спектър от цетови опции, когато се комбинира с технологията Luxor®.

Височина: 84 mm
Ширина: 81 mm
Дълбочина: 86 mm
Източник: Вградени светодиоди
Покритие: AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Материал: месинг или алуминий
Необходим аксесоар CE: WP-2G-NL-E-XX

ПОДВОДНИ СВЕТЛИНИ



Pinnacle LL



Това устойчиво осветително тяло добавя ефективността и надеждността на LED технологията към употреба под вода.

Височина: 102 mm
Диаметър: 81 mm
Източник: интегрирани светодиоди
Покритие: BS
Материал: месинг



Pinnacle LP



Предназначен за малки пространства, LP добавя уникален архитектурен елемент към всеки воден елемент.

Височина: 48 mm
Диаметър: 69 mm
Източник: интегрирани светодиоди
Покритие: BS
Материал: месинг

Облицовки, материали и сертификати



За осветителните тела FX Luminaire се предлагат следните варианти за покритие. Вариантите за покритие зависят от материала на покритието. Използвайте таблицата с моделите на уеб страницата на продукта, за да видите наличните варианти за всяко покритие.

ПОКРИТИЯ

Метал и прахово покритие



AB
Античен
бронз
BS/CU



AT
Състарено
покритие
BS/CU



NP
Никелова
плоча



CU
Мед



BS
Месинг



SS
Неръждаема
стомана



FB
Черно



BZ
Бронз



SB
Седона
кафяво



DG
Пустинен
гранит



WI
Изветряло
желязо



SV+
Сребро



FW
Гладко
бяло

Композит



BC
Черен
композит



CB
Камуфлажен
бронз



DT
Пустинен
тен

Прахово покритие (контролери)



M
Матово
сиво

МАТЕРИАЛИ И СЕРТИФИКАТИ

Материали



CP
Композит



AL
Алуминий



SS
Неръждаема
стомана



CU
Мед



BS
Месинг

Спецификации



CE
сертификация

Всички продукти имат CE сертификация. Вижте подробности за продукта за изискванията.



IP клас на защита

Показва устойчивостта на вода и прах.

Акцентни светлини



Решенията на FX Luminaire предлагат ненадмината ефективност при управление на осветлението във външните жилищни пространства. За максимална гъвкавост при дизайна изберете някоя от нашите високоефективни LED крушки MR-16 и G4. Всички крушки са предварително поставени в осветителните тела от стандартната серия.

ТРАНСФОРМАТОР



EX
Трансформатор



Този трансформатор осигурява икономично захранване с ниско напрежение и възможност за управление на обектите с LED осветление.

Височина: 330 mm
Ширина: 140 mm
Дълбочина: 127 mm
Мощност: 150 W
Покритие: M

ЛАМПИ



MR-16
LED лампа



Осигурете си водонепроницаемост с тази висококачествена LED лампа, която се доставя изцяло уплътнена и има петгодишна гаранция.

Халогенен еквивалент:
20 W, 35 W, 50 W
Живот на крушката:
40 000 часа
Ъгъл на лъча: 10°, 35°, 60°
Цветова температура:
2700K, 3000K, 3900K
VA мощност: 4,3; 5,4; 6,5



MR-16
ZD лампа



Когато свържете тази висококачествена LED крушка към контролер Luxo можете да добавите възможности за зонироване и затъмняване.

Халогенен еквивалент:
35 W, 50 W
Живот на крушката:
40 000 часа
Ъгъл на лъча: 10°, 35°, 60°
Цветна температура:
2700K, 3000K, 3900K
VA мощност: 5,4; 6,5



G4
LED лампа



Постигнете дълготрайност на полето с тази енергийно-ефективна резервна лампа, която се отличава с уникален защитен дизайн.

Халогенен еквивалент:
10 W, 20 W, 35 W
Живот на лампата:
33 000 часа
Цветна температура:
2700K, 3000K
VA Изход: 1.0, 1.3, 1.7

Проектирайте своя свят



Осигурете идеалната конфигурация за всяка инсталация с осветителните тела от дизайнерската серия. Набор от елегантни стилове и мощен контрол на Luxor ви позволяват да създадете сцена, която превръща всяко външно пространство в шедьовър.

КОНТРОЛ



Контролер LUXOR


ОПЦИИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ



Насочено нагоре
осветление



Осветление за
алеи



Осветление за
стени




Насочено надолу
осветление



Осветление за
осветяване на стена

СВЕТЛИННИ ЕФЕКТИ

Създайте визуално въздействие със светлина: Използвайте професионални техники, като лунно осветление, създаване на отражения, силуети и сенки, за да добавите визуално въздействие и дълбочина във всеки осветителен проект.



Лунно осветление



Отражение



Силуети



Сенки





Погледнете от светлата страна



Решенията за външно осветление от дизайнерската серия с технология Luxor разширяват границите на дизайна в осветлението. Предлагайки несравним контрол, можете да създадете желания от вас вид с помощта на опциите за интензивност.

ИНТЕНЗИТЕТ


Поемете контрола върху осветеността: С технологията Luxor можете да създадете до 250 групи от 1, 3, 6 или 9 LED осветителни тела с независимо регулиране. Можете дори да включвате всяка група поотделно и да ги затъмнявате от 0 до 100%.




СВЕТЛИНЕН СНОП




Много
тесен



Място



Наводнение



Широко
наводнение

Осветителните тела от дизайнерската серия на FX Luminaire имат вградени LED крушки, които предлагат редица възможности за регулиране на светлинния сноп за максимална гъвкавост при дизайна на осветлението.

В зависимост от предпочитанията можете да регулирате ъгъла на осветяване от 10° до 60° с помощта на лещи за много тесен или насочен сноп, прожектор или широк прожектор.



Когато LED системата за ландшафтно осветление се управлява от технологията Luxor, тя не просто включва и изключва светлините. Тя ги кара да оживеят! Luxor е най-усъвършенстваният и гъвкав трансформатор за ниско напрежение, който се предлага на пазара за външно осветление. Нашето първокласно решение за управление на осветлението предлага възможности за зонироване, затъмняване и използване на различни цветове, плюс допълнително управление чрез Wi-Fi.

Контролер Luxor



Височина: 330 mm
Ширина: 203 mm
Дълбочина: 160 mm
Мощност: 300 W
Покритие: M, SS

КЛЮЧОВИ ФУНКЦИИ

- **Зонов контрол:** Включване и изключване на отделни или групи от осветителни тела в зададени часове.
- **Управление на затъмняването:** Регулиране на интензитета на отделни или групи от осветителни тела от 0% до 100%.
- **Управление на цветовете:** Избор от 30 000 искрящи цвята.
- **Цветова палитра:** Генерирайте и запазете до 250 персонализирани цвята.
- **Създаване на сцени и теми:** Проектиране на 40 теми - от ежедневно осветление до осветление за празници и специални тържества.
- **Програмиране въз основа на календар:** Осигурява изпълнение на конкретни програми само когато е необходимо чрез задаване на период от дати.
- **Интеграция с интелигентен дом:** Luxor може да се интегрира и управлява чрез повечето популярни системи за автоматизиране на интелигентен дом.



Вградена карта

Задайте вашето местоположение:

Използвайте вградената карта, за да осигурите точни часове на изгрев и залез въз основа на текущата дата и часова зона.



Безжично управление


Взаимодействайте с контролера, използвайки устройства с iOS® или Android™. Интегрирайте безжично управление с помощта на предварително инсталирания LAN модул.

WIFIMOD2: Wi-Fi модул
WIFIMOD2RMT: Wi-Fi модул за дистанционен монтаж
LAM: Модул за задаване на свойства на осветителните тела

Акцентни светлини



С приложението Luxor можете да регулирате интензитета и цвета на лампите, да създавате уникални теми и да правите фина настройка на цветовата палитра за специални поводи, независимо къде се намирате!




Групи

Регулирайте интензивността и цветовете на отделни или групи осветителни тела, за да прецизирате дизайна на осветлението.




Създаване на цветове

Създайте до 30 000 цвята с помощта на най-новата RGBW LED технология.



Теми

Създайте уникални празнични дисплеи, създайте екипен дух за голямата игра или добавете фирмени цветове за корпоративни събития.



Програмиране


Създайте графици за осветление за ежедневието, празниците и тържествата.



fxl.com/luxor-ios



fxl.com/luxor-android




Apple и логото на Apple са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и в други държави. App Store е марка за услуги на Apple Inc. Google Play, логото на Google Play и Android са търговски марки на Google LLC.

Влезте в зоната




Функциите на Luxor за зонироване и затъмняване осигуряват буквално неограничени възможности за дизайн. Можете лесно да регулирате интензитета от 0% до 100% за отделни или групи от осветителни тела, за да създадете идеалното настроение за всяка обстановка.


ЗАЛЕЗ



21:00 Ч.



НОЩНО ОСВЕТЛЕНИЕ



Ослепителни цветове



С помощта на най-съвременната LED технология и спектър от 30 000 прекрасни цвята Luxor осигурява възможност за създаване на идеалната обстановка. Регулирайте цветовата температура в зависимост от растителността и архитектурните елементи и създайте забележителни пейзажи за всеки период на годината.

ЖИВЕЕТЕ НА ТЪМНО

Не оставайте в тъмните векове! Системата за външно осветление ще разшири вашето нощно жилищно пространство, ще подобри безопасността и сигурността и ще добави незабавна привлекателност на вашия дом.



ТОПЛИ ЦВЕТОВЕ

ГРУПА 1

0% 100%

HUE: 43°
SAT: 38%

ГРУПА 2

0% 100%

HUE: 43°
SAT: 38%

ГРУПА 3

0% 100%

HUE: 43°
SAT: 38%

ГРУПА 4

0% 100%

HUE: 43°
SAT: 38%



MATCH MAKER

ГРУПА 1

0% 100%

HUE: 140°
SAT: 20%

ГРУПА 2

0% 100%

HUE: 100°
SAT: 25%

ГРУПА 3

0% 100%

HUE: 140°
SAT: 20%

ГРУПА 4

0% 100%

HUE: 100°
SAT: 25%



Luxor Linking




Luxor Linking и Luxor Satellite Controller представляват иновативно и икономично решение за проектиране и разширяване на Luxor Lighting Control Systems.

Сателитен контролер Luxor



Височина: 330 mm
Ширина: 203 mm
Дълбочина: 160 mm
Мощност: 300 W
Покритие: M, SS



• • • Радио LoRa с голям обхват на действие



Сигурна и надеждна работа

Това иновативно решение използва LoRa® радио, честотно задвижвана безжична комуникация която осигурява сигурна и стабилна комуникация на дълги разстояния откъд това, което Bluetooth® и Wi-Fi може да предложи.

*Или LINK-MOD-E за използване извън Северна Америка.



Безпроблемно инсталиране

LINK-MOD се монтира чисто към шкафа на Luxor Controller. Лесният за четене LCD осигурява системна диагностика в реално време.

Акцентни светлини




Luxor CUBE превръща Luxor Controller в напълно интелигентно решение за управление на двора. Устройството CUBE може да се използва за управление на фенери, стълбове, празнично или декоративно осветление, както и всякакъв тип елементи с релеен вход.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВСИЧКИ ВЪНШНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА С КОНТРОЛЕР LUXOR




Арматура FX Luminaire

Можете да използвате LED осветителни тела от дизайнерската серия – за алеи или за стени, насочени нагоре или надолу, както и специално осветление



Осветителни тела на ниско напрежение + Luxor CUBE на ниско напрежение

Управление на различни марки осветителни тела на 12 V със затъмняване



Помпи за фонтан + Luxor реле/0-10 V CUBE

Управление на елементи с релеен вход, като врати и помпи за езерца



Осветителни тела на линейно напрежение + Luxor CUBE на линейно напрежение

Управление на различни марки осветителни тела на 230 V със затъмняване

Интеграция на интелигентен дом

Интегрирайте безпроблемно следващо поколение възможности на контролера Lухог в системи за интелигентен дом с цел управление на външните и вътрешните жилищни пространства от едно място. Lухог се интегрира напълно с водещите в света решения за автоматизация на дома.



Control4®

LUTRON®

RTI

SAVANT

U-C®

CRESTRON

ELAN®


FXLuminaire®

Всички търговски марки са притежание на съответните им собственици.

Бизнес инструменти за професионалисти



FX Luminaire предлага голям избор от ресурси, които да помогнат за Вашия успех. С тях ще придобиете способности за изграждане на инсталации с увереност, отстраняване на проблемите с лекота, увеличаване на икономията на енергия и осъществяване на сигурни продажби.



Моят дизайн


My Design можете да осъществите следващия си проект за ландшафтно осветление като професионалист! Използвайте този безплатен инструмент, за да опростите процеса на проектиране на осветлението, да впечатлите клиентите си и да ускорите продажбите.

Необходимо е само да регистрирате безплатен акаунт и да поемете по пътя на професионалист в осветителния дизайн.

Започнете своя проект на fxl.com/my-design.

Основни предимства:


- **Създавате невероятни ефекти в нощен режим:** Илюстрирате нощното осветление, както и посоката и интензитета на всяко осветително тяло.
- **Опростете дизайна Процес:** Намерете продуктите, от които се нуждаете, и ги поставете с няколко кликания.
- **Работите бързо и лесно:** Създавате елегантни проекти за осветление за минути с изображения в реални условия.
- **Проектирайте като професионалист:** Подгответе зашеметяващи предложения и ги съхранявайте в облака за 24/7 достъп.



Моят списък

Използвайте този лесен, но мощен инструмент, за да планирате инсталации, да изпратите поръчката си директно до дистрибуторските клонове и да добавите бележки към конкретни проекти. „Моят списък“ ви помага да персонализирате уникални предложения за всеки клиент и да рационализирате поръчките за вашия бизнес.

Започнете днес на fxl.com/mylist.



Научете най-добрите практики за осветяване на различни ландшафтни пространства. Тази всеобхватна и безплатна онлайн програма ви води през процеса на проектиране и ви показва как да изградите портфолио с проекти за осветление.

Започнете днес на fxl.com/fx-online-training.



Демо комплект Luxor

Създайте впечатляващи демонстрации на място, с които да убедите своите клиенти в несравнимото качество на нашите продукти за осветление.

За да поръчате, **свържете се с вашия търговски мениджър или дистрибутор на Hunter и FX Luminaire**. Използвайте код за поръчка FXPRO-026.

Вижте всички подробности за нашата пълна гама от продукти с CE сертификация на fxl.com/ce.

Демо комплектът включва:

- 300 W Luxor Controller: LUX-300-EU-M
- Четири 12 м ролки с шипове 2 мм тел (250011790001) с телени гайки
- Четири светлини NP Up*
- Две LC Wall Washes*
- Две RW лампи за измиване на стени/насочени пътеки*
- Безжичен модул за задаване на светлина (LAM)
- Luxor Wi-Fi модул (WIFIMOD2)

**Всички осветителни тела са с технологията ZDC Technology™ за зонирание, затъмняване и промяна на цветовете. Имат прахово покритие в оранжево или двуцветна конфигурация от оранжево и черно.*

FXLuminaire.

Компания на Hunter
Industries

Нашата мисия е да създаваме осветителни продукти с най-висока енергийна ефективност в света, като същевременно поддържаме най-високо ниво на качество и надеждност. При всеки един продукт нашите иновации са подплатени с неотменната подкрепа, необходима за успеха на нашите клиенти.



Gregory R. Hunter, Изпълнителен директор на Hunter Industries



Denise Mullikin, президент, Ландшафтно напояване и външно осветление

Уебсайт fxl.com | Техническо обслужване +1-760-591-7383

СЕДАЛИЩЕ В САЩ

1940 Diamond Street
San Marcos, CA 92078 САЩ
ТЕЛ: +1-760-744-5240

МЕКСИКО ПРОИЗВОДСТВО

Calle Nordika #8615
Colonia la Joya
Parque Industrial Nordika
Тихуана, Британска Колумбия, Мексико СР 22640
TEL: +011-52-664-903-1382

ЕВРОПА

Avenida Diagonal 523, 5o-2a
Edificio Atalaya
08029 Барселона, Испания
ТЕЛ: +34-9-34-94-88-81

АВСТРАЛИЯ

50 Lynch Street
Hawthorn, VIC 3122, Австралия
ТЕЛ: +61- 3-9562-9918
ТЕЛ: +1-800-438-486 (+1-800-GET -HUNTER)

БЛИЗЪК ИЗТОК

П.О. Box 2370
Аман, 11941, Йордания
ТЕЛ: +962-6-5152882
ФАКС: +962-6-5152992

КИТАЙ

A1304, Huibin Plaza
No.8, Beichen Dong Street
Beijing 100101, China
TEL/FAX: +86-10-84975146