

CATALOGUE INTERNATIONAL DES PRODUITS

Éclairage paysager et architectural


FXLuminaire®



Enrichissez vos espaces de vie nocturnes

L'éclairage paysager est un moyen abordable d'embellir votre maison et de créer un espace de vie supplémentaire sans rénovation coûteuse. Ajoutez un système d'éclairage basse tension pour animer les réunions en plein air, éclairer les allées pour améliorer la sécurité, mettre en valeur les détails architecturaux ou rendre les trottoirs plus attrayants.

- Efficacité énergétique
- Réduction de la chaleur
- Intensité lumineuse uniforme
- Durée de vie prolongée du luminaire



Éclairages d'accentuation



ÉCLAIRAGES D'ACCENTUATION




Vantage™ RS



Cet éclairage orientable permet aux concepteurs d'utiliser différentes lampes pour créer des effets personnalisés tout en conservant un style cohérent.

Hauteur : 400 mm, 500 mm (LS)
Diamètre : 64 mm
Lampe : MR-16
Finitions : BZ, DG, WI, FB, SB
Matériau : aluminium



Evo™ EA-51



Cette lampe d'appoint présente un design exceptionnel qui peut facilement répondre aux exigences d'éclairage d'une structure à deux étages ou d'un arbre de 6 mètres.

Hauteur : 163 mm
Diamètre : 67 mm
Lampe : MR-16
Finition : BC
Matériau : composite moulé par injection



Vantage™ MU



Cette lampe classique en aluminium est compatible avec les lampes MR-16.

Hauteur : 190 mm, 220 mm (LS)
Diamètre : 56 mm
Lampe : MR-16
Finitions : BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Matériau : aluminium



Designer™ NP



Ce luminaire très polyvalent est conçu pour répondre à tous vos besoins en matière d'éclairage vers le haut.

Hauteur : 213 mm, 279 mm (LS)
Diamètre : 69 mm
Source : LED intégrées
Finitions : BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Matériau : aluminium



Exa™ XA-70



Cette solution à haut rendement et à faible tension offre trois angles de faisceau de précision, deux températures de couleur corrélées et plusieurs orientations de montage.

Hauteur : 285 mm
Diamètre : 84 mm
Source : LED intégrées
Finitions : BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Matériau : aluminium



Pinnacle™ FR



Apportez l'élégance et la qualité des métaux précieux à n'importe quel projet avec ce luminaire raffiné.

Hauteur : 170 mm, 191 mm (LS)
Diamètre : 50 mm
Source : LED intégrées
Finitions : CU, AB*, AT*, NP*
Matériau : cuivre/laiton
Accessoire CE requis : GM-XX**

Éclairages d'allée



ÉCLAIRAGES D'ALLÉE



Vantage SP-A



Conçu pour des environnements minimalistes, ce luminaire se distingue par la largeur de son faisceau, qui permet une projection maximale avec un faible éblouissement.

Hauteur : 368 mm
Diamètre : 92 mm
Lampe : G4
Finitions : BZ, DG, WI, FB, SB, FW⁺, SV⁺
Matériau : aluminium
Accessoire CE requis : GM-XX**



Evo EP-31



Ce luminaire présente un faible encombrement, une lentille à globe et un réflecteur intégré pour un rendement lumineux optimal.

Hauteur : 387 mm
Diamètre : 122 mm
Lampe : G4
Finition : BC
Matériau : composite moulé par injection



Runa™ PM



Un réflecteur parabolique, un cône diffuseur et une optique travaillent ensemble pour produire un faisceau de projection de longue portée sans éblouissement.

Hauteur : 356 mm, 470 mm (XT)
Diamètre : 64 mm
Source : LED intégrées ou lampe MR-16
Finitions : BZ, DG, WI, SB, FB, FW⁺, SV⁺
Matériau : aluminium



Modern™ M-PZ



Conçu en aluminium moulé ultra résistant, ce luminaire d'allée polyvalent vient parfaitement compléter les systèmes d'éclairage modernes.

Hauteur : 562 mm
Largeur : 64 mm
Profondeur : 187 mm
Source : LED intégrées
Finitions : BZ, DG, WI, SB, FB, FW⁺, SV⁺
Matériau : aluminium



Modern M-PL



Cet éclairage d'allée ultra-moderne combine la polyvalence de l'aluminium moulé à une esthétique minimaliste pour agrémenter une vaste gamme d'installations contemporaines.

Hauteur : 541 mm
Largeur : 55 mm
Profondeur : 187 mm
Source : LED intégrées
Finitions : BZ, DG, WI, SB, FB, FW⁺, SV⁺
Matériau : aluminium



Modern M-PJ



Ajoutez style et fonctionnalité aux installations modernes avec ce luminaire élégant en aluminium capable de résister aux intempéries.

Hauteur : 562 mm
Largeur : 71 mm
Profondeur : 187 mm
Source : LED intégrées
Finitions : BZ, DG, WI, SB, FB, FW⁺, SV⁺
Matériau : aluminium

Lumières de rebord et enterrées



ÉCLAIRAGES DE REBORD



Designer LF



Ce luminaire de rebord se glisse facilement entre un mur en maçonnerie et une pierre de chaperon pour une installation propre et nette.

Hauteur : 22 mm
Largeur : 170 mm
Profondeur : 25 mm
Source : LED intégrées
Finition : AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Matériau : laiton ou aluminium



Modern SRP



Doté d'un corps en silicone spécialement conçu, ce luminaire adaptable offre un éclairage doux et uniforme sans zones chaudes.

Longueur : 3,1 m ou 12 m
Source : LED intégrées
Matériau : silicone



Modern SRP RGBW avec SRP-CC



Cette applique murale éclatante et polyvalente offre de magnifiques couleurs pour éclairer les rebords d'escalier, les terrasses extérieures, les éléments d'aménagement paysager, etc.

Longueur : 3,1 m ou 6,1 m
Source : LED intégrées
Matériau : silicone
Accessoire requis : SRP-CC




Exa XN-70



Combinant une puissance de 1 000 lumens avec trois options d'angle de faisceau de précision, ce luminaire étanche aux intempéries offre des performances exceptionnelles.

Hauteur : 123 mm
Diamètre : 178 mm
Source : LED intégrées
Finition : SS, BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Matériau : acier inoxydable



Terra™ KG



Ce luminaire LED souterrain est coiffé d'un couvercle plat ou incliné disponible en plusieurs couleurs.

Hauteur : 229 mm
Diamètre : 152 mm
Source : LED intégrées
Finitions : BZ, DG, WI, FB, SB, CB, FW*, SV*, BS, AB*, AT*, NP*
Matériau : laiton, aluminium ou composite




Terra FC



Ce luminaire souterrain fournit un éclairage contrôlé, sans éblouissement, pour les espaces de petite taille.

Hauteur : RG : 122 mm, LV : 130 mm, CW : 173 mm
Diamètre : 102 mm
Lampe : MR-16
Finitions : BS, NP*, CB, DT
Matériau : laiton ou composite

Lèche-murs et lampes suspendues



LÈCHE-MURS



Designer LC



La grande portée de ce luminaire robuste est parfaite pour éclairer les façades et les auvents.

Hauteur : 165 mm
Largeur : 114 mm
Profondeur : 76 mm
Source : LED intégrées
Finition : AB*, AT*, BS, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Matériau : laiton ou aluminium



Designer PB



Grâce à son angle plus ouvert, ce lèche-mur LED compact permet d'élargir l'éclairage pour les structures et les espaces de plus grande taille.

Hauteur : 152 mm
Largeur : 98 mm
Profondeur : 50 mm
Source : LED intégrées
Finitions : BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*, BS, AB*, AT*, NP*
Matériau : laiton ou aluminium



Exa XW-70



Avec 1 200 lumens, ce lèche-mur durable offre un rendement élevé et sa conception mécanique, en instance de brevet, permet de le monter dans n'importe quel sens.

Hauteur : 211 mm
Largeur : 152 mm
Profondeur : 89 mm
Source : LED intégrées
Finitions : BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Matériau : aluminium

LAMPES SUSPENDUES




Runa VE



Ce luminaire très polyvalent est conçu pour répondre à tous vos besoins en matière d'éclairage vers le haut.

Hauteur : 216 mm, 264 mm (manchon)
Diamètre : 69 mm
Source : LED intégrées
Finitions : BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Matériau : aluminium

Éclairages montés en surface et immergés



ÉCLAIRAGES MONTÉS EN SURFACE



Modern NL

Applique murale vers le haut/bas



Cette applique à conception géométrique carrée murale offre des configurations vers le bas ou vers le haut/bas pour une plus grande flexibilité.

Hauteur : 185 mm
Largeur : 81 mm
Profondeur : 86 mm
Source : LED intégrées
Finition : AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Matériau : aluminium
Accessoire CE requis : WP-2G-NL-E-XX



Modern NL

Applique murale vers le bas



Conçu dans un souci de durabilité, ce luminaire à conception géométrique carrée propose un large éventail de couleurs lorsqu'il est associé à la technologie Luxor™.

Hauteur : 84 mm
Largeur : 81 mm
Profondeur : 86 mm
Source : LED intégrées
Finition : AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Matériau : laiton ou aluminium
Accessoire CE requis : WP-2G-NL-E-XX

ÉCLAIRAGES SUBMERSIBLES



Pinnacle LL



Apportez l'efficacité et la fiabilité de la technologie LED aux applications immergées avec ce luminaire résistant.

Hauteur : 102 mm
Diamètre : 81 mm
Source : LED intégrées
Finitions : BS
Matériau : laiton



Pinnacle LP



Conçu pour les petits espaces, le LP ajoute un élément architectural unique à tous les ouvrages d'eau.

Hauteur : 48 mm
Diamètre : 69 mm
Source : LED intégrées
Finitions : BS
Matériau : laiton

Finitions, matériaux et certifications



Les options de finition suivantes sont disponibles pour les luminaires FX. Les options de finition dépendent du matériau du luminaire. Utilisez le tableau des modèles sur la page web du produit pour voir les options disponibles pour chaque appareil.

FINITIONS

Revêtement en poudre et en métal

												
AB Bronze Antique BS/CU	AT Antique Tumbled BS/CU	NP Plaqué Nickel	CU Cuivre	BS Laiton	SS Acier Inoxydable	FB Noir	BZ Bronze	SB Brun Sedona	DG Granit Désertique	WI Weathered Iron	SV⁺ Argent	FW Blanc Mat

Composite

		
BC Composite Noir	CB Camo Bronze	DT Desert Tan

Revêtement en poudre (programmeurs)


M Gris Mat

MATÉRIAUX ET CERTIFICATIONS

Matériaux

				
CP Composite	AL Aluminium	SS Acier Inoxydable	CU Cuivre	BS Laiton

Certifications



Certifié CE

Tous les produits sont certifiés CE. Voir les détails du produit pour les exigences.



Norme IP

Indique la résistance à l'eau et à la poussière.

Éclairages d'accentuation



Les solutions de contrôle de l'éclairage FX Luminaire offrent des performances inégalées pour sublimer les espaces de vie extérieurs. Choisissez l'une de nos lampes LED MR-16 ou G4 haute efficacité pour une flexibilité de conception maximale. Toutes les lampes sont disponibles pré-installées dans les luminaires de la série Standard.

TRANSFORMATEUR



TRANSFORMATEUR
EX



Ce transformateur constitue une solution à prix abordable pour l'alimentation basse tension et le contrôle des projets d'éclairage à LED.

Hauteur : 330 mm
Largeur : 140 mm
Profondeur : 127 mm
Puissance : 150 W
Finitions : M

LAMPES



Lampe LED
MR-16



Profitez de performances étanches avec cette lampe LED de haute qualité, livrée entièrement encapsulée et garantie cinq ans.

Équivalence halogène : 20 W, 35 W, 50 W
Durée de vie de l'lampe : 40 000 heures
Angle du faisceau : 10°, 35°, 60°
Température de couleur : 2 700 K ; 3 000 K ; 3 900 K
VA de sortie : 4,3, 5,4, 6,5



Lampe
MR-16 ZD



Cette lampe LED de haute qualité permet d'ajouter des capacités de zonage et de gradation à tout luminaire connecté à un programmeur Luxor.

Équivalence halogène : 35 W, 50 W
Durée de vie de l'lampe : 40 000 heures
Angle du faisceau : 10°, 35°, 60°
Température de couleur : 2 700 K ; 3 000 K ; 3 900 K
VA de sortie : 5,4 ; 6,5



Lampe LED
G4



Cette lampe de remplacement économe en énergie, dotée d'un design unique et protecteur, permet d'assurer la longévité de l'éclairage sur le terrain.

Équivalence halogène : 10 W, 20 W, 35 W
Durée de vie de l'lampe : 33 000 heures
Température de couleur : 2 700 K ; 3 000 K
VA de sortie : 1,0 ; 1,3 ; 1,7

Concevez votre monde



Obtenez la configuration parfaite pour chaque installation grâce aux luminaires de la série Designer. Un éventail de styles élégants et la puissante commande Luxor vous permettent de créer une scène qui transforme n'importe quel espace extérieur en chef-d'œuvre.

SYSTÈMES DE GESTION



Programmateurs Luxor


OPTIONS DES LUMINAIRES



Éclairages vers le haut



Éclairages d'allée



Éclairages muraux




Éclairages vers le bas



Lèche-murs

EFFETS LUMINEUX


Apportez une touche esthétique :
En recourant à des techniques professionnelles telles que le clair de lune, le miroir, le silhouettage et l'ombrage, vous pouvez susciter un intérêt visuel et donner de la profondeur à tout projet d'éclairage.



Clair de lune



Miroir



Découper



Ombre





Voyez la vie du bon côté







Les solutions d'éclairage extérieur de la série Designer, alimentées par la technologie Luxor, repoussent les limites de la conception de l'éclairage. Offrant un contrôle inégalé, vous pouvez produire exactement le rendu souhaité grâce aux options d'intensité proposées par les programmeurs.

INTENSITÉ

Contrôlez l'éclairage à votre guise : Grâce à la technologie Luxor, il est possible de créer jusqu'à 250 groupes d'éclairages, réglables indépendamment les uns des autres, avec des luminaires équipés de 1, 3, 6 ou 9 LED. Vous pouvez activer tous les groupes indépendamment et faire varier leur luminosité de 0 à 100 %.



LARGEUR DU FAISCEAU



Les luminaires de la gamme Designer FX Luminaire sont équipés de LED intégrées qui offrent un grand choix d'angles de faisceau pour une flexibilité d'éclairage maximale.

Adaptez la configuration selon vos préférences en utilisant des lentilles très étroites, à projecteur, à faisceau simple ou large et allant de 10° à 60°.



Lorsqu'un programmeur Luxor contrôle un système d'éclairage paysager à LED, les lumières ne se contentent pas de s'allumer et de s'éteindre. Elles prennent littéralement vie ! Luxor est le système d'éclairage paysager basse tension le plus perfectionné et le plus flexible du marché. Notre solution haut-de-gamme de contrôle de l'éclairage dispose de capacités de zonage, de gradation et de création de couleurs, plus un contrôle optionnel par Wi-Fi.

Programmeur Luxor



Hauteur : 330 mm
Largeur : 203 mm
Profondeur : 160 mm
Puissance : 300 W
Finitions : M, SS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contrôle de zone : activez et désactivez des luminaires ou groupes de luminaires à des heures données.
- Contrôle de la gradation : Ajustez l'intensité de luminaires ou groupes de luminaires entre 0 et 100 %.
- Contrôle des couleurs : choisissez parmi 30 000 couleurs éclatantes.
- Palette de couleurs : générez et enregistrez jusqu'à 250 couleurs personnalisées.
- Création de scène et de thème : concevez jusqu'à 40 thèmes allant de l'espace de soirée aux vacances et fêtes.
- Programmation en fonction du calendrier : assurez-vous que les programmes voulus s'activent uniquement lorsque nécessaire grâce à une programmation dédiée par fourchette de dates.
- Intégration dans les maisons intelligentes : intégrez et contrôlez Luxor grâce à la plupart des systèmes domotiques les plus populaires.



Carte intégrée

Définissez votre emplacement : utilisez la carte intégrée afin de calculer précisément les heures de lever et de coucher du soleil en fonction de la date et de votre fuseau horaire.



Contrôle sans fil


Interagissez avec le programmeur au moyen d'appareils iOS® ou Android™. Mettez facilement en place un contrôle sans fil à l'aide du module LAN préinstallé.

WIFIMOD2 : module Wi-Fi
WIFIMOD2RMT : fixation à distance pour le module Wi-Fi
LAM : module d'attribution des luminaires

Éclairages d'accentuation



Grâce à l'application Luxor, vous pouvez ajuster l'intensité et la couleur des luminaires, créer des thèmes uniques et affiner votre palette de couleurs pour les occasions spéciales, et ce où que vous vous trouviez !




Groupes

Ajustez l'intensité et les couleurs de chaque luminaire ou de chaque groupe pour personnaliser votre éclairage.




Création de couleurs

Créez jusqu'à 30 000 couleurs en utilisant la toute dernière technologie LED RGBW.



Thèmes

Concevez un éclairage festif, insufflez l'esprit d'équipe pour un grand match, ou habillez les lieux aux couleurs d'une entreprise pour des événements professionnels.



Programmation

Créez des calendriers d'éclairage personnalisés pour les ambiances quotidiennes, les vacances et les fêtes.



fxl.com/luxor-ios



fxl.com/luxor-android





Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play, le logo Google Play et Android sont des marques de commerce de Google LLC.

Zones et ambiances




Les capacités de zonage et de gradation de Luxor offrent des possibilités de conception quasiment illimitées. Réglez facilement l'intensité de 0 à 100 % pour des luminaires individuels ou des groupes de luminaires afin d'insuffler la meilleure ambiance possible dans n'importe quel environnement.


CRÉPUSCULE (SOIR)



21 HEURES



MINUIT



Des couleurs éblouissantes



Grâce à sa technologie LED de pointe, Luxor vous permet de créer des scènes parfaites avec une variété de 30 000 magnifiques couleurs. Ajustez la température de couleur pour l'accorder à la végétation et à l'architecture afin de créer des effets uniques tout au long de l'année.

VOUS VIVEZ DANS LE NOIR

Ne restez pas coincé dans les ténèbres !
Un système d'éclairage extérieur agrandira
votre espace de vie nocturne, renforcera
la sécurité et ajoutera un attrait
immédiat à votre maison.



RÉCHAUFFEMENT D'AMBIANCE

GROUPE 1

0 % 100 %

TEINTE : 43°
SAT : 38 %

GROUPE 2

0 % 100 %

TEINTE : 43°
SAT : 38 %

GROUPE 3

0 % 100 %

TEINTE : 43°
SAT : 38 %

GROUPE 4

0 % 100 %

TEINTE : 43°
SAT : 38 %



HARMONISATION

GROUPE 1

0 % 100 %

TEINTE : 140°
SAT : 20 %

GROUPE 2

0 % 100 %

TEINTE : 100°
SAT : 25 %

GROUPE 3

0 % 100 %

TEINTE : 140°
SAT : 20 %

GROUPE 4

0 % 100 %

TEINTE : 100°
SAT : 25 %



Luxor Linking




Luxor Linking et les programmeurs Luxor satellites offrent une solution innovante et économique pour concevoir et étendre les systèmes de contrôle de l'éclairage Luxor.

Programmeur
satellite Luxor



Hauteur : 330 mm
Largeur : 203 mm
Profondeur : 160 mm
Puissance : 300 W
Finitions : M, SS



• • • Radio longue portée LoRa



Opération sécurisée
et fiable

Cette solution innovante utilise la radio LoRa®, une communication sans fil pilotée par fréquence qui permet des communications sécurisées et stables à longue portée au-delà de ce que permettent les technologies Bluetooth® et Wi-Fi.

*Ou LINK-MOD-E pour une utilisation en dehors de l'Amérique du Nord.



Installation simple

Le module LINK-MOD s'installe aisément sur le boîtier du programmeur Luxor. L'écran LCD facile à lire fournit des diagnostics système en temps réel.

Éclairages d'accentuation




Le CUBE Luxor transforme le programmateur Luxor en une solution intelligente et complète pour le jardin. Utilisez le CUBE pour contrôler éclairages de garages, de piliers d'entrée, illuminations de fête et guirlandes lumineuses, ainsi que tout objet disposant d'une entrée relais.

CONTRÔLEZ TOUS VOS ÉLÉMENTS D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR GRÂCE AU PROGRAMMATEUR LUXOR




Luminaires FX Luminaire

Éclairages d'allée, vers le haut, vers le bas, muraux et spécialisés à LED de la gamme Designer



Éclairages basse tension + CUBE Luxor basse tension

Pour contrôler toute marque de luminaires 12 V à gradation



Pompes pour fontaine + CUBE Luxorrelais/0-10 V

Pour contrôler les éléments nécessitant des entrées relais tels que les portails et les pompes de bassin



Éclairages tension de ligne + CUBE Luxor tension de ligne

Pour contrôler toute marque de luminaires 230 V à gradation

Intégration aux maisons intelligentes

Intégrez facilement les fonctionnalités nouvelle génération du programmeur Luxor aux systèmes domotiques et gérez les espaces de vie intérieurs et extérieurs de manière centralisée. Luxor s'intègre totalement aux grandes solutions domotiques.



Control4

LUTRON

RTI

SAVANT

U-C

CRESTRON

ELAN


FXLuminaire

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Outils de gestion destinés aux professionnels



FX Luminaire propose un large éventail de ressources pour vous aider à réussir. Sentez-vous à l'aise pour mener des installations en toute confiance et des dépannages faciles, maximiser vos économies d'énergie et vendre avec assurance.



My Design


Planifiez votre prochain projet d'éclairage paysager comme un pro avec My Design ! Exploitez cet outil gratuit pour simplifier le processus de conception d'un éclairage, impressionner vos clients et conclure vos ventes plus rapidement.

Il suffit d'un compte gratuit pour devenir un concepteur d'éclairage professionnel.

Commencez votre conception sur fxl.com/my-design.

Principaux avantages :


- **Créez des effets saisissants en mode nuit :** simulez un éclairage nocturne en réglant la direction et l'intensité de chaque luminaire.
- **Simplifiez le processus de conception :** trouvez les produits dont vous avez besoin et placez-les en quelques clics.
- **Facile à utiliser :** concevez des éclairages élégants en quelques minutes avec des images de propriétés réelles.
- **Conception professionnelle :** préparez de superbes propositions et stockez-les dans le cloud pour y accéder 24h/24 et 7j/7.



Ma liste

Utilisez cet outil simple mais puissant pour planifier vos installations, envoyer votre commande directement aux succursales des distributeurs, et ajouter des notes à des projets spécifiques. Ma liste vous permet de faire des propositions uniques à chaque client et de simplifier la gestion des commandes pour votre entreprise.

Commencez dès aujourd'hui sur fxl.com/mylist.



Apprenez les bonnes pratiques pour éclairer des espaces particuliers dans n'importe quel environnement. Ce programme en ligne, complet et gratuit, vous guide tout au long du processus de conception et vous montre comment constituer un portfolio d'éclairage.

Commencez dès aujourd'hui sur fxl.com/fx-online-training.



Kit de démonstration Luxor

Créez une expérience immersive et conviviale pour vos clients afin de mettre en valeur la qualité inégalée de nos produits d'éclairage.

Pour commander, **contactez votre représentant Hunter et FX Luminaire ou votre distributeur.** Utilisez le code de commande FXPRO-026.

Pour connaître tous les détails concernant notre gamme complète de produits certifiés CE, consultez le site fxl.com/ce.

Le kit de démonstration comprend :

- Programmeur Luxor 300 W : LUX-300-EU-M
- Quatre rouleaux de 12 m de câble à relief de 2 mm (250011790001) avec serre-fils
- Quatre éclairages vers le haut NP*
- Deux lèche-murs LC*
- Deux lèche-murs RW/ éclairages d'allée directionnels*
- Module d'attribution des luminaires (LAM) sans fil
- Module Wi-Fi Luxor (WIFIMOD2)

* Tous les luminaires sont dotés de la ZDC Technology™ pour le zonage, la gradation et les couleurs. Ils sont recouverts d'un revêtement en poudre de couleur orange ou bicolore orange/noir.

FXLuminaire.

Une entreprise Hunter Industries

Notre mission consiste à créer les produits d'éclairage les plus économes au monde, tout en conservant un niveau optimum de qualité et de fiabilité. Dans tous les cas, nous soutiendrons nos innovations avec une assistance indéfectible afin d'aider nos clients à réussir.



Gregory R. Hunter, directeur général de Hunter Industries



Denise Mullikin, présidente de l'arrosage des espaces verts et de l'éclairage extérieur

Site Web fxl.com | Services techniques +1-760-591-7383

SIÈGE SOCIAL AUX ÉTATS-UNIS

1940 Diamond Street
San Marcos, CA 92078, États-Unis
TÉL : +1-760-744-5240

MEXICO MANUFACTURING

Calle Nordika #8615
Colonia la Joya
Parque Industrial Nordika
Tijuana, B.C., Mexique CP 22640
TÉL : +011-52-664-903-1382

EUROPE

Avenida Diagonal 523, 5o-2a
Edificio Atalaya
08029 Barcelone, Espagne
TÉL : +34-9-34-94-88-81

AUSTRALIE

50 Lynch Street
Hawthorn, VIC 3122, Australie
TÉL : +61-3-9562-9918
TÉL : +1-800-438-486 (+1-800-GET-HUNTER)

MIDDLE EAST

P.O. Box 2370
Amman, 11941, Jordanie
TÉL : +962-6-5152882
FAX : +962-6-5152992

CHINE

B1618, Huibin Plaza
No. 8, Beichen Dong Street
Pékin 100101, Chine
TÉL/FAX : +86-10-84975146