

# PORTFOLIO INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI

Illuminazione architettonica e del paesaggio


FXLuminaire®



# Migliorate il vostro spazio abitativo di notte

L'illuminazione paesaggistica è un modo conveniente per rendere più bella la tua casa e creare ulteriore spazio abitativo senza costose ristrutturazioni. Aggiungi un sistema di illuminazione a bassa tensione per rendere più piacevoli le riunioni all'aperto, illuminare i passaggi pedonali per una maggiore sicurezza, evidenziare i dettagli architettonici o un passaggio bello da vedere.

- Efficienza energetica
- Riduzione del calore
- Emissione luminosa uniforme
- Prolungamento della durata del dispositivo



# ILLUMINAZIONE D'ACCENTO



## ILLUMINAZIONE D'ACCENTO



Vantage™ RS



Questa uplight adattabile consente ai progettisti di utilizzare lampade diverse per creare effetti personalizzati, mantenendo uno stile coerente.

**Altezza:** 400 mm, 500 mm (LS)  
**Diametro:** 64 mm  
**Lampada:** MR-16  
**Finitura:** BZ, DG, WI, FB, SB  
**Materiale:** alluminio



Evo™ EA-51



Questa illuminazione d'accento presenta un design eccezionale, in grado di gestire facilmente i requisiti di illuminazione di una struttura a due piani o di un albero di 6 metri.

**Altezza:** 163 mm  
**Diametro:** 67 mm  
**Lampada:** MR-16  
**Finitura:** BC  
**Materiale:** composito stampato a iniezione



Vantage™ MU



Questo versatile faretto in alluminio dal design classico utilizza lampade MR-16.

**Altezza:** 190 mm, 220 mm (LS)  
**Diametro:** 56 mm  
**Lampada:** MR-16  
**Finitura:** BZ, DG, WI, FB, SB, FW<sup>+</sup>, SV<sup>+</sup>  
**Materiale:** alluminio



Designer™ NP



Questo modello di uplight è estremamente versatile e si adatta a tutte le esigenze di illuminazione verso l'alto.

**Altezza:** 213 mm, 279 mm (LS)  
**Diametro:** 69 mm  
**Sorgente:** LED integrati  
**Finitura:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW<sup>+</sup>, SV<sup>+</sup>  
**Materiale:** alluminio



Exa™ XA-70



Questa soluzione ad alto rendimento e bassa tensione offre tre angolazioni del fascio di precisione, due temperature di colore correlate e diversi orientamenti di montaggio.

**Altezza:** 285 mm  
**Diametro:** 84 mm  
**Sorgente:** LED integrati  
**Finitura:** BZ, DG, WI, FB, SB, FW<sup>+</sup>, SV<sup>+</sup>  
**Materiale:** alluminio



Pinnacle™ FR



Aggiungi l'eleganza e la robustezza dei metalli pregiati a qualunque progetto con questo apparecchio di grande eleganza.

**Altezza:** 170 mm, 191 mm (LS)  
**Diametro:** 50 mm  
**Sorgente:** LED integrati  
**Finitura:** CU, AB<sup>+</sup>, AT<sup>+</sup>, NP<sup>+</sup>  
**Materiale:** rame/ottone  
**Accessorio CE richiesto:** GM-XX\*\*

# Lampade per vialetti



## LAMPADE PER VIALETTI



Vantage SP-A



Progettato per ambienti minimalisti, l'apparecchio offre un'ampia apertura del fascio luminoso con un abbagliamento ridotto.

**Altezza:** 368 mm  
**Diametro:** 92 mm  
**Lampada:** G4  
**Finitura:** BZ, DG, WI, FB, SB, FW<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>  
**Materiale:** alluminio  
**Accessorio CE richiesto:** GM-XX\*\*



Evo EP-31



Questo apparecchio presenta un ingombro ridotto con una lente stile globo e un riflettore ombreggiato integrato per un flusso luminoso ottimale.

**Altezza:** 387 mm  
**Diametro:** 122 mm  
**Lampada:** G4  
**Finitura:** BC  
**Materiale:** composito stampato a iniezione



Runa™ PM



Un riflettore parabolico, un cono diffusore e un'ottica generano un fascio di proiezione lungo senza abbagliamento.

**Altezza:** 356 mm, 470 mm (XT)  
**Diametro:** 64 mm  
**Sorgente:** LED integrati o lampada MR-16  
**Finitura:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>  
**Materiale:** alluminio



Modern™ M-PZ



Realizzata in robusto alluminio pressofuso, questa versatile lampada per vialetti è il complemento perfetto per i progetti di illuminazione moderni.

**Altezza:** 562 mm  
**Larghezza:** 64 mm  
**Profondità:** 187 mm  
**Sorgente:** LED integrati  
**Finitura:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>  
**Materiale:** alluminio



Modern M-PL



Questa lampada per vialetti ultramoderna combina la versatilità dell'alluminio pressofuso con un'estetica minimalista e si adatta perfettamente alle installazioni contemporanee più varie.

**Altezza:** 541 mm  
**Larghezza:** 55 mm  
**Profondità:** 187 mm  
**Sorgente:** LED integrati  
**Finitura:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>  
**Materiale:** alluminio



Modern M-PJ



Aggiungi funzionalità e un tocco di stile alle installazioni moderne con questo apparecchio elegante realizzato in alluminio resistente agli elementi atmosferici.

**Altezza:** 562 mm  
**Larghezza:** 71 mm  
**Profondità:** 187 mm  
**Sorgente:** LED integrati  
**Finitura:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>  
**Materiale:** alluminio

# Lampade sporgenti o interrate



## LAMPADE SPORGENTI



Designer LF



Questo modello di lampada si inserisce facilmente tra una parete a blocchi e la copertura per un'installazione ordinata e pulita.

**Altezza:** 22 mm  
**Larghezza:** 170 mm  
**Profondità:** 25 mm  
**Sorgente:** LED integrati  
**Finitura:** AB\*, AT\*, BS, CU, NP\*†, BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*†, SV\*†  
**Materiale:** ottone o alluminio



Modern SRP



Dotato di un corpo in silicone appositamente progettato, questo apparecchio fornisce un'illuminazione morbida e uniforme senza punti in evidenza.

**Lunghezza:** 3,1 m o 12 m  
**Sorgente:** LED integrati  
**Materiale:** silicone



Modern SRP RGBW con SRP-CC



Questa vivace e versatile luce da parete offre splendidi colori per illuminare scale, cortili esterni, strutture in muratura e molto altro.

**Lunghezza:** 3,1 m o 6,1 m  
**Sorgente:** LED integrati  
**Materiale:** silicone  
**Accessorio richiesto:** SRP-CC

## LAMPADA INTERRATE




Exa XN-70



Combinando una potenza di 1.000 lumen con tre opzioni di angolazione del fascio di precisione, questo apparecchio resistente alle intemperie offre prestazioni eccezionali.

**Altezza:** 123 mm  
**Diametro:** 178 mm  
**Sorgente:** LED integrati  
**Finitura:** SS, BZ, DG, WI, FB, SB, FW\*†, SV\*†  
**Materiale:** acciaio inossidabile



Terra™ KG



Questo proiettore interrato a LED offre opzioni di copertura piatte o ad angolo, disponibili in vari colori.

**Altezza:** 229 mm  
**Diametro:** 152 mm  
**Sorgente:** LED integrati  
**Finitura:** BZ, DG, WI, SB, CB, FW\*†, SV\*†, BS, AB\*, AT\*, NP\*†  
**Materiale:** ottone, alluminio o composito



Terra FC



Questo faretto interrato fornisce un'illuminazione controllata e senza abbagliamento per spazi di dimensioni ridotte.

**Altezza:** RG: 122 mm, LV: 130 mm, CW: 173 mm  
**Diametro:** 102 mm  
**Lampada:** MR-16  
**Finitura:** BS, NP\*†, CB, DT  
**Materiale:** ottone o composito

# Plafoniere e lampade a sospensione



## WALL WASH



Designer LC



L'ampia diffusione di questo robusto apparecchio è perfetta per l'illuminazione di facciate e tettoie.

**Altezza:** 165 mm  
**Larghezza:** 114 mm  
**Profondità:** 76 mm  
**Sorgente:** LED integrati  
**Finitura:** AB\*, AT\*, BS, NP\*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*, SV\*  
**Materiale:** ottone o alluminio



Designer PB



Grazie a un angolo di campo più ampio, questo wall washer a LED compatto illumina una superficie più estesa per spazi ed edifici di grandi dimensioni.

**Altezza:** 152 mm  
**Larghezza:** 98 mm  
**Profondità:** 50 mm  
**Sorgente:** LED integrati  
**Finitura:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*, SV\*, BS, AB\*, AT\*, NP\*  
**Materiale:** ottone o alluminio



Exa XW-70



Con 1.200 lumen, questo wall washer resistente offre un'alta resa con un design meccanico in attesa di brevetto per il montaggio in qualsiasi direzione.

**Altezza:** 211 mm  
**Larghezza:** 152 mm  
**Profondità:** 89 mm  
**Sorgente:** LED integrati  
**Finitura:** BZ, DG, WI, FB, SB, FW\*, SV\*  
**Materiale:** alluminio

## SOSPENSIONI




Runa VE



Questo modello di uplight è estremamente versatile e si adatta a tutte le esigenze di illuminazione verso l'alto.

**Altezza:** 216 mm, 264 mm (manicotto)  
**Diametro:** 69 mm  
**Sorgente:** LED integrati  
**Finitura:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*, SV\*  
**Materiale:** alluminio

# Lampade montate in superficie e subacquee



## LAMPADE MONTATE IN SUPERFICIE



Modern NL Up/Down  
Lampada da parete



Questa applique quadrata geometrica a parete offre configurazioni verso il basso o su/giù per la massima flessibilità.

**Altezza:** 185 mm  
**Larghezza:** 81 mm  
**Profondità:** 86 mm  
**Sorgente:** LED integrati  
**Finitura:** AB\*, AT\*, BS, CU, NP\*†, BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*†, SV\*†  
**Materiale:** alluminio  
**Accessorio richiesto CE:** WP-2G-NL-E-XX



Modern NL  
lampada da parete rivolta verso il basso



Realizzata per durare nel tempo, questa lampada geometrica quadrata offre una gamma di opzioni di colore se abbinata alla tecnologia Luxor™.

**Altezza:** 84 mm  
**Larghezza:** 81 mm  
**Profondità:** 86 mm  
**Sorgente:** LED integrati  
**Finitura:** AB\*, AT\*, BS, CU, NP\*†, BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*†, SV\*†  
**Materiale:** ottone o alluminio  
**Accessorio richiesto CE:** WP-2G-NL-E-XX

## LAMPADE SUBACQUEE



Pinnacle LL



Scegli l'efficienza e l'affidabilità della tecnologia LED per applicazioni subacquee grazie a questo apparecchio resistente.

**Altezza:** 102 mm  
**Diametro:** 81 mm  
**Sorgente:** LED integrati  
**Finitura:** BS  
**Materiale:** ottone



Pinnacle LP



Progettato per piccoli spazi, l'LP aggiunge un elemento architettonico unico a qualsiasi elemento d'acqua.

**Altezza:** 48 mm  
**Diametro:** 69 mm  
**Sorgente:** LED integrati  
**Finitura:** BS  
**Materiale:** ottone


# Finiture, materiali e certificazioni




Per gli apparecchi FX Luminaire sono disponibili le seguenti opzioni di finitura. Le opzioni di finitura dipendono dal materiale dell'attrezzatura. Utilizza la tabella dei modelli sulla pagina web del prodotto per vedere le opzioni disponibili per ogni apparecchio.

## FINITURE

Metallo e rivestimento a polvere



Composito



Rivestimento a polvere (controller)



## MATERIALI E CERTIFICAZIONI

Materiali



CERTIFICAZIONI



Tutti i prodotti dispongono di certificazione CE. Per i dettagli del prodotto, fare riferimento ai requisiti.



Indica la resistenza all'acqua e alla polvere.

Classificazione IP

# Illuminazione d'accento



Le soluzioni di controllo dell'illuminazione FX Luminaire offrono prestazioni impareggiabili per arricchire gli spazi aperti. Scegli una delle nostre lampade LED MR-16 e G4 ad alta efficienza per qualsiasi tua esigenza progettuale. Tutte le lampade sono disponibili preinstallate in apparecchi della serie Standard.

## TRASFORMATORE



EX  
Trasformatore



Questo trasformatore rappresenta un'opzione efficiente ed economica per l'alimentazione a bassa potenza e il controllo degli impianti di illuminazione a LED.

**Altezza:** 330 mm  
**Larghezza:** 140 mm  
**Profondità:** 127 mm  
**Potenza:** 150 W  
**Finitura:** M

## LAMPADINE



MR-16  
Lampada LED



Otterrai prestazioni a prova d'acqua con questa lampada LED di alta qualità completamente incapsulata e con una garanzia di 5 anni.

**Equivalente alogena:** 20 W, 35 W, 50 W  
**Durata media:** 40.000 ore  
**Angolo del fascio:** 10°, 35°, 60°  
**Temperatura colore:** 2700K, 3000K, 3900K  
**Output VA:** 4,3, 5,4, 6,5



MR-16  
Lampada ZD



Utilizza questa lampada LED di alta qualità per aggiungere funzionalità di suddivisione in zone e regolazione dell'intensità a qualsiasi apparecchio collegato a un programmatore Luxor.

**Equivalente alogena:** 35 W, 50 W  
**Durata media:** 40.000 ore  
**Angolo del fascio:** 10°, 35°, 60°  
**Temperatura colore:** 2700K, 3000K, 3900K  
**Output VA:** 5,4, 6,5



G4  
Lampada LED



Raggiungi la longevità sul campo con questa lampada sostitutiva ad alta efficienza energetica, caratterizzata da un design unico e protettivo.

**Equivalente alogena:** 10 W, 20 W, 35 W  
**Durata media:** 33.000 ore  
**Temperatura colore:** 2700K, 3000K  
**Output VA:** 1,0, 1,3, 1,7

# Progettate il vostro mondo



Crea la configurazione ideale per ogni installazione grazie ai dispositivi della serie Designer. Una serie di modelli eleganti e il potente controllo Luxor consentono di creare uno scenario che trasforma qualsiasi spazio esterno in un capolavoro.

## GESTIONE



Programmatore Luxor

## OPZIONI DI FISSAGGIO



Uplight



Lampade per vialetti



Applique



Downlight



Wall wash

## EFFETTI DI LUCE

**Crea effetti visivi con la luce:** utilizza tecniche professionali, come il chiaro di luna, l'effetto specchio, controluce e zone d'ombra per creare giochi di luce e dare profondità a qualsiasi progetto di illuminazione.



Chiaro di luna



Effetto specchio



Effetto controluce



Zone d'ombra

# L'illuminazione che cercate



Le soluzioni per l'illuminazione di esterni della serie Designer con tecnologia Luxor aprono nuovi orizzonti alla vostra creatività. Con un controllo senza precedenti, puoi produrre esattamente l'aspetto che desideri con opzioni di intensità personalizzate.

## INTENSITÀ

**Controlla la tua esperienza di illuminazione:** grazie alla tecnologia Luxor, puoi creare fino a 250 gruppi di illuminazione regolabili e indipendenti con apparecchi a 1, 3, 6, o 9 LED. I gruppi possono poi essere attivati in modo indipendente con un'intensità luminosa da 0% a 100%.




## APERTURA FASCIO LUMINOSO




Molto stretto



Spot




Medio



Ampio

Gli apparecchi FX Luminaire della serie Designer dispongono di LED integrati con vari angoli del fascio luminoso per una massima flessibilità progettuale.

Potete scegliere tra apparecchi con lenti che rendono il fascio luminoso molto stretto, spot, diffuso o molto diffuso con angoli da 10° a 60° per tutte le esigenze di illuminazione.



La tecnologia Luxor per il controllo degli impianti di illuminazione a LED da esterni non si limita a offrire funzionalità di base ma lascia ampio spazio alla creatività! Luxor è il trasformatore a bassa tensione per sistemi di illuminazione esterna più avanzato e flessibile disponibile sul mercato. La nostra migliore soluzione per la gestione dell'illuminazione offre funzionalità di suddivisione in zone, regolazione dell'intensità e variazione cromatica, più il controllo Wi-Fi opzionale.

## Programmatore Luxor



**Altezza:** 330 mm  
**Larghezza:** 203 mm  
**Profondità:** 160 mm  
**Alimentazione:** 300 W  
**Finitura:** M, SS

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Controllo delle zone:** per accendere e spegnere apparecchi singoli o in gruppi all'ora desiderata.
- **Dimmeraggio:** per regolare l'intensità di apparecchi singoli o in gruppi da 0 a 100 %.
- **Controllo colore:** per scegliere tra più di 30.000 colori vivaci.
- **Palette di colori:** per generare e salvare fino a 250 colori personalizzati.
- **Creazione di scenari e temi:** per progettare fino a 40 temi che vanno dall'illuminazione quotidiana alle festività e alle occasioni speciali.
- **Programmazione basata sul calendario:** garantisce l'esecuzione di programmi specifici solo quando è necessario grazie alla possibilità di selezionare intervalli di date.
- **Integrazione con sistemi di domotica:** per integrare e controllare il sistema Luxor con gli impianti di domotica più diffusi.



Mappa integrata

### Impostazione della posizione:

la mappa integrata consente di regolare accuratamente l'orario di alba e tramonto in base alla data e al fuso orario.



Controllo wireless


Interagisci con il programmatore tramite dispositivi iOS® o Android™. Incorpora il controllo wireless tramite il modulo LAN preinstallato.

**WIFIMOD2:** modulo Wi-Fi  
**WIFIMOD2RMT:** modulo Wi-Fi (montaggio remoto)  
**LAM:** Light Assignment Module

# Illuminazione d'accento



Con l'app Luxor, potete regolare l'intensità e il colore degli apparecchi, creare temi unici e perfezionare la vostra paletta di colori per le occasioni speciali, ovunque vi troviate.




## Gruppi

Regolate l'intensità e i colori di singoli apparecchi o gruppi per ottimizzare il vostro impianto di illuminazione.




## Creazione del colore

Create fino a 30.000 colori sfruttando la più recente tecnologia LED RGBW.



## Temi

Realizzate allestimenti sorprendenti per le festività o gli eventi sportivi o aggiungete i colori aziendali per convention o riunioni di lavoro.



## Programmazione

Create programmi di illuminazione personalizzati per la vita quotidiana, le vacanze e le occasioni speciali.



[fxl.com/luxor-ios](https://fxl.com/luxor-ios)



[fxl.com/luxor-android](https://fxl.com/luxor-android)



Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.; Google Play, il logo Google Play e Android sono marchi commerciali di Google LLC.

# Progettazione per zone



Le funzionalità di suddivisione in zone e dimmeraggio di Luxor vi offrono possibilità di progettazione praticamente illimitate. Potete regolare facilmente la luminosità da 0% al 100% per apparecchi singoli o gruppi, creando così l'atmosfera perfetta per qualsiasi ambiente.

## TRAMONTO

### GRUPPO 1



### GRUPPO 2



### GRUPPO 3



### GRUPPO 4



### GRUPPO 5



## SERA

### GRUPPO 1



### GRUPPO 2



### GRUPPO 3



### GRUPPO 4



### GRUPPO 5



## MEZZANOTTE

### GRUPPO 1



### GRUPPO 2




### GRUPPO 3




### GRUPPO 4



### GRUPPO 5





Grazie alla tecnologia LED più innovativa, Luxor vi consente di creare scene perfette sfruttando una gamma di 30 000 splendidi colori. Regolate la temperatura di colore in base alla vegetazione e allo stile architettonico, per creare un'ambientazione unica tutto l'anno.

## PREFERITE LA NOTTE?

Non rimanete bloccati negli anni bui!  
Un sistema di illuminazione esterna può ampliare il vostro spazio abitativo notturno: valorizzate sicurezza e protezione e aggiungete un elemento che valorizza istantaneamente la vostra casa.



## COLORI CALDI

### GRUPPO 1



TON: 43°  
SAT: 38%

### GRUPPO 2



TON: 43°  
SAT: 38%

### GRUPPO 3



TON: 43°  
SAT: 38%

### GRUPPO 4



TON: 43°  
SAT: 38%



## ABBINAMENTI PERFETTI

### GRUPPO 1



TON: 140°  
SAT: 20%

### GRUPPO 2



TON: 100°  
SAT: 25%

### GRUPPO 3



TON: 140°  
SAT: 20%

### GRUPPO 4



TON: 100°  
SAT: 25%



# Luxor Linking




Luxor Linking e il programmatore Luxor Satellite offrono una soluzione innovativa ed economica per la progettazione e l'espansione dei sistemi di controllo dell'illuminazione Luxor.

Programmatore  
satellitare Luxor



**Altezza:** 330 mm  
**Larghezza:** 203 mm  
**Profondità:** 160 mm  
**Alimentazione:** 300 W  
**Finitura:** M, SS



●●●●● Sistema radio LoRa a lungo raggio



Funzionamento sicuro  
e affidabile

Questa soluzione innovativa utilizza il sistema radio LoRa®, una comunicazione wireless basata sulla frequenza che fornisce una comunicazione sicura e stabile a lungo raggio, con prestazioni maggiori rispetto al Bluetooth® e al Wi-Fi.


\*O LINK-MOD-E per l'utilizzo al di fuori del Nord America.



Installazione senza  
interruzioni

Il LINK-MOD si monta in modo pulito sull'armadietto del programmatore Luxor. Il display LCD di facile lettura fornisce una diagnostica del sistema in tempo reale.

# Illuminazione d'accento




Il dispositivo Luxor CUBE trasforma il programmatore Luxor in una soluzione completa per la gestione degli ambienti esterni. Può essere utilizzato per controllare luci e lampade per cancelli e vialetti, strisce luminose decorative e qualsiasi apparecchio con un ingresso a relè.

## CONTROLLATE TUTTI GLI ELEMENTI DELL'ILLUMINAZIONE PER ESTERNI CON IL PROGRAMMATORE LUXOR



### Apparecchi FX Luminaire

Usate apparecchi per vialetti, uplight, downlight, applique e applicazioni speciali della serie Designer a LED



### Illuminazione a bassa tensione + Luxor Low-Voltage CUBE

Controllate gli apparecchi di illuminazione dimmerabili a 12 V di qualsiasi marca



### Pompe per fontane + Luxor Relay/0-10 V CUBE

Controllate gli elementi che utilizzano un ingresso a relè, come cancelli e pompe per laghetti



### Illuminazione ad alta tensione + Luxor CUBE ad alta tensione

Controllate gli apparecchi di illuminazione dimmerabili a 230 V di qualsiasi marca

# Integrazione per la casa smart

Integrate le funzioni innovative del programmatore Luxor negli impianti di domotica, per una gestione centralizzata degli spazi interni ed esterni. La tecnologia Luxor è perfettamente compatibile con le principali soluzioni domotiche.



Control4®

LUTRON®

RTI

SAVANT

U-C®

CRESTRON

ELAN®


FXLuminaire®

*Tutti i marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.*

# Strumenti per rivenditori e installatori



FX Luminaire fornisce una vasta gamma di risorse per aiutarvi ad avere successo. I nostri strumenti consentono di eseguire installazioni in tutta sicurezza, risolvere facilmente i problemi, ottenere il massimo risparmio energetico e vendere con competenza e fiducia.



My Design


Progettate il vostro prossimo lavoro di illuminazione per esterni da professionisti con My Design! Grazie a questo strumento gratuito, i progetti di illuminazione saranno più semplici, farete colpo sui clienti e chiuderete le vendite più rapidamente.

È sufficiente avere unaccount gratuito per iniziare a progettare come un professionista.

Iniziate a progettare all'indirizzo [fxl.com/my-design](http://fxl.com/my-design).

#### Vantaggi principali:


- **Crea effetti straordinari in Night Mode:** illustra l'illuminazione notturna, nonché la direzione e l'intensità di ogni apparecchio.
- **Semplifica il processo di progettazione:** trova i prodotti che ti servono e posizionali con pochi clic.
- **Facile da usare:** crea progetti di illuminazione eleganti in pochi minuti con foto reali.
- **Progettate da professionisti:** create proposte di grande impatto visivo e archiviatele nel cloud per potervi accedere 24/7.



La mia lista

Utilizzate questo strumento semplice ma potente per pianificare le installazioni, inviare l'ordine direttamente alle filiali del distributore e aggiungere note a progetti specifici. My List vi aiuta a personalizzare proposte uniche per ogni cliente e a semplificare gli ordini per la vostra attività.

Iniziate oggi stesso su [fxl.com/mylist](http://fxl.com/mylist).



Scoprite le best practice per l'illuminazione di spazi specifici in qualsiasi ambiente esterno. Questo programma online completo e gratuito vi guida attraverso il processo di progettazione e vi mostra come costruire un portfolio di sistemi per l'illuminazione.

Iniziate oggi su [fxl.com/fx-online-training](http://fxl.com/fx-online-training).



Kit dimostrativo Luxor

Create un'esperienza comoda e immersiva per i clienti in modo da mostrare loro l'eccezionale qualità dei nostri prodotti per l'illuminazione.

Per ordinare, **contattate il vostro responsabile delle vendite Hunter e FX Luminaire o il distributore**. Utilizzate il codice d'ordine FXPRO-026.

Per informazioni complete sulla nostra gamma di prodotti con certificazione CE, consultate [fxl.com/ce](http://fxl.com/ce).

#### Il kit dimostrativo include:

- Programmatore Luxor 300 W: LUX-300-EU-M
- Quattro matasse da 12 m di cavo da 2 mm (250011790001) con connettori a vite
- Quattro uplight NP\*
- Due wall wash LC\*
- Due wall wash RW/ apparecchi per vialetti direzionali\*
- Modulo wireless LAM
- Modulo Wi-Fi Luxor (WIFIMOD2)

\*Tutti gli apparecchi sono abilitati con tecnologia ZDC™ per la suddivisione in zone, il dimmeraggio e la regolazione del colore. Sono verniciati a polvere in configurazione bicolore arancione o arancione/nero.

# FXLuminaire.

Un'azienda Hunter Industries

La nostra missione è creare i prodotti per l'illuminazione a più alta efficienza energetica sul mercato, mantenendo il massimo livello di qualità e affidabilità. Ci impegniamo a supportare le nostre innovazioni offrendo ai clienti un'assistenza continua e attenta per garantire il successo di ogni applicazione.



Gregory R. Hunter, CEO di Hunter Industries



Denise Mullikin, Presidente, Irrigazione del paesaggio e illuminazione esterna

Sito web [fxl.com](http://fxl.com) | Assistenza tecnica +1-760-591-7383 | Kundenbetreuung +1-760-744-5240

## SEDE NEGLI STATI UNITI

1940 Diamond Street  
San Marcos, CA 92078 USA  
TEL: +1-760-744-5240

## PRODUZIONE I MESSICO

Calle Nordika #8615  
Colonia la Joya  
Parque Industrial Nordika  
Tijuana, B.C., Mexico CP 22640  
TEL: +011-52-664-903-1382

## EUROPA

Avenida Diagonal 523, 5o-2a  
Edificio Atalaya  
08029 Barcellona, Spagna  
TEL: +34-9-34-94-88-81

## AUSTRALIA

50 Lynch Street  
Hawthorn, VIC 3122, Australia  
TEL: +61-3-9562-9918  
TEL: +1-800-438-486 (+1-800-GET-HUNTER)

## MEDIO ORIENTE

P.O. Box 2370  
Amman, 11941, Giordania  
TEL: +962-6-5152882  
FAX: +962-6-5152992

## CINA

B1618, Huibin Plaza  
No. 8, Beichen Dong Street  
Pechino 100101, Cina  
TEL/FAX: +86-10-84975146