

NEMZETKÖZI TERMÉK ISMERTETŐ

DÍSZKERT- ÉS ÉPÜLET VILÁGÍTÁS

FXLuminaire®



Elegáns kültéri világító rendszerek



FORMATERVEZŐ SOROZAT

Az FX Luminaire formatervezői sorozat világítótestjeit csúcsteljesítményre tervezték — a kezdetektől fogva.



NP

A rendkívül sokoldalú NP up lámpa úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen az összes világítási igényének.

Magasság: 216 mm
Hosszú árnyékoló: 264 mm
Átmérő: 69 mm
Lámpa: Beépített LED
Felület: BZ, DG, WI, SB, FB, WG*, FW*, AL*, SV*
Anyaga: Alumínium



FR

Az FR a nemesfémek eleganciáját és minőségét adja hozzá az FX lámpatestekhez.

Magasság: 155 mm
Hosszú árnyékoló: 178 mm
Átmérő: 50 mm
Lámpa: Beépített LED
Felület: CU, AB*, AT*, NP*
Anyaga: Réz/sárgarézt
CE szükséges tartozék: GM-XX**



VS

A VS az elsőosztályú LED-technológiát ötvözi prémium alapanyagokkal, ezzel egy valóban páratlan lámpatestet hozva létre.

Magasság: 191 mm
Hosszú árnyékoló: 208 mm
Átmérő: 64 mm
Lámpa: Beépített LED
Felület: BS, AB*, AT*, NP*
Anyaga: Sárgarézt
CE szükséges tartozék: EKITSPIKE



PB

A PB egy kompakt LEDES fali fényvető. A lámpatest széles szöge megnövelt megvilágítási biztosít nagyobb építményeken és tereken.


Magasság: 152 mm
Szélesség: 98 mm
Mélység: 50 mm
Lámpa: Beépített LED
Felület: BZ, DG, WI, SB, FB, WG*, FW*, AL*, SV*, BS, AB*, AT*, NP*
Anyaga: Sárgarézt vagy alumínium



M-PL

Az ultramodern M-PL járda világítás az öntött alumínium sokoldalúságát minimalista esztétikával ötvözi, így egészítve ki a kortárs létesítmények széles körét.

Magasság: 541 mm
Szélesség: 55 mm
Mélység: 187 mm
Lámpa: Beépített LED
Felület: BZ, DG, WI, SB, FB, WG*, FW*, AL*, SV*
Anyaga: Alumínium



M-PJ

Az M-PJ járda világítás a modern létesítményeknek stílust és funkcionalitást kölcsönöz. A tartós alumínium szerkezet ellenáll a környezeti viszontagságoknak.

Magasság: 561 mm
Szélesség: 71 mm
Mélység: 187 mm
Lámpa: Beépített LED
Felület: BZ, DG, WI, SB, FB, WG*, FW*, AL*, SV*
Anyaga: Alumínium



Ha az irányíthatóság, a hosszú élettartam, az effektusok és az egyszerű használat fontos tényezők önnek, akkor a formatervezői sorozat a legjobb választás.

M-PZ

Rendkívül tartós öntött alumínium külsejével a sokoldalú M-PZ járda világító tökéletes kiegészítője a modern világítás tervezésnek.

Magasság: 561 mm
Szélesség: 64 mm
Mélység: 187 mm
Lámpa: Beépített LED
Felület: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺
Anyaga: Sárgaréz



ST



RD



SQ



WW



PO

A PO kialakítása tükröződésmentes megvilágítást biztosít, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy kényelmesen és biztonságosan jussanak át az egyik helyről a másikra.

Magasság: 64 mm
Átmérő: 41 mm
Lámpa: Beépített LED
Felület: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺, BS, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Anyaga: Sárgaréz
CE szükséges tartozék: EKITWALL

Réz köpeny

VE

A VE fákra vagy építészeti elemekre felfüggetve felülről lágyan világítja meg a tereket.

Magasság: 109 mm
Átmérő: 58 mm
Lámpa: Beépített LED
Felület: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺, CU, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Anyaga: Alumínium vagy Réz/sárgaréz



Réz
Perforált köpeny



CB (rács)



KG

A KG egy fém tetejű földalatti LED-világítótest, amely lapos és szögletes tetejű kialakítást kínál különböző színekben.

Magasság: 229 mm
Átmérő: 152 mm
Lámpa: Beépített LED
Felület: BZ, DG, WI, FB, SB, CB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺, BS, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Anyaga: Sárgaréz, alumínium vagy ötvözet

HP-48

Az erős, karcsú HP-48 minőségi burkolatba süllyeszthető lámpa számos izgalmas lehetőséget kínál a kreatív világítástervezéshez klasszikus és modern alkalmazásokban egyaránt.

Magasság: 79 mm
Szélesség: 102 mm
Mélység: 203 mm
Lámpa: Beépített LED
Felület: DS
Anyaga: Kompozit és üveg



LL

Az LL a LED technológia hatékonyságát és megbízhatóságát adja a víz alatti alkalmazásokhoz.

Magasság: 102 mm
Átmérő: 81 mm
Lámpa: Beépített LED
Felület: BS
Anyaga: Sárgaréz



TERVEZZE MEG A SAJÁT VILÁGÁT

A tökéletes konfiguráció érdekében számos formatervezői sorozatú lámpatest áll rendelkezésre mindenfajta kivitelezéshez.




Szabályozás
Luxor jelzés




Felfelé világító lámpák
NP jelzés



Járdavilágító lámpák
CA jelzés



Fali lámpák
LF jelzés



Lefelé világító lámpák
JB jelzés




Súrolófények
PB je


A CE tanúsítvánnyal rendelkező termékek teljes termékcsaládjának részleteit itt találja: fxl.com/ce.

Fény szórás


Nagyon keskeny




Írányított



Szórt



Szélesen szórt



Az FX Luminaire formatervezői sorozatú lámpatestek beépített LED-ekkel rendelkeznek, amelyek számos megvilágítási szöget kínálnak a világítástervezés maximális rugalmassága érdekében.

A nagyon keskeny, keskeny, irányított, szórt vagy szélesen szórt lencsékkel állítsa be 10° és 60° között a saját ízlésének megfelelően a kívánt szöveget.







NÉZZE A DOLGOK NAPOS OLDALÁT

A Luxor technológia formatervezői sorozatának kültéri világítása kitér a fénytervezés határait.


Intenzitás

A Luxor technológiával akár 250 egymástól függetlenül szabályozható világítási csoport hozható létre 1, 3, 6 vagy 9 LED-es világító testekkel. Minden csoport külön-külön bekapcsolható, és 1-100% között tompítható.




Színhőmérséklet


Lehetőségek széles skálája
Több színes szűrő közül választhat, így ahogy az évszakok változnak, újabb hangulatokat hozhat létre kültéri világításának beállításával.




BOROSTYÁN



TISZTA



ZÖLD



KÉK



STANDARD SOROZAT

Használja az FX Luminaire Standard sorozatú lámpatesteit a lombok kiemeléséhez, hangulatteremtéshez és vizuális elemek kihangsúlyozásához, kő díszítőelemek vagy más építészeti különlegességek nyomatékosításához, sétatényok megvilágításához a biztonság növelése érdekében, és még sok más célra.



Hosszú
árnyékoló

MU

Az MU egy sokoldalú, klasszikus alumíniumból készült felfelé világító lámpa, amely összeépíthető MR-16 lámpákkal.

Magasság: 183 mm
Hosszú árnyékoló: 221 mm
Átmérő: 56 mm
Lámpa: MR-16
Felület: BZ, DG, WI, FB, SB, WG*, FW*, AL*, SV*
Anyaga: Alumínium



SP-A

Az SP-A minimalista témákhoz és kompakt terek igényeihez készült. A fénysugár szórása maximális megvilágítást biztosít alacsony vakítás mellett.

Magasság: 368 mm
Átmérő: 92 mm
Lámpa: G4
Felület: BZ, DG, WI, FB, SB, WG*, FW*, AL*, SV*
Anyaga: Alumínium
CE szükséges tartozék: GM-XX**



UN

Az UN tiszta megvilágítást nyújt lágyabb, organikusabb vonalakkal.

Magasság: 91 mm
Szélesség: 132 mm
Mélység: 112 mm
Külső mélység: 28 mm
Lámpa: G4
Felület: BZ, DG, WI, FB, SB, WG*, FW*, AL*, SV*, BS, NP*, CB, DT
Anyaga: Sárgaréz vagy ötvözet
CE szükséges tartozék: EKITWALL



Gyűrűs

Zsalu

FC

A süllyesztett FC rejtett lámpa kontrollált, tükröződésmentes megvilágítást nyújt kisebb terek számára.

Magasság: RG: 122 mm
LV: 130 mm
CW: 173 mm
Átmérő: 102 mm
Lámpa: MR-16
Felület: BS, NP*, CB, DT
Anyaga: Sárgaréz vagy ötvözet



Védő fedele



FELÜLETEK



AB rézen
Antik bronz



AB sárgaréz
Antik bronz



AT rézen
Antik hullámos



AT sárgaréz
Antik hullámos



CU Réz



NP Nikkelezett



BS Természetes sárgaréz



SS Rozsdamentes acél



BZ Bronz, fémes



DG Sivatagi gránit



WI Rozsdás jellegű vas



SB Sedona barna



FB Fekete



CB Terepszínű bronz



DT Sivatagi barnított



DS Sötét pallaszürke



TÁPEGYSÉG ÉS VEZÉRLŐ

A közepestől a haladó vezérlési lehetőségekig az FX Luminaire világításvezérlő készülékek felülmúlhatatlan szabadságot, rugalmasságot és teljesítményt nyújtanak bármely kültér kiemeléséhez.

EX transzformátor

Az EX gazdaságos, alacsony teljesítményű tápellátást és vezérlést biztosít a LED-es világító projektekhez.

Magasság: 330 mm
Szélesség: 140 mm
Mélység: 127 mm
Teljesítmény (Wattban): 150
Felületminőség: M



LÁMPÁK

A nagy hatékonyságú MR-16 és G4 lámpák teljes termékskálája nagyobb választékot és szabad kezet nyújt a világítás tervezésénél. A lámpák minden FX Luminaire Standard sorozatú lámpatestbe előre beszerelve kaphatók.

MR-16 LED

Az MR-16 egy könnyen használható, kiváló minőségű LED-lámpa. 5 éves jótállással.

Halogén-egyenérték: 20 W, 35 W, 50 W
A lámpa élettartama: 40 000 óra
A fénysugár szöge: 10°, 35°, 60°
Színhőmérséklet: 2700 K, 3000 K, 3900 K
Kimeneti teljesítmény: 4,3, 5,4, 6,5



ZD MR-16

A ZD MR-16 zónázási és halványítási lehetőségeket ad minden, Luxor vezérlőhöz csatlakozó világítótesthez.


Halogén-egyenérték: 35 W, 50 W
A lámpa élettartama: 40 000 óra
A fénysugár szöge: 10°, 35°, 60°
Színhőmérséklet: 2700 K, 3000 K, 3900 K
Kimeneti teljesítmény: 5,4, 6,5



G4 LED

Az energiatakarékos G4 LED-es cserelámpa speciálisan tiszta szilikonkapszula-kialakítással rendelkezik.

Halogén-egyenérték: 10 W, 20 W, 35 W
A lámpa élettartama: 33 000 óra
Színhőmérséklet: 2700 K
Kimeneti teljesítmény: 1,1, 1,7, 2,6



FELÜLETEK

Porfestés: Különleges



WG
Fényes fehér



FW
Matt fehér



AL
Mandula



SV
Ezüst (Csak bizonyos transzformátoroknál)

Vezérlő/transzformátor: Porfestés: Standard



M
Matt szürke (Csak bizonyos transzformátoroknál)

Fém



SS
Rozsdamentes acél

Tanúsítványok



CE tanúsítvánnyal
Minden termék CE tanúsítvánnyal rendelkezik. A követelményeket lásd a termékadatoknál.



A CE-megfeleléshez szükséges tartozékokat jelzi. Lásd a termékadatoknál.



IP besorolás
A víz- és porállóságot jelzi.



LUXOR® VEZÉRLŐ

Amikor Luxorral irányítja a LED-es hangulatvilágítást, a fények nem csupán be- és ki fognak kapcsolni. Életre is kelnek! A Luxor a legfejlettebb és legrugalmasabb kifesztültségű hangulatvilágítás- vezérlés a piacon.

Luxorvezérlő

Prémium világításvezérlő megoldásunk zónázási, halványítási és színalkotási lehetőségeket, valamint opcionális Wi-Fi vezérlést kínál.

Magasság: 330 mm
Szélesség: 203 mm
Mélység: 160 mm
Teljesítmény (Wattban): 300W
Felületminőség: M, SS



Vezeték nélküli vezérlés

Íranyítsa a vezérlőt iOS® vagy Android™ eszközökön keresztül. Vezeték nélküli vezérlés beépítése az előre telepített LAN modul segítségével.

WIFIMOD2: Wi-Fi modul

WIFIMOD2RMT: Wi-Fi modul

távvezérlő csatlóegység

LAM: Világítás-programozó modul



Elsődleges funkciók

- Zónavezérlés: Az egyes lámpák vagy azok csoportjainak kívánt időpontban történő be- és kikapcsolása
- A fényerő szabályozása: állítsa be az egyes világítótestek vagy azok csoportjainak a fényerő intenzitását 0-100% között
- Szín választása: 30 000 ragyogó szín közül választhat
- Színpaletta: akár 250 egyedi színt hozhat létre és menthet el
- Jelenet/téma létrehozása: akár 40 témát is létrehozhat, a megszokott éjszakaitól kezdve az ünnepekig és a különleges alkalmakig
- Naptáralapú programozás: gondoskodjon arról, hogy bizonyos programok csak szükség esetén fussanak, külön dátumtartományú programozással
- Okosotthon integráció: integrálja és irányítsa a Luxort a mai legnépszerűbb okosotthon-automatizáló rendszerekkel

Location Lat: 48.86 Long: 2.35





VEZÉRLÉS LUXOR ALKALMAZÁSSAL

A Luxor alkalmazással beállíthatja a világítótest intenzitását és színét, egyedi témákat hozhat létre, és finomhangolhatja színpalettáját különleges alkalmakra —bárhonnan!



Csoportok

Állítsa be az egyes lámpatestek vagy világítótestek intenzitását és színét a világítási terv finomhangolásához.



Színek létrehozása

Alkosson akár 30 000 színt a legújabb RGBW LED technológiával.




Létezőt az
App Store-ból

Látogasson el a fxl.com/luxor-ios oldalra



SZERZD MEG
Google Play

Látogasson el a fxl.com/luxor-android oldalra



Témák

Hozzon létre egyedülálló ünnepi fényfestést, teremtsen hangulatot a nagy meccshez, vagy adja hozzá a vállalati színeket a céges eseményekhez.



Programozás

Hozzon létre egyedi világítási időrendeket a mindennapokhoz, az ünnepekhez és a különleges alkalmakhoz.





ZÓNÁRA KÉSZEN


A Luxor zónázási és halványítási képességei gyakorlatilag korlátlan tervezési szabadságot kínálnak. Könnyen beállíthatja az intenzitást 0–100% között az egyes készülékek vagy világítótestek csoportjai számára, így tökéletes hangulatot teremthet bármilyen beállításhoz.




Naplemente



21:00



Éjfél





ELBŰVÖLŐ SZÍNEK

A legkorszerűbb LED technológiát alkalmazva a Luxor segítségével tökéletes jeleneteket készíthet 30 000 gyönyörű színből. Állítsa be a színhőmérsékletet a növényzetnek és az épület kialakításának megfelelően, hogy jellegzetes látványt teremtsen egész évben.

A sötétben élni?

A kültéri világítási rendszer kibővíti az éjszakai élettereket, növeli a biztonságot, és azonnali vonzerőt kölcsönöz minden otthon számára.



Meleg fény

1. CSOPORT



ÁRNYALAT: 43°
TELÍTETTSÉG: 38%

2. CSOPORT



ÁRNYALAT: 43°
TELÍTETTSÉG: 38%

3. CSOPORT




ÁRNYALAT: 43°
TELÍTETTSÉG: 38%

4. CSOPORT



ÁRNYALAT: 43°
TELÍTETTSÉG: 38%



Párba állítás

1. CSOPORT



ÁRNYALAT: 140°
TELÍTETTSÉG: 20%

2. CSOPORT



ÁRNYALAT: 100°
TELÍTETTSÉG: 25%

3. CSOPORT




ÁRNYALAT: 140°
TELÍTETTSÉG: 20%

4. CSOPORT



ÁRNYALAT: 100°
TELÍTETTSÉG: 25%





LUXOR LINKING

A Luxor Linking segítségével akár kilenc Luxor társított-vezérlőt is összekapcsolhat és egyszerre irányíthat. Ez a művelet javítja a Wi-Fi kapcsolatot és leegyszerűsíti a nagyméretű vagy összetett világítás tervezését.



Luxor társított-vezérlő


A Luxor Linking és a Luxor SAT innovatív és gazdaságos megoldást kínál a Luxor világítás megtervezésére és bővítésére.

Magasság: 330 mm
Szélesség: 203 mm
Mélység: 160 mm
Teljesítmény (Wattban): 300 W
Felületminőség: M, SS



Max rendszer

1 elsődleges Luxor + 9 Luxor társított vezérlő vagy 914 m kábel az elsődleges és a legtávolabbi társított vezérlő között





LUXOR KIEGÉSZÍTŐK

A Luxor Cube lehetővé teszi a Luxor vezérlő kapcsolódását egy hagyományos világításhoz. A Cube segítségével vezérelheti a fali függőlámpák, a bejárati oszlopok, az ünnepi és a bisztró fényeit, valamint bármilyen relé kapcsolt elemeket.

Luxor Cube

Íranyítsa más márkájú világítótestek zónázását és halványítását, vezérelje a kültéri elemeket, például a kapukat és a szivattyúkat.

Modellek: kisfeszültségű, hálózati feszültségű és kombinált relé/0-10V



Kisfeszültségű lámpák



Hálózati feszültségű lámpák



Kültéri elemek

Vezérelje az összes kültéri világítási elemet a Luxor Cube segítségével



FX Luminaire lámpák

A formatervezői sorozatú LED sétatényvilágító lámpák, felfelé, lefelé világító lámpák, fali lámpák és speciális lámpák



Kisfeszültségű lámpák + LV CUBE

Vezéreljen bármilyen márkájú, halványítható 12 V-os világítótestet



Luxor vezérlő

Akár 30 000 szín zónázása, halványítása és tervezése, kizárólag a Luxorral



Szőkökút szivattyúk + RELÉS CUBE

Vezérelje a relével indított eszközöket, például kapukat és tószivattyúkat



Hálózati feszültségű lámpák + HV CUBE

Vezéreljen bármilyen márkájú, halványítható 120 V-os világítótestet



LUXOR INTEGRÁCIÓ

Integrálja a Luxor világításvezérlő következő generációs tudását zökkenőmentesen az okosotthonokba a beltéri és kültéri lakóterek egylépéses kezeléséhez. A Luxor teljes mértékben integrálható a piacvezető okosotthon-rendszerekbe.



LUTRON

Control4

CRESTRON

SAVANT

ELAN
HOME SYSTEMS

FXLuminaire

Minden védjegy a megfelelő tulajdonosa tulajdonát képezi.



ÜZLETI ESZKÖZÖK SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

Az FX Luminaire az eszközök széles skáláját nyújtja a sikerhez. Telepítsen magabiztosan, oldja meg a problémákat könnyedén, takarítsa meg a lehető legtöbb energiát és értékesítsen hatékonyan.

Saját lista

Ezzel az egyszerű, mégis hatékony eszközzel megtervezheti a telepítéseket, elküldheti megrendelését közvetlenül a forgalmazói fiókoknak, és jegyzeteket fűzhet az egyes projektekhez. A Saját lista segít az egyedi ajánlatok testreszabásában az ügyfelek számára, és egyszerűsíti vállalkozása megrendeléseit. Kezdje el még ma az fxl.com/mylist oldalon.



Hunter Egyetem

Ismerje meg kertvilágításnak praktikáit bárhol, bármikor. Ez az átfogó, ingyenes online program végigvezeti Önt a tervezési folyamaton, és megmutatja, hogyan kell felépíteni egy világítási portfóliót.

Lásson hozzá még ma a training.hunterindustries.com oldalon.

Luxor Bemutató készlet

Hozzon létre egy magával ragadó, otthoni élményt az ügyfelek számára világítástechnikai termékeink páratlan minőségének bemutatásával.

A megrendeléshez **vegye fel a kapcsolatot a Hunter/FX Luminaire értékesítési vezetőjével, vagy érdeklődjön forgalmazójánál**. Használja az FXPRO-026 rendelési kódot.

A CE tanúsítvánnyal rendelkező termékek teljes termékcsaládjának részleteit itt találja: fxl.com/ce.



A bemutatókészlet tartalma

- ▶ 300 W-os Luxor vezérlő: LUX300EUM
- ▶ Négy db. 12 m-es tekercs 2 mm-es vezeték (250011790001) ellenanyákkal
- ▶ Négy db. NP ZDC felfelé világító lámpa
- ▶ Két db. LC ZDC falterítő világítótest
- ▶ Két db RW ZDC irányba állítható útfény
- ▶ Vezeték nélküli világítás-programozó modul (LAM)
- ▶ Luxor Wi-Fi modul (WIFIMOD2)

**Minden világítótest porfestett, narancssárga vagy narancssárga/fekete két színben.*

FXLuminaire.

A Hunter Industries vállalat

Küldetésünk a világ leghatékonyabb világítástechnikai termékeinek létrehozása, a legmagasabb minőség és megbízhatóság fenntartása mellett. A fejlesztéseinkkel támogatjuk a termékeinket és az ügyfeleink hogy sikeresek legyenek.



Gregory R. Hunter, Vezérigazgató, Hunter Industries



Gene Smith, Elnök, Parköntözés és kültéri világítás

Weboldal fxl.com | Műszaki tanácsadás +1 760-591-7383

USA

1940 Diamond Street
San Marcos, California 92078, USA
T: +1 760-744-5240

EURÓPA

Avenida Diagonal 523, 5o-2a
Edificio Atalaya
08029 Barcelona, Spanyolország
T: +34 9-34-94-88-81
E: infoeurope@hunterindustries.com

Ezt a broszúrát a Forest Stewardship Council® (FSC) tanúsítvánnyal ellátott papírra nyomtatta szójatintával. Az FSC egy nemzetközi szervezet, amely a világ erdőinek felelősségteljes gazdálkodásra jött létre.

©2021 Hunter Industries Inc. A Hunter, az FX Luminaire, minden kapcsolódó logó és minden egyéb védjegy a Hunter Industries tulajdona, bejegyezve az Egyesült Államokban és más országokban.  Kérjük, hasznosítsa újra.

FX-243 HU 2/21