

MEDZINÁRODNÝ SPRIEVODCA PRODUKTMI

KRAJINNÉ A ARCHITEKTONICKÉ OSVETLENIE

FXLuminaire®



Elegantné riešenia pre vonkajšie osvetlenie



RAD DESIGNER SERIES

Rad svetidiel FX Luminaire Designer Series je od základu navrhnutý pre maximálny výkon.



Dlhé tienidlo

NP

Vysoko univerzálne podlahové svetidlo PN je zostavené tak, aby zahŕňalo všetky aspekty vašich potrieb.

Výška: 216 mm
Dlhé tienidlo: 264 mm
Priemer: 69 mm
Svetelný zdroj: integrovaná LED dióda
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺
Materiál: hliník



Dlhé tienidlo

FR

FR dáva svetidlám FX Luminaire eleganciu a výkon drahých kovov.

Výška: 155 mm
Dlhé tienidlo: 178 mm
Priemer: 50 mm
Svetelný zdroj: integrovaná LED dióda
Povrchová úprava: CU, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Materiál: meď/mosadz
Príslušenstvo s požadovaným označením CE: GM-XX**



Dlhé tienidlo

VS

VS spája prvotriednu technológiu LED s kvalitnými materiálmi na vytvorenie skutočne bezkonkurenčného svetidla.

Výška: 191 mm
Dlhé tienidlo: 208 mm
Priemer: 64 mm
Svetelný zdroj: integrovaná LED dióda
Povrchová úprava: BS, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Materiál: mosadz
Príslušenstvo s požadovaným označením CE: MONTÁŽNY HROT



PB

PB je kompaktné riešenie nástenných umývacích LED svetidiel. Široký uhol tohto svetidla poskytuje širšiu možnosť osvetlenia väčších konštrukcií a priestorov.


Výška: 152 mm
Šírka: 98 mm
Hĺbka: 50 mm
Svetelný zdroj: integrovaná LED dióda
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺, BS, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Materiál: mosadz alebo hliník



M-PL

Ultra moderné chodníkové svetidlo M-PL spája univerzálnosť hliníka liateho pod tlakom s minimalistickým vzhľadom, ktorý dopĺňa celý rad súčasných zariadení.

Výška: 541 mm
Šírka: 55 mm
Hĺbka: 187 mm
Svetelný zdroj: integrovaná LED dióda
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺
Materiál: hliník



M-PJ

Chodníkové svetidlo M-PJ dopĺňa moderné zariadenia o štýl a funkčnosť. Dvojité hliníkové konštrukcia slúži na upevnenie prvkov.

Výška: 561 mm
Šírka: 71 mm
Hĺbka: 187 mm
Svetelný zdroj: Integrovaná LED dióda
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺
Materiál: hliník





Ak dôležité faktory zahŕňajú kontrolu, trvanlivosť, efektivitu a jednoduchosť používania, séria Designer Series je najlepším výberom.

M-PZ



Vyrobené s vysokou trvanlivosťou Univerzálne chodníkové svetidlo M-PZ z hliníka odlievaného pod tlakom vynikajúco dopĺňa moderné návrhy svetidiel.

Výška: 561 mm
Šírka: 64 mm
Hĺbka: 187 mm
Svetelný zdroj: Integrovaná LED dióda
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺
Materiál: mosadz



ST



RD



SQ



WW



PO

Konštrukcia PO zabezpečuje osvetlenie bez oslnenia, ktoré návštevníkom umožňuje pohodlne a bezpečne prechádzať z jedného priestoru do druhého.

Výška: 64 mm
Priemer: 41 mm
Svetelný zdroj: Integrovaná LED dióda
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺, BS, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Materiál: Mosadz
Príslušenstvo s požadovaným označením CE: Hrot EKITWALL

Medené puzdro



Medené perforované puzdro



VE

Keď je VE zavesené na stromoch alebo architektonických prvkoch, tlmene osvetľuje priestory zhora.

Výška: 109 mm
Priemer: 58 mm
Lampa: Integrovaná LED
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺, CU, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Materiál: hliník alebo meď/mosadz



CB (mriežka)



KG

KG je skryté LED svetidlo s kovovým povrchom, ktoré ponúka možnosti s plochým a uhlovým povrchom v rôznych farbách.

Výška: 229 mm
Priemer: 152 mm
Svetelný zdroj: Integrovaná LED dióda
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, FB, SB, CB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺, BS, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Materiál: mosadz, hliník alebo kompozit

HP-48

Robustné, elegantné svetidlo triedy HP-48 so zapustením do dlaždice otvára široké spektrum úžasných možností pre kreatívny dizajn osvetlenia v klasických aj súčasných aplikáciách.

Výška: 79 mm
Šírka: 102 mm
Priemer: 203 mm
Svetelný zdroj: integrovaná LED dióda
Povrchová úprava: DS
Materiál: kompozit a sklo



LL

LL prináša efektivitu a spoľahlivosť LED technológie do aplikácií pod vodou.

Výška: 102 mm
Priemer: 81 mm
Svetelný zdroj: Integrovaná LED dióda
Povrchová úprava: BS **Materiál:** mosadz





NAVRHNITE SI SVET

K dispozícii je rad svetidiel Designer Series, ktoré poskytujú dokonalú konfiguráciu pre každú inštaláciu.



Ovládanie
Zobrazené je
Luxor



Podlahové
svietidlá
Zobazené je NP




Chodníkové
svietidlá
Zobazené je CA



Nástenné svietidlá
Zobrazené je LF



Stropné svietidlá
Zobrazené je JB




Nástenné svietidlá
Zobrazené je PB


Úplné podrobnosti o našej celej úplnej produktovej rade s osvedčením CE nájdete na adrese fxl.com/ce.

Šírenie lúča


Veľmi úzke




Bodové



Rozptýlené



Širokouhlé



Svietidlá FX Luminaire série Designer Series majú integrované LED diódy, ktoré ponúkajú veľa možností uhla lúča pre maximálnu flexibilitu dizajnu osvetlenia.

Nastavte si svoje preferencie pomocou veľmi úzkych, bodových, rozptyľovacích alebo širokouhlých šošoviek v rozmedzí od 10 do 60 °.




POZRIRITE SA NA SVETLÚ STRÁNKU


Riešenia vonkajšieho osvetlenia Designer Series podporované technológiou Luxor posúvajú hranice dizajnu osvetlenia.

Intenzita


Pomocou technológie Luxor je možné vytvoriť až 250 nezávisle nastaviteľných skupín osvetlenia pomocou svietidiel, ktoré majú kapacitu LED 1, 3, 6 alebo 9. Všetky skupiny je možné zapnúť nezávisle a stlmiť ich v rozsahu 1 až 100 %.




10%



33%



66%




100%

Teplota farieb


Spektrum možností

Ak chcete vytvárať nové nálady pre nastavenia vonkajšieho osvetlenia pri zmene ročných období, vyberte si z viacerých filtrov teploty farieb.




2700 K

ŽLTÁ




3900 K

JASNÁ



4500 K

ZELENÁ



5200 K

MODRÁ



ŠTANDARDNÁ SÉRIA

Svietidlá FX Luminaire série Standard Series použité na zvýraznenie lístia, vytvorenie atmosféry a vizuálneho záujmu, zvýraznenie kamenného muriva alebo iných architektonických prvkov, osvetlenie chodníkov na zvýšenie bezpečnosti a pod.



Dlhé tienidlo

MU

MU je univerzálne, klasické hliníkové svietidlo, do ktorého sa môžu nainštalovať svetelné zdroje MR-16.

Výška: 183 mm
Dlhý dosvit: 221 mm
Priemer: 56 mm
Svetelný zdroj: MR-16
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, FB, SB, WG[†], FW[†], AL[†], SV[†]
Materiál: Hliník



SP-A

Svietidlo SP-A je určené pre minimalistické témy alebo kompaktné priestory. Rozptýli lúčov poskytuje maximálnu projekciu pri slabom oslnení.

Výška: 368 mm
Priemer: 92 mm
Svetelný zdroj: G4
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, FB, SB, WG[†], FW[†], AL[†], SV[†]
Materiál: Hliník
Príslušenstvo s požadovaným označením CE: GM-XX**



UN

UN ponúka čisté osvetlenie s jemnejšími a organickjšími líniami.

Výška: 91 mm
Šírka: 132 mm
Hĺbka: 112 mm **Odkrytá hĺbka:** 28 mm
Svetelný zdroj: G4
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, FB, SB, WG[†], FW[†], AL[†], SV[†], BS, NP[†], CB, DT
Materiál: mosadz alebo kompozitný materiál
Príslušenstvo s požadovaným označením CE: Hrot EKITWALL



Kruh

Žalúzia

FC

Podzemné priehlbínové svietidlo FC poskytuje regulované osvetlenie bez oslnenia pre menšie priestory.

Výška: RG: 122 mm
LV: 130 mm
CW: 173 mm
Priemer: 102 mm
Svetelný zdroj: MR-16
Povrchová úprava: BS, NP[†], CB, DT
Materiál: mosadz alebo kompozitný materiál



Kapotáž



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Kov



AB na medi
Starožitný bronz



AB na mosadzi
Starožitný bronz



AT na medi
Starožitná kamenná
dlažba



AT na mosadzi
Starožitná
kamenná dlažba



CU Meď



NP Poniklované



BS Prírodná mosadz



SS Nehrzdavejúca oceľ



BZ Bronzová
metalíza



GR Púštna žula



WI Zvetrané železo



SB Sedona Brown



FB Čierna



CB Camo bronz



DT Púštna žltá



DS Dark Slate



VÝKON A OVLÁDANIE

Riešenia ovládania svietidiel FX Luminaire ponúkajú od stredne pokročilých po pokročilú možnosť neprekonateľnú slobodu, flexibilitu a výkon, ktoré zvýšia úroveň akéhokoľvek vonkajšieho obytného priestoru.

Transformátor EX

Transformátor EX zabezpečuje pre projekty LED osvetlenia možnosť úsporného napájania a ovládania s nízkym príkonom.

Výška: 330 mm
Šírka: 140 mm
Hĺbka: 127 mm
Výkon (W): 150
Povrchová úprava: M



SVETELNÉ ZDROJE

S kompletným radom vysoko účinných svetelných zdrojov MR-16 a G4 získate viac možností pre maximálnu flexibilitu svetelného dizajnu. Svetelné zdroje sú k dispozícii vopred nainštalované vo všetkých svietidlách FX Luminaire série Standard Series.

MR-16 LED dióda

MR-16 je vyhovujúci, vysoko kvalitný LED svetelný zdroj. Plne zalievaný má päťročnú záruku.

Halogénový ekvivalent: 20, 35 a 50 W
Životnosť svetelného zdroja: 40 000 hodín
Uhol lúča: 10°, 35°, 60°
Teplota farieb: 2 700 K, 3 000 K, 3 900 K
Výkon VA: 4,3, 5,4, 6,5



ZD MR-16

ZD MR-16 pridáva možnosti zónovania a stmievania každému svietidlu, ktoré je pripojené k ovládaču Luxor.


Halogénový ekvivalent: 35 a 50 W
Životnosť svetelného zdroja: 40 000 hodín
Uhol lúča: 10°, 35°, 60°
Teplota farieb: 2 700 K, 3 000 K, 3 900 K
Výkon VA: 5,4, 6,5



G4 LED

Energeticky účinný náhradný svetelný zdroj G4 LED je špeciálne skonštruovaný s čírym dizajnom silikónových kapsúl.

Halogénový ekvivalent: 10, 20 a 35 W
Životnosť svetelného zdroja: 33 000 hodín
Teplota farieb: 2 200 K, 2 700 K
Výkon VA: 1,1, 1,7, 2,6



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Prášková farba: špeciálna



WG
Biely lesk



FW
Nevýrazná biela



AL
Mandľová




SV
Striebro (iba vybrané transformátory)

Ovládač/transformátor: prášková farba: štandardná



M
Matná šedá (iba vybrané transformátory)



SS
Nehrdzavejúca oceľ

Osvedčenia



S osvedčením CE
Všetky výrobky majú osvedčenie CE. Požiadavky nájdete v podrobnostiach o produkte.



Hodnotenie IP
Označuje odolnosť voči vode a prachu.



Označuje príslušnosť požadované pre zhodu s CE. Pozrite si časť Podrobnosti o produkte.



LUXOR® OVLÁDAČ

Keď Luxor ovláda LED systém krajinného osvetlenia, svetlá sa len nezapínajú a nevypínajú. Ožívajú! Luxor je najpokročilejší a najpružnejší transformátor nízkonapäťového krajinného osvetlenia na trhu.

Ovládač Luxor

Naše prémiové riešenie na ovládanie osvetlenia ponúka možnosti zónovania, stmievania, vytvárania farieb a voliteľné ovládanie cez Wi-Fi.

Výška: 300 mm
Šírka: 203 mm
Hĺbka: 160 mm
Výkon (Watty): 300 W
Povrchové úpravy: M, SS



Hlavné funkcie

- Ovládanie zón: zapínanie a vypínanie jednotlivých svietidiel alebo skupiny svietidiel v požadovanom čase
- Ovládanie stmievania: upravenie intenzity jednotlivých svietidiel alebo skupín svietidiel od 0 do 100 %
- Ovládanie farieb: výber z 30 000 žiarivých farieb
- Paleta farieb: vytvorenie a uloženie až 250 vlastných farieb
- Tvorba scén/motívov: navrhnutie až 40 tém, od každodenného nočného života po sviatky a špeciálne oslavy
- Programovanie na základe kalendára: zabezpečenie spustenie konkrétnych programov iba v prípade potreby pomocou vyhradeného programovania rozsahu dátumov
- Integrácia inteligentnej domácnosti: integrovanie a ovládanie prostredníctvom ovládača Luxor s dnešnými najobľúbenejšími automatizačnými systémami inteligentnej domácnosti

Bezdrôtové ovládanie

Komunikovanie s ovládačom pomocou zariadení so systémom iOS® alebo Android™. Začlenenie bezdrôtového ovládania pomocou vopred nainštalovaného modulu LAN.

WIFIMOD2: modul Wi-Fi
WIFIMOD2RMT: diaľkové pripojenie modulu Wi-Fi
LAM: modul na priradenie osvetlenia



Location Lat: 49.86 Long: 2.35





OVLÁDANIE APLIKÁCIE LUXOR

Pomocou aplikácie Luxor môžete upraviť intenzitu a farbu svetidla, vytvárať jedinečné motívy a doladiť svoju farebnú paletu pre špeciálne príležitosti – odkiaľkoľvek!



Skupiny

Upravte intenzitu a farby jednotlivých svetidiel alebo skupín svetidiel a doladte tak svoj dizajn osvetlenia.



Tvorba farieb


Vytvorenie až 30 000 farieb pomocou najnovšej technológie RGBW LED.



Navštívte lokalitu fxl.com/luxor-ios



Navštívte lokalitu fxl.com/luxor-android



Témy

Navrhnutie jedinečných sviatočných displejov, vytvorenie tímového ducha pre veľkú hru alebo pridanie firemných farieb pre firemné akcie.



Programovanie

Vytvorenie vlastných plánov osvetlenia pre každodenné bývanie, sviatky a oslavy.





PREJŠŤ DO ZÓNY


Možnosti zónovania a stmievania Luxoru poskytujú prakticky neobmedzené možnosti návrhu. Ľahká úprava intenzity od 0 do 100 % pre jednotlivé svietidlá alebo skupiny svietidiel a tým vytvorenie dokonalej nálady pre akékoľvek nastavenie.




Západ slnka



21:00



Polnoc





OSLŇUJÚCE SKUPINY

Luxor má umožňuje pomocou najmodernejšej technológie LED vytvárať dokonalé scény so spektrom 30 000 krásnych farieb. Upravte teploty farieb tak, aby zodpovedali vegetácii a architektúre, a ponúknite tak výrazný vzhľad krajiny po celý rok.

Bývate v tme?

Systém vonkajšieho osvetlenia rozšíri nočné obytné priestory, zvýši bezpečnosť a zabezpečenie a každému domovu okamžite pridá na príťažlivosti.



Zahrievanie

1. SKUPINA



ODTIEŇ: 43°
SÝTOSŤ: 38 %

2. SKUPINA



ODTIEŇ: 43°
SÝTOSŤ: 38 %

3. SKUPINA



ODTIEŇ: 43°
SÝTOSŤ: 38 %

4. SKUPINA



ODTIEŇ: 43°
SÝTOSŤ: 38 %



Aplikácia Match Maker

1. SKUPINA



ODTIEŇ: 140°
SÝTOSŤ: 20%

2. SKUPINA



ODTIEŇ: 100°
SÝTOSŤ: 25%

3. SKUPINA




ODTIEŇ: 140°
SÝTOSŤ: 20%

4. SKUPINA



ODTIEŇ: 100°
SÝTOSŤ: 25%





PREPOJENIE OVLÁDAČA LUXOR


Vďaka prepojeniu Luxor Linking môžete zapojiť až deväť satelitných ovládačov Luxor pri zachovaní jedného ovládacieho bodu. Táto technika vylepšuje pripojenie Wi-Fi a zjednodušuje veľké alebo zložité návrhy osvetlenia.



Satelitný ovládač Luxor


Luxor Linking a Luxor SAT poskytujú inovatívne a hospodárne riešenie pre návrh a rozšírenie osvetľovacích systémov Luxor.

Výška: 330 mm
Šírka: 203 mm
Hĺbka: 160 mm
Výkon (Watty): 300 W
Povrchové úpravy: M, SS



Systém Max

1 základný ovládač Luxor + 9 satelitných ovládačov Luxor alebo 914 m kábla medzi základným a najvzdialenejším satelitom





PRÍSLUŠENSTVO LUXOR

Zariadenie Luxor Cube transformuje ovládač Luxor na celkové riešenie inteligentného dvora. Pomocou zariadenia Cube môžete ovládať vozík, vstupný stĺp, prázdninové a bistro svetlá a tiež všetky predmety s reléovým vstupom.

Luxor Cube

Zóna a stmievanie iných značiek svetiel a ovládanie vonkajších prvkov, ako sú brány a čerpadlá.
Modely: nízke napätie, sieťové napätie a kombinované relé/0-10 V



Svetelné zdroje napájané nízkym napätím



Svetelné zdroje napájané sieťovým napätím



Vonkajšie prvky

Ovládanie všetkých prvkov vonkajšieho osvetlenia pomocou zariadenia Luxor Cube



Svetidlá FX Luminaire
LED chodníkové svetidlá, podlahové svetidlá, stropné svetidlá, nástenné svetidlá a špeciálne svetidlá radu Designer Series.



Svetelné zdroje napájané nízkym napätím + LV CUBE
Ovládanie akejkoľvek značky 12 V stmievateľných svetiel



Ovládač Luxor
Zóna, stmievanie a dizajn až s 30 000 farbami, výhradne s ovládačom Luxor



Fontánové čerpadlá + RELAY CUBE
Ovládanie položiek, ktoré používajú reléové vstupy, napríklad brány a jazierkové čerpadlá



Svetelné zdroje napájané nízkym napätím+ HV CUBE
Ovládanie akejkoľvek značky 120 V stmievateľných svetiel



INTEGRÁCIA OVLÁDAČA LUXOR

Bezproblémová integrácia funkcií novej generácie ovládača osvetlenia Luxor do inteligentných domácich systémov pre správu všetkých vnútorných a vonkajších obytných priestorov na jednom mieste. Ovládač Luxor sa plne integruje s poprednými riešeniami domácej automatizácie.



 **LUTRON**

Control4

 **CRESTRON**

SAVANT

ELAN
HOME SYSTEMS

FXLuminaire

Všetky ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.



OBCHODNÉ NÁSTROJE PRE ODBORNÍKOV

Svietidlo FX Luminaire poskytuje širokú škálu zdrojov, ktoré vám pomôžu uspieť. Získajte silu na inštaláciu s dôverou, odstraňujte problémy s ľahkosťou, maximalizujte úspory energie a predávajte s istotou.

Môj zoznam

Pomocou tohto jednoduchého, ale výkonného nástroja môžete plánovať inštalácie, odosielať objednávky priamo dopobočiek distribútorov a pridávať poznámky ku konkrétnym projektom.

Môj zoznam vám pomôže prispôsobiť jedinečné ponuky pre každého zákazníka a zjednodušiť objednávky pre vaše podnikanie.

Začnite ešte dnes na lokalite fxl.com/mylist.



Univerzita Hunter

Zistite si osvedčené postupy na osvetlenie konkrétnych priestorov v akejkoľvek krajine.

Tento komplexný bezplatný online program vám poskytne usmernenie v procese návrhu a ukáže vám, ako zostaviť portfólio osvetlenia.

Začnite ešte dnes na lokalite training.hunterindustries.com.

Predvážacia súprava Luxor

Vytvorte zákazníkom pohlcujúci zážitok z domova, aby ste predviedli bezkonkurenčnú kvalitu našich svetelných produktov.

Ak chcete uplatniť objednávku, **kontaktujte svojho obchodného manažéra Hunter/FX Luminaire alebo požiadajte svojho obchodného zástupcu**. Zadaťte objednávací kód FXPRO-026.

Všetky podrobnosti týkajúce sa nášho úplného produktového radu s osvedčením CE nájdete na adrese fxl.com/ce.



Predvážacia súprava zahŕňa

- ▶ Ovládač Luxor s výkonom 300 W: LUX300EUM
- ▶ Štyri 12 m rolky s 2 mm zmotaným vodičom (250011790001) so spojkami vodičov
- ▶ Štyri svetelné zdroje NP ZDC
- ▶ Dve umývateľné nástenné

svietidlá LC ZDC

- ▶ Dve smerové chodníkové svietidlá RW ZDC
- ▶ Bezdrôtový modul na priradenia svetelného zdroja (LAM)
- ▶ Modul Luxor Wi-Fi (WIFIMOD2)

* Všetky svietidlá sú lakované práškovou farbou v oranžovej alebo oranžovo/čiernej dvojfarebnej konfigurácii.

FXLuminaire.

Spoločnosť Hunter Industries

Naším poslaním je vytvárať energeticky najefektívnejšie svetelné produkty na svete pri zachovaní najvyššej úrovne kvality a spoľahlivosti. V každom prípade podporíme naše inovácie neochvejnou podporou, ktorú naši zákazníci potrebujú, aby uspeli.



Gregory R. Hunter, výkonný riaditeľ spoločnosti Hunter Industries



Gene Smith, prezident, zavlažovanie plôch a vonkajšie osvetlenie

Webová stránka fxl.com | Služba technickej podpory +1 760-591-7383


HLAVNÉ SÍDLO V USA

1940 Diamond Street
San Marcos, California 92078, USA
T: +1 760-744-5240

EURÓPA

Avenida Diagonal 523, 5o-2a
Edificio Atalaya
08029 Barcelona, Španielsko
T: +34 9-34-94-88-81
E: infoeurope@hunterindustries.com

Táto brožúra bola vytlačaná na papieri s osvedčením Forest Stewardship Council® (FSC) a so sójovým atramentom. FSC je medzinárodná organizácia založená na propagáciu zodpovedného hospodárenia v oblasti svetových lesov.

©2021 Hunter Industries Inc. Hunter, FX Luminaire, všetky zodpovedajúce logá a všetky ostatné ochranné známky sú majetkom spoločnosti Hunter Industries, ktoré sú zaregistrované v USA a iných krajinách.  Recyklujte.

FX-243 SK 2/21