

MEZINÁRODNÍ PORTFOLIO PRODUKTŮ

Krajinné a architektonické osvětlení


FXLuminaire®



Vylepšete svůj noční obytný prostor

Krajinné osvětlení je cenově dostupný způsob, jak zkrášlit svůj domov a vytvořit další obytný prostor bez nákladných renovací. Přidejte nízkonapěťový systém osvětlení, abyste zvýšili úroveň venkovních setkání, osvětlili chodníky pro zvýšení bezpečnosti, zvýraznili architektonické detaily nebo vytvořili atraktivní obrubník.

- Energetická účinnost
- Snížení tepla
- Konzistentní světelný výkon
- Prodloužená životnost svítidla





AKCENTOVÁ SVĚTLA




Vantage™ RS



Toto přizpůsobitelné světlo umožňuje designérům používat různé lampy k vytváření vlastních efektů při zachování jednotného stylu.

Výška: 400 mm, 500 mm (LS)
Průměr: 64 mm
Svítlidlo: MR-16
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, FB, SB
Materiál: hliník



Evo™ EA-51



Toto akcentové světlo se vyznačuje výjimečným designem, který snadno zvládne požadavky na osvětlení dvoupatrové budovy nebo 6 m vysokého stromu.

Výška: 163 mm
Průměr: 67 mm
Svítlidlo: MR-16
Povrchová úprava: BC
Materiál: vstříkovaný kompozit



Vantage™ MU



Toto klasické hliníkové světlo je vhodné pro žárovky MR-16.

Výška: 190 mm, 220 mm (LS)
Průměr: 56 mm
Svítlidlo: MR-16
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Materiál: hliník



Designer™ NP



Toto vysoce všestranné svítidlo je konstruováno tak, aby vyhovovalo všem aspektům vašich potřeb v oblasti osvětlení.

Výška: 213 mm, 279 mm (LS)
Průměr: 69 mm
Zdroj: Integrované LED diody
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Materiál: Hliník



Exa™ XA-70



Toto řešení s vysokým výkonem a nízkým napětím nabízí tři přesné úhly vyzařování, dvě korelované teploty barev a několik montážních orientací.

Výška: 285 mm
Průměr: 84 mm
Zdroj: Integrované LED diody
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Materiál: hliník



Pinnacle™ FR



S tímto stylovým svítidlem vnesete do každého projektu eleganci a výkonnost drahých kovů.

Výška: 170 mm, 191 mm (LS)
Průměr: 50 mm
Zdroj: Integrované LED diody
Povrchová úprava: CU, AB*, AT*, NP**
Materiál: měď/mosaz
Potřebné příslušenství CE: GM-XX**

Osvětlení cest



OSVĚTLENÍ CEST



Vantage SP-A



Určeno pro minimalistické motivy, rozptýlí paprsku poskytuje maximální projekci s nízkým oslňováním.

Výška: 368 mm
Průměr: 92 mm
Svítidlo: G4
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, FB, SB, FW⁺, SV⁺
Materiál: hliník
Potřebné příslušenství CE: GM-XX**



Evo EP-31



Toto svítidlo má malé rozměry, kulovou čočku a vestavěný stínítkový reflektor pro optimální světelný tok.

Výška: 387 mm
Průměr: 122 mm
Svítidlo: G4
Povrchová úprava: BC
Materiál: Kompozit vstříkovaný do formy



Runa™ PM



Parabolický reflektor, difuzní kužel a optika společně vytvářejí dlouhý projekční paprsek bez oslňení.

Výška: 356 mm, 470 mm (XT)
Průměr: 64 mm
Zdroj: Integrované LED diody nebo svítidlo MR-16
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, FW⁺, SV⁺
Materiál: hliník



Modern™ M-PZ



Konstruována z vysoce odolného tlakově litý hliník; toto univerzální osvětlení cest je dokonalým doplňkem k moderním designům osvětlení.

Výška: 562 mm
Šířka: 64 mm
Hloubka: 187 mm
Zdroj: Integrované LED diody
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, FW⁺, SV⁺
Materiál: hliník



Modern M-PL



Toto ultramoderní světlo k osvětlení cest spojuje všestrannost tlakově litého hliníku s minimalistickou estetikou a doplňuje tak řadu současných instalací.

Výška: 541 mm
Šířka: 55 mm
Hloubka: 187 mm
Zdroj: Integrované LED diody
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, FW⁺, SV⁺
Materiál: hliník



Modern M-PJ



Dodejte styl a funkčnost moderním instalacím s tímto hladkým svítidlem vyrobeným z odolného hliníku, které odolá přírodním vlivům.

Výška: 562 mm
Šířka: 71 mm
Hloubka: 187 mm
Zdroj: Integrované LED diody
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, FW⁺, SV⁺
Materiál: Hliník

Venkovní schodišťová svítidla a světla v zemi



VENKOVNÍ SCHODIŠŤOVÁ SVÍTIDLA



Designer LF



Toto umělé venkovní schodišťové svítidlo se snadno umístí mezi blokovou stěnu a kámen a instalace je úhledná a čistá.

Výška: 22 mm
Šířka: 170 mm
Hloubka: 25 mm
Zdroj: Integrované LED diody
Povrchová úprava: AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Materiál: mosaz nebo hliník



Modern SRP



Svítidlo je přizpůsobivé díky speciálně navrženému silikonovému tělu a poskytuje měkké, rovnoměrné osvětlení bez horkých míst.

Délka: 3,1 m nebo 12 m
Zdroj: Integrované LED diody
Materiál: Silikon



Modern SRP RGBW S SRP-CC



Toto živé a všestranné nástěnné svítidlo poskytuje krásné barvy pro osvětlení schodišťových říms, venkovních teras, terénních prvků a dalších míst.

Délka: 3,1 m nebo 6,1 m
Zdroj: Integrované LED diody
Materiál: Silikon
Požadované příslušenství: SRP-CC




Exa™ XN-70



Toto svítidlo odolné proti povětrnostním vlivům kombinuje výkon 1 000 lumenů se třemi možnostmi přesného úhlu vyzařování a poskytuje výjimečný výkon.

Výška: 123 mm
Průměr: 178 mm
Zdroj: Integrované LED diody
Povrchová úprava: SS, BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Materiál: nerezová ocel



Terra™ KG



Toto podzemní LED těleso nabízí možnosti plochého a šikmého osvětlení v celé řadě různých barev.

Výška: 229 mm
Průměr: 152 mm
Zdroj: Integrované LED diody
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, FB, SB, CB, FW*, SV*, BS, AB*, AT*, NP*
Materiál: mosaz, hliník nebo kompozitní




Terra FC



Toto podzemní osvětlení poskytuje řízené osvětlení bez oslnění pro menší prostory.

Výška: RG: 122 mm, LV: 130 mm, CW: 173 mm
Průměr: 102 mm
Svítidlo: MR-16
Povrchová úprava: BS, NP*, CB, DT
Materiál: mosaz nebo kompozit

Nástěnná a závěsná svítidla



PLOŠNÉ OSVĚTLENÍ STĚN



Designer LC



Velké rozpětí tohoto robustního svítidla je ideální pro osvětlení fasád a baldachýnů.

Výška: 165 mm
Šířka: 114 mm
Hloubka: 76 mm
Zdroj: Integrované LED diody
Povrchová úprava: AB*, AT*, BS, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Materiál: mosaz nebo hliník



Designer PB



Díky širšímu úhlu záběru nabízí toto kompaktní LED svítidlo s plošným osvětlením stěn větší možnosti osvětlení pro větší stavby a prostory.

Výška: 152 mm
Šířka: 98 mm
Hloubka: 50 mm
Zdroj: Integrované LED diody
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*, BS, AB*, AT*, NP*
Materiál: mosaz nebo hliník



Exa XW-70



Toto odolné nástěnné svítidlo s výkonem 1 200 lumenů nabízí vysoký výkon a patentovanou mechanickou konstrukci pro montáž v libovolném směru.

Výška: 211 mm
Šířka: 152 mm
Hloubka: 89 mm
Zdroj: Integrované LED diody
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Materiál: Hliník

ZÁVĚSNÁ SVĚTLA




Runa VE



Toto vysoce všestranné svítidlo je konstruováno tak, aby vyhovovalo všem aspektům vašich potřeb v oblasti osvětlení.

Výška: 216 mm, 264 mm (pouzdro)
Průměr: 69 mm
Zdroj: Integrované LED diody
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Materiál: Hliník

Povrchová a podvodní světla



POVRCHOVÁ SVĚTLA



Modern NL
Nástěnné svítidlo nahoru/dolů



Toto nástěnné geometrické čtvercové nástěnné svítidlo nabízí konfigurace dolů nebo nahoru/dolů pro maximální flexibilitu.

Výška: 185 mm
Šířka: 81 mm
Hloubka: 86 mm
Zdroj: Integrované LED diody
Povrchová úprava: AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Materiál: hliník
Požadované příslušenství CE: WP-2G-NL-E-XX



Modern NL
Nástěnné svítidlo směrem dolů



Toto geometrické čtvercové stropní svítidlo, které je vyrobeno s ohledem na dlouhou životnost, nabízí ve spojení s technologií Luxor® širokou škálu barevných možností.

Výška: 84 mm
Šířka: 81 mm
Hloubka: 86 mm
Zdroj: Integrované LED diody
Povrchová úprava: AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Materiál: Mosaz nebo hliník
Požadované příslušenství CE: WP-2G-NL-E-XX

PODVOVNÍ SVĚTLA



Pinnacle LL



Díky odolnému příslušenství přináší efektivitu a spolehlivost technologie LED pro podvodní aplikace.

Výška: 102 mm
Průměr: 81 mm
Zdroj: Integrované LED diody
Povrchová úprava: BS
Materiál: Mosaz



Pinnacle LP



Navrženo pro malé prostory, LP dodává každému vodnímu prvku jedinečný architektonický prvek.

Výška: 48 mm
Průměr: 69 mm
Zdroj: Integrované LED diody
Povrchová úprava: BS
Materiál: Mosaz

Povrchové úpravy, materiály a certifikace



Pro svítidla FX Luminaire jsou k dispozici následující možnosti povrchové úpravy. Možnosti povrchové úpravy závisí na materiálu svítidla. Pomocí tabulky modelů na webové stránce produktu zjistíte, jaké možnosti jsou k dispozici pro jednotlivá svítidla.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Kov a práškový lak

								
AB starožitný bronz BS/CU	AT starožitný leštěný povrch BS/ CU	NP niklový plech	CU měď	BS mosaz	SS nerezová ocel	FB černá	BZ bronz	SB Sedona hnědá
				Kompozitní		Práškový lak (ovladače)		
DG pouštní žula	WI zvětralé železo	SV† stříbrná	FW prostá bílá					
				BC černý kom- pozit	CB bronzová kamufáž	DT pouštní opálení	M Mmtná šedá	

MATERIÁLY A CERTIFIKACE

Materiály

				
CP kompozit	AL hliník	SS nerezová ocel	CU měď	BS mosaz

Certifikace



Všechny výrobky jsou certifikovány CE. Podrobnosti o produktu najdete v požadavcích.



Hodnocení
IP

Udává odolnost proti pronikání vody a prachu.



Řešení ovládání osvětlení FX Luminaire nabízí nepřekonatelný výkon, který pozvedne úroveň venkovních obytných prostor. Vyberte si z našich vysoce účinných svítidel MR-16 a G4 pro maximální pružnost designu osvětlení. Ve všech svítidlech řady Standard jsou k dispozici předem instalovaná svítidla.

TRANSFORMÁTOR



EX
Transformátor



Tento transformátor poskytuje hospodárný, nízkonapěťový výkon a možnosti ovládání projektů osvětlení LED diodami.

Výška: 330 mm
Šířka: 140 mm
Hloubka: 127 mm
Výkon: 150 W
Povrchová úprava: M

SVÍTIDLA



MR-16
LED svítidlo



Získejte vodotěsný výkon s tímto vysoce kvalitním svítidlem LED, které se dodává plně zalitá a na kterou se vztahuje pětiletá záruka.

Ekvivalent halogenové žárovky: 20 W, 35 W, 50 W
Životnost svítidla: 40 000 hodin
Úhel rozptylu záření: 10°, 35°, 60°
Teplota barev: 2700K, 3000K, 3900K
VA výstup: 4,3, 5,4, 6,5



MR-16
Svítidlo ZD



Toto vysoce kvalitní LED svítidlo přidává možnosti rozdělení na zóny a stmívání do jakéhokoli příslušenství, které je připojeno k řídicí jednotce Luxor.

Ekvivalent halogenové žárovky: 35 W, 50 W
Životnost svítidla: 40 000 hodin
Úhel rozptylu záření: 10°, 35°, 60°
Teplota barev: 2700K, 3000K, 3900K
VA výstup: 5,4, 6,5



G4
LED svítidlo



Dosáhněte dlouhé životnosti v terénu s tímto energeticky účinným náhradním svítidlem, které má jedinečný ochranný design.

Ekvivalent halogenové žárovky: 10 W, 20 W, 35 W
Životnost svítidla: 33 000 hodin
Teplota barev: 2700K, 3000K
Výstup VA: 1,0, 1,3, 1,7

Navrhněte svůj svět



Zajistěte si ideální konfiguraci pro každou instalaci pomocí svítidel řady Designer. Řada elegantních stylů a výkonné ovládání Luxor vám umožní vytvořit scénu, která promění jakýkoli venkovní prostor v mistrovské dílo.

OVLÁDÁNÍ



Ovládací jednotka
Luxor


MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ



Spoty



Osvětlení cest



Nástěnné
osvětlení




Světla dolů



Plošné osvětlení
stěn

SVĚTELNÉ EFEKTY

Vytvořte vizuální zajímavost pomocí světla: Používejte profesionální techniky, jako je měsíční svit, zrcadlení, silueta a stínování, abyste dodali vizuální zajímavost a hloubku osvětlení jakéhokoli designu.



Měsíční svit



Zrcadlení



Silueta



Stínování


Podívejte se na to z té lepší stránky



Venkovní osvětlení řady Designer Series s technologií Luxor posouvá hranice designu osvětlení. Díky bezkonkurenčnímu ovládání můžete vytvořit přesně takový vzhled, jaký si přejete, a to díky možnostem intenzity podle přání zákazníka.

INTENZITA


Ovládání zážitku z osvětlení: Díky technologii Luxor můžete vytvořit až 250 nezávisle nastavitelných skupin osvětlení se svítilnami s kapacitou 1, 3, 6 nebo 9 LED. Všechny skupiny můžete dokonce zapínat nezávisle a stmívat je od 0 % do 100 %.




10 %



33 %



66 %



100 %


ROZPTYL SVĚTELNÉHO PAPRSKU




Velmi
úzký



Bodový



Rozptýlený



Široce
rozptýlený

Řada vybavení FX Luminaire Designer má integrované LED diody, které nabízejí mnoho možností úhlu rozptylu paprsku pro maximální pružnost návrhu osvětlení.

Přizpůsobte osvětlení podle svých preferencí – využijte skla svítidel s velmi úzkým, bodovým, rozptýleným nebo široce rozptýleným světelným tokem v rozsahu od 10° do 60°.



Když technologie Luxor ovládá systém osvětlení krajiny LED, světla se nejen jednoduše rozsvěčují a zhasínají. Ožívají! Luxor je nejpokročilejší a nejpružnější nízkonapěťový transformátor pro osvětlení krajiny dostupný na trhu. Naše prvotřídní řešení řízení osvětlení nabízí možnosti rozdělení do zón, stmívání a vytváření barev, plus volitelné ovládání bezdrátovou sítí Wi-Fi.

Ovládací jednotka Luxor



Výška: 330 mm
Šířka: 203 mm
Hloubka: 160 mm
Výkon: 300 W
Povrchová úprava: M, SS

KLÍČOVÉ FUNKCE

- **Řízení zón:** Zapnutí a vypnutí jednotlivých přístrojů nebo skupin příslušenství v požadovaných časech.
- **Ovládání stmívání:** Nastavte intenzitu jednotlivých přístrojů nebo skupin světel v rozsahu od 0 % do 100 %.
- **Ovládání barev:** Vyberte si z 30 000 zářivých barev.
- **Paleta barev:** Vygenerujte a uložte si až 250 vlastních barev.
- **Tvorba scény a témat:** Navrhněte až 40 témat počínaje každodenním životem až po svátky a speciální oslavy.
- **Programování založené na kalendáři:** Naprogramováním požadovaného rozsahu dat zajistíte, aby byly specifické programy spouštěny pouze tehdy, když je to potřeba.
- **Integrace do inteligentní domácnosti:** Integrujte a ovládejte jednotku Luxor s nejoblíbenějšími systémy inteligentní automatizace domácnosti.



Vestavěná mapa

Nastavení polohy: Pomocí vestavěné mapy zajistíte přesný čas východu a západu slunce podle aktuálního data a aktuálního časového pásma.



Bezdrátové ovládání


Interakce s ovládací jednotkou pomocí zařízení iOS® nebo Android™. Začněte bezdrátové ovládání pomocí předem instalovaného modulu LAN.

WIFIMOD2: Modul Wi-Fi
WIFIMOD2RMT: Dálkový držák modulu Wi-Fi
LAM: Modul přiřazení osvětlení

Akcentová světla



Aplikací Luxor App můžete nastavit intenzitu a barvu osvětlení, vytvářet jedinečné motivy a doladit barevnou paletu pro zvláštní příležitosti – odkudkoli!




Skupiny

Nastavte intenzitu a barvy jednotlivých svítidel nebo jejich skupin pro doladění designu osvětlení.




Vytváření barev

Vytvářejte až 30 000 barev pomocí nejnovější technologie RGBW LED.



Témata

Navrhněte jedinečné prázdninové displeje, vytvořte týmový duch pro velkou hru, nebo přidejte firemní barvy při firemních akcích.



Programování

Vytvořte si vlastní plány osvětlení pro každodenní život, svátky a oslavy.



fxl.com/luxor-ios



fxl.com/luxor-android




Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. Google Play, logo Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Vstupte do zóny




Funkce rozdělení na zóny a stmívání ovládací jednotky Luxor poskytují prakticky neomezené možnosti návrhu. U jednotlivých svítidel nebo skupin svítidel snadno upravíte intenzitu v rozmezí 0—100 % a vytvoříte tak dokonalou náladu pro jakékoliv nastavení.



ZÁPAD SLUNCE



21:00



PŮLNOC





Díky nejmodernější technologii LED umožňuje ovládací jednotka Luxor vytvářet dokonalé scény se spektrem 30 000 krásných barev. Upravte barevné teploty tak, aby odpovídaly vegetaci a architektuře a po celý rok tak nabídněte výrazný vzhled krajiny.

ŽIVOT VE TMĚ

Nezůstávejte v době temna! Systém venkovního osvětlení rozšíří váš noční životní prostor, zvýší bezpečnost a zabezpečení a okamžitě dodá vašemu domu atraktivitu.



ZAHŘÍVÁNÍ

SKUPINA 1

0% 100%

ODSTÍN: 43°
SATURACE: 38%

SKUPINA 2

0% 100%

ODSTÍN: 43°
SATURACE: 38%

SKUPINA 3

0% 100%

ODSTÍN: 43°
SATURACE: 38%

SKUPINA 4

0% 100%

ODSTÍN: 43°
SATURACE: 38%



POROVNÁVÁNÍ

SKUPINA 1

0% 100%

ODSTÍN: 140°
SATURACE: 20%

SKUPINA 2

0% 100%

ODSTÍN: 100°
SATURACE: 25%

SKUPINA 3

0% 100%

ODSTÍN: 140°
SATURACE: 20%

SKUPINA 4

0% 100%

ODSTÍN: 100°
SATURACE: 25%



Propojení jednotky Luxor




Ovládací jednotka Luxor Linking a Luxor Satellite poskytuje inovativní a hospodárné řešení návrhu a rozšiřování ovládacích světelných systémů Luxor.

Ovládací jednotka
Luxor Satellite



Výška: 330 mm
Šířka: 203 mm
Hloubka: 160 mm
Výkon: 300 W
Povrchová úprava: M, SS



• • • • • Rádio s dlouhým dosahem LoRa



Bezpečný a spolehlivý
provoz

Toto inovativní řešení využívá LoRa® rádio, frekvenčně řízenou bezdrátovou komunikaci která poskytuje bezpečnou a stabilní dálkovou komunikaci nad rámec toho, co může nabídnout Bluetooth® a Wi-Fi.

*Nebo LINK-MOD-E pro použití mimo Severní Ameriku.



Bezproblémová
instalace

LINK-MOD se montuje čistě do skříňe ovládací jednotky Luxor. Snadno čitelný LCD poskytuje diagnostiku systému v reálném čase.




Jednotka Luxor CUBE transformuje ovládací jednotku Luxor na celkové inteligentní řešení správy dvora. Pomocí CUBE můžete ovládat osvětlení vedení, vchodových sloupků, sváteční osvětlení a osvětlení bistra, stejně jako všechny předměty s reléovým vstupem.

JEDNOTKOU LUXOR OVLÁDEJTE VŠECHNY PRVKY VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ




Svítidla FX Luminaire

Osvětlení cest pomocí LED prvků řady Designer, světla nahoru, světla dolů, nástěnná světla a speciální světla



Nízkonapěťové osvětlení +
Luxor Low-Voltage CUBE

Ovládejte jakoukoli značku stmívatelných 12V svítidel



Čerpadla vodotrysků + Luxor Relay/0-10 V CUBE

Ovládání prvků, které používají relé vstupy, jako jsou vrata a čerpadla do rybníků



Osvětlení se síťovým napětím +
Luxor Line-Voltage CUBE

Ovládejte jakoukoli značku stmívatelných 230V svítidel

Integrace do inteligentní domácnosti

Hladce integrujte funkce nové generace ovládací jednotky Luxor do inteligentních domácích systémů pro centralizované řízení osvětlení vnitřních a venkovních obytných prostor. Jednotka Luxor se plně integruje s předními řešeními domácí automatizace.



Control4

LUTRON

RTI

SAVANT

U-C

CRESTRON

ELAN

FXLuminaire

Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Obchodní nástroje pro profesionály



FX Luminaire poskytuje širokou škálu zdrojů, které vám pomohou uspět. Získejte sílu k instalaci s jistotou, snadným řešením problémů, maximalizujte úspory energie a prodávejte s jistotou.



Můj design


Naplánujte si další práci s osvětlením krajiny jako profesionál díky funkci Můj design! Využijte tento bezplatný nástroj pro zjednodušení procesu návrhu osvětlení, udělejte na své zákazníky dojem a uzavírejte obchody rychleji.

Vše, co potřebujete, je bezplatný účet, a brzy budete na cestě, jak se stát profesionálním designérem osvětlení.

Začněte navrhovat na fxl.com/my-design.

Klíčové výhody:


- **Vytváření ohromujících efektů v nočním režimu:** Zobrazení nočního osvětlení i směru a intenzity jednotlivých svítidel.
- **Zjednodušte proces návrhu:** Najděte produkty, které potřebujete, a umístěte je několika kliknutími.
- **Snadné použití:** Vytvářejte elegantní designy osvětlení během několika minut se snímky skutečných nemovitostí.
- **Navrhuje jako profesionál:** Připravujte úžasné návrhy a ukládejte je do cloudu pro nepřetržitý přístup.



Můj seznam

Pomocí tohoto jednoduchého, ale výkonného nástroje můžete plánovat instalace, odesílat objednávky přímo do poboček distributorů a přidávat poznámky ke konkrétním projektům. Aplikace My List vám pomůže přizpůsobit jedinečné návrhy pro každého zákazníka a zefektivnit objednávky pro vaši firmu.

Začněte ještě dnes na adrese fxl.com/mylist.



Naučte se osvědčené postupy návrhů osvětlení konkrétních prostorů v libovolné krajině. Tento komplexní bezplatný online program vás provede procesem návrhu a ukáže vám, jak vytvořit portfolio osvětlení.

Začněte ještě dnes na fxl.com/fx-online-training.



Demo sada Luxor

Vytvářejte vstřícné prostředí pro zákazníky a představte si bezkonkurenční kvalitu našich osvětlovacích produktů.

Chcete-li si objednat, **obraťte se na svého obchodního manažera Hunter a FX Luminaire nebo požádejte svého distributora.** Použijte kód objednávky FXPRO-026.

Kompletní podrobnosti najdete na naší úplné řadě produktů certifikovaných CE na adrese fxl.com/ce.

Demo sada obsahuje:

- 300W ovládací jednotku Luxor: LUX-300-EU-M
- Čtyři svítky po 12 m drátu 2 mm s hroty (250011790001) s drátovými maticemi
- Čtyři NP světla nahoru*
- Dvě LC plošné osvětlení stěn*
- Dvě RW plošná osvětlení stěn/směrová světla na osvětlení cest*
- Bezdrátový modul přiřazení světla (LAM)
- Modul Wi-Fi Luxor (WIFIMOD2)

*Všechna svítidla jsou vybavena technologií ZDC™ pro zónování, stmívání a barvy. Jsou práškově lakována v oranžové nebo kombinaci dvou barev oranžová/černá.

FXLuminaire.

Společnost Hunter Industries

Naším posláním je vytvářet energeticky nejúčinnější osvětlení na světě při zachování nejvyšší úrovně kvality a spolehlivosti. V každém případě podpoříme naše inovace neochvějnou podporou, kterou naši zákazníci potřebují, aby uspěli.



Gregory R. Hunter, CEO společnosti Hunter Industries



Denise Mullikin, prezidentka, Krajinné zavlažování a Venkovní osvětlení

Webová stránka fxl.com | Technický servis +1760-591-7383

SÍDLLO SPOLEČNOSTI V USA

1940 Diamond Street
San Marcos, CA 92078 USA
T: +1-760-744-5240

MEXICO MANUFACTURING

Calle Nordika #8615
Colonia la Joya
Parque Industrial Nordika
Tijuana, B.C., Mexico CP 22640
TEL: +011-52-664-903-1382

EUROPE

Avenida Diagonal 523, 5o-2a
Edificio Atalaya
08029 Barcelona, Španělsko
TEL: +34-9-34-94-88-81

AUSTRÁLIE

50 Lynch Street
Hawthorn, VIC 3122, Austrálie
TEL: +61-3-9562-9918
TEL: +1-800-438-486 (+1-800-GET-HUNTER)

STŘEDNÍ VÝCHOD

Poštovní schránka 2370
Ammán, 11941, Jordánsko
TEL: +962-6-5152882
FAX: +962-6-5152992

ČÍNA

A1304, Huibin Plaza
No.8, Beichen Dong Street
Beijing 100101, China
TEL/FAX: +86-10-84975146