

NEMZETKÖZI TERMÉKVÁLASZTÉK

Díszkert- és épületvilágítás


FXLuminaire®



Adjon fényt és hangulatot esti és éjszakai kertjéhez

A díszkertvilágítás megfizethető módja otthona szépítésének, és költséges felújítások nélküli további élettér létrehozásának. Építsen ki kifestésű világitási rendszert, hogy feldobja a szabadtéri összejöveleteket, megvilágítsa a járdákat a nagyobb biztonság érdekében, kiemelje az építészeti elemeket, vagy vonzóvá tegye a járdát.

- Energiahatékonyság
- Hőcsökkentés
- Egyenletes fénykibocsátás
- Meghosszabbított világítótest élettartam



Hangsúlyozó lámpák



HANGSÚLYOZÓ LÁMPÁK




Vantage™ RS



Ez a felfelé világító lámpa lehetővé teszi a tervezők számára, hogy különböző lámpákat felhasználva egyéni hatásokat hozzanak létre, miközben fenntartják a következetes stílust.

Magasság: 400 mm, 500 mm (LS)
Átmérő: 64 mm
Lámpa: MR-16
Felület: BZ, DG, WI, FB, SB, SB
Anyag: Alumínium



Evo™ EA-51



Ez a hangsúlyozó lámpa kivételes kialakítással rendelkezik, amely könnyen megbirkózik egy kétszintes épület vagy egy 6 m magas fa megvilágításának követelményeivel.

Magasság: 163 mm
Átmérő: 67 mm
Lámpa: MR-16
Felület: BC
Anyag: Környezettudatos kompozit anyag



Vantage™ MU



Ez a klasszikus, alumíniumból készült felfelé világító lámpa kompatibilis az MR-16 izzó.

Magasság: 190 mm, 220 mm (LS)
Átmérő: 56 mm
Lámpa: MR-16
Felület: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Anyag: Alumínium



Designer™ NP



Ez a rendkívül sokoldalú NP felfelé világító lámpa úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen az összes világítási igénynek.

Magasság: 213 mm, 279 mm (LS)
Átmérő: 69 mm
Fényforrás: Beépített LED-ek
Felület: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Anyag: Alumínium



Exa™ XA-70



Ez a nagy teljesítményű, alacsony feszültségű megoldás három precíziós sugárzási szöget, két korrelált színhőmérsékletet és többféle felszerelési irányt kínál.

Magasság: 285 mm
Átmérő: 84 mm
Fényforrás: Beépített LED-ek
Felület: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Anyag: Alumínium



Pinnacle™ FR



Adja hozzá a nemesfémek eleganciáját és minőségét bármely projekthez ezzel a stílusos világítótessel.

Magasság: 170 mm, 191 mm (LS)
Átmérő: 50 mm
Fényforrás: Beépített LED-ek
Felület: CU, AB*, AT*, NP*
Anyag: Réz/sárgaréz
CE szükséges tartozék: GM-XX**

Út megvilágítás



ÚT MEGVILÁGÍTÁS



Vantage SP-A



A minimalista témákhoz készült világítótest fénysugarának szórása maximális megvilágítást biztosít anélkül, hogy vakítana.

Magasság: 368 mm
Átmérő: 92 mm
Lámpa: G4
Felület: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Anyag: Alumínium
CE szükséges tartozék: GM-XX**



Evo EP-31



Ez a világítótest kis helyigényű, gömbszemcsés lencsével és beépített árnyékolóval rendelkezik az optimális fénykibocsátás érdekében.

Magasság: 387 mm
Átmérő: 122 mm
Lámpa: G4
Felület: BC
Anyag: Kompozit műanyag



Runa™ PM



A parabolikus reflektor, a diffúzorkúp és az optika együtt hosszú vetítési sugarat hoznak létre, vakítás nélkül.

Magasság: 356 mm, 470 mm (XT)
Átmérő: 64 mm
Fényforrás: Beépített LED-ek vagy MR-16 izzó
Felület: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Anyag: Alumínium



Modern™ M-PZ



Rendkívül tartós öntött alumínium külsejével ez a sokoldalú állólámpa tökéletes kiegészítő a modern világítástervezéshez.

Magasság: 562 mm
Szélesség: 64 mm
Mélység: 187 mm
Fényforrás: Beépített LED-ek
Felület: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Anyag: Alumínium



Modern M-PL



Ez az ultramodern állólámpa az öntött alumínium sokoldalúságát minimalista esztétikával ötvözi, így a kortárs létesítmények széles körét egészítheti ki.

Magasság: 541 mm
Szélesség: 55 mm
Mélység: 187 mm
Fényforrás: Beépített LED-ek
Felület: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Anyag: Alumínium



Modern M-PJ



Kölcsönözzön stílust és funkcionalitást a modern létesítményeknek ezzel az elegáns, tartós alumíniumból készült világítótessel, amely ellenáll a környezeti hatásoknak.

Magasság: 562 mm
Szélesség: 71 mm
Mélység: 187 mm
Fényforrás: Beépített LED-ek
Felület: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Anyag: Alumínium

Szegély- és földbe telepített lámpák



SZEGÉLYLÁMPÁK



Designer LF



Ez a kemény szegélylámpa könnyedén elfér a téglafal és a zárókő között, így rendezett és tiszta telepítést tesz lehetővé.

Magasság: 22 mm
Szélesség: 170 mm
Mélység: 25 mm
Fényforrás: Beépített LED-ek
Felület: AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Anyag: Sárgaréz vagy alumínium



Modern SRP



Ez a speciálisan kialakított szilikontesttel rendelkező, adaptálható világítótest lágy, egyenletes világítást biztosít, fénypontok nélkül.

Hosszúság: 3,1 m vagy 12 m
Fényforrás: Beépített LED-ek
Anyag: Szilikon



Modern SRP RGBW
SRP-CC-vel



Ez az élénk és sokoldalú fali lámpa gyönyörű színeket biztosít a lépcsőparkányok, kültéri teraszok, keményburkolati és egyéb elemek megvilágításához.

Hossz: 3,1 m vagy 6,1 m
Fényforrás: Beépített LED-ek
Anyag: Szilikon
Szükséges tartozék: SRP-CC




Exa XN-70



Ez az időjárásálló világítótest 1000 lumenes teljesítményt és három precíziós sugárzási szöveget kombinál, így kivételes teljesítményt nyújt.

Magasság: 123 mm
Átmérő: 178 mm
Fényforrás: Beépített LED-ek
Felület: SS, BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Anyag: Rozsdamentes acél



Terra™ KG



Ez a süllyesztett LED világítótest lapos és szögletes tetejű kialakítást kínál különböző színekben.

Magasság: 229 mm
Átmérő: 152 mm
Fényforrás: Beépített LED-ek
Felület: BZ, DG, WI, FB, SB, CB, FW*, SV*, BS, AB*, AT*, NP*
Anyag: Sárgaréz, alumínium vagy ötvözet




Terra FC



Ez a süllyesztett lámpa kontrollált, tükröződésmentes megvilágítást nyújt kisebb terek számára.

Magasság: RG: 122 mm, LV: 130 mm, CW: 173 mm
Átmérő: 102 mm
Lámpa: MR-16
Felület: BS, NP*, CB, DT
Anyag: Sárgaréz vagy ötvözet

Fali fényvetők és függőlámpák



FALI FÉNYVETŐK



Designer LC



Ennek a robusztus világítótestnek a nagy fényszórása tökéletes homlokzatok és előtetők megvilágítására.

Magasság: 165 mm
Szélesség: 114 mm
Mélység: 76 mm
Fényforrás: Beépített LED-ek
Felület: AB*, AT*, BS, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Anyag: Sárgaréz vagy alumínium



Designer PB



Szélesebb szögével ez a kompakt LED fali fényvető megnövelt megvilágítást biztosít nagyobb építményeken és felületeken.

Magasság: 152 mm
Szélesség: 98 mm
Mélység: 50 mm
Fényforrás: Beépített LED-ek
Felület: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*, BS, AB*, AT*, NP*
Anyag: Sárgaréz vagy alumínium



Exa XW-70



Ez a tartós fali fényvető 1200 lumen fényerejével nagy teljesítményt nyújt, és szabadalmaztatott mechanikus kialakításával bármilyen irányban felszerelhető.

Magasság: 211 mm
Szélesség: 152 mm
Mélység: 89 mm
Fényforrás: Beépített LED-ek
Felület: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Anyag: Alumínium

FÜGGESZTÉKEK




Runa VE



Ez a rendkívül sokoldalú NP felfelé világító lámpa úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen az összes világítási igénynek.

Magasság: 216 mm, 264 mm (köpeny)
Átmérő: 69 mm
Fényforrás: Beépített LED-ek
Felület: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Anyag: Alumínium

Felületre szerelt és víz alatti lámpák



FELÜLETRE SZERELT LÁMPÁK



Modern NL

Felfelé/lefelé világító fali lámpa



Ez a falra szerelhető, geometrikus négyzet alakú lámpatest lefelé vagy felfelé/lefelé világítási konfigurációt kínál a maximális rugalmasság érdekében.

Magasság: 185 mm

Szélesség: 81 mm

Mélység: 86 mm


Fényforrás: Beépített LED-ek

Felület: AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*

Anyag: Alumínium

CE szükséges tartozék:

WP-2G-NL-E-XX



Modern NL

Lefelé világító fali lámpa



Ez a tartós kialakítású, geometrikus négyzet formájú lefelé világító lámpa sokféle színválasztékot kínál a Luxor™ technológiával.

Magasság: 84 mm

Szélesség: 81 mm

Mélység: 86 mm

Fényforrás: Beépített LED-ek

Felület: AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*

Anyag: Réz vagy alumínium

CE szükséges tartozék:

WP-2G-NL-E-XX

VÍZ ALATTI LÁMPÁK



Pinnacle LL



Adja hozzá a LED technológia hatékonyságát és megbízhatóságát a víz alatti alkalmazásokhoz ezzel a tartós világítótesttel.

Magasság: 102 mm

Átmérő: 81 mm

Fényforrás: Beépített LED-ek

Felület: BS

Anyag: Sárgaréz



Pinnacle LP



A kis helyekhez tervezett LP egyedi építészeti elemet ad minden vízi megoldáshoz.

Magasság: 48 mm

Átmérő: 69 mm

Fényforrás: Beépített LED-ek

Felület: BS

Anyag: Sárgaréz

Kivitelek, anyagok és tanúsítványok



Az FX Luminaire a következő kivitelezési lehetőségek állnak rendelkezésre. A kivitelezési lehetőségek a világítótest anyagától függően változhatnak. A termék weboldalán található modelltáblázat segítségével megtekintheti az egyes világítótestekhez rendelkezésre álló opciókat.

v FELÜLETEK

Fém- és porszórt bevonat

												
AB antik bronz BS/CU	AT antik csiszolt BS/CU	NP nikkellemez	CU réz	BS sárgaréz	SS rozsdamentes acél	FB fekete	BZ bronz	SB barna	DG sivatagi gránit	WI öreg vas	SV⁺ ezüst	FW sima fehér

Kompozit

		
BC fekete kompozit	CB bronzarany	DT sivatagi napbarnított

Porszórt bevonat (vezérlők)


M matt szürke

ANYAGOK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK

Anyagok

				
CP kompozit	AL alumínium	SS rozsdamentes acél	CU réz	BS sárgaréz

Tanúsítványok



CE tanúsítvánnyal

Minden termék CE tanúsítvánnyal rendelkezik. A termékadatokat lásd a követelményeknél.



IP besorolás

A víz- és porállóságot jelzi.

Hangsúlyozó lámpák



Az FX Luminaire világításvezérlő megoldások felülmúlhatatlan teljesítményt nyújtanak bármely kert vagy épületrész kiemeléséhez. A maximális tervezési rugalmassághoz válassza bármely nagy teljesítményű MR-16 és G4 LED lámpát. A lámpák minden Standard sorozatú világítótestbe előre beszerelve kaphatók.

TRANSZFORMÁTOR



EX
transzformátor



Ez a transzformátor gazdaságos, alacsony teljesítményű áramellátást és vezérlést biztosít a LED-es világítási projektekhez.

Magasság: 330 mm
Szélesség: 140 mm
Mélység: 127 mm
Teljesítmény: 150 W
Felületminőség: M

LÁMPÁK



MR-16
LED lámpa



Vízálló kivitel nyújt ez a kiváló minőségű LED-lámpa, amely öt év garanciával rendelkezik.

Halogén egyenérték: 20 W, 35 W, 50 W
A lámpa élettartama: 40 000 óra
A fénysugár szöge: 10°, 35°, 60°
Színhőmérséklet: 2700K, 3000K, 3900K
Kimeneti teljesítmény: 4,3, 5,4, 6,5



MR-16
ZD lámpa



Ezzel a kiváló minőségű LED lámpával zónázási és halványítási lehetőségekkel egészíthet ki minden, Luxor vezérlőhöz csatlakozó világítótestet.

Halogén-egyenérték: 35 W, 50 W
A lámpa élettartama: 40 000 óra
A fénysugár szöge: 10°, 35°, 60°
Színhőmérséklet: 2700K, 3000K, 3900K
Kimeneti teljesítmény: 5,4, 6,5



G4
LED lámpa



Érjen el hosszú élettartamot a szabadban ezzel az energiahatékony cserelámpával, mely egyedi védő kialakítással rendelkezik.

Halogén egyenérték: 10 W, 20 W, 35 W
Lámpa élettartama: 33 000 óra
Színhőmérséklet: 2700K, 3000K
VA kimenet: 1,0, 1,3, 1,7

*Csak bizonyos transzformátoroknál

Tervezze meg a saját világát



Minden kialakításhoz ideális konfigurációt biztosíthat a Designer sorozatú világítótestekkel. Az elegáns stílusok és a nagy teljesítményű Luxor vezérlés lehetővé teszi, hogy olyan jelenetet hozzon létre, amely bármely kültéri teret mesterművé varázsoljon.

VEZÉRLÉS



Luxor vezérlő


VILÁGÍTÓTEST OPCIÓK



Felfelé világító lámpák



Járdavilágítás



Fali lámpák




Lefelé világító lámpák



Fali fényvetők

FÉNYEFFEKTUSOK

Vizuális figyelemfelkeltés létrehozása fénnel:
Használjon professzionális technikákat, például holdfényt, tükrözést, sziluettkiemelést és árnyékolást, hogy vizuális figyelemfelkeltést hozzon létre és mélységet adjon bármilyen világítási tervnek.



Holdfény-világítás



Tükrözés



Sziluettkiemelés



Árnyékolás


Nézzze a dolgok napos oldalát




A Luxor technológia formatervezői sorozatának kültéri világítása kitágítja a fénytervezés határait. A páratlan vezérlésnek köszönhetően az ügyfelek intenzitási beállításával pontosan a kívánt megjelenést hozhatja létre.

INTENZITÁS


Vezérelje a világítási élményt: A Luxor technológiával akár 250 egymástól függetlenül szabályozható világítási csoport hozható létre 1, 3, 6 vagy 9 LED-es világítótestekkel. Minden csoport külön-külön bekapcsolható, és 0% és 100% között állítható a fényerő.




10%



33%




66%




100%


FÉNY SZÓRÁS




Nagyon
keskeny



Spot



Fényszóró



Széles
fényszóró

Az FX Luminaire formatervezői sorozatú lámpatestek beépített LED-ekkel rendelkeznek, amelyek számos megvilágítási szöget kínálnak a világítástervezés maximális rugalmassága érdekében.

A nagyon keskeny, keskeny, irányított, szórt vagy szélesen szórt lencsékkel állítsa be 10° és 60° között a saját ízlésének megfelelően a kívánt szöget.



Amikor Luxor technológiával irányítja a LED-es hangulatvilágítást, a fények nem csupán be- és ki fognak kapcsolni. Életre is kelnek! A Luxor a legfejlettebb és legrugalmasabb alacsony-feszültségű hangulatvilágítás-vezérlés a piacon. Prémium világításvezérlő megoldásunk zónázási, halványítási és színalkotási lehetőségeket, valamint opcionális Wi-Fi vezérlést kínál.

Luxor vezérlő



Magasság: 330 mm
Szélesség: 203 mm
Mélység: 160 mm
Teljesítmény: 300 W
Felület: M, SS

FŐBB JELLEMZŐK

- Zónavezelés: Kapcsolja be és ki az egyes lámpákat vagy azok csoportjait kívánt időpontban.
- A fényerő szabályozása: Állítsa be az egyes világítótestek vagy azok csoportjainak a fényerő intenzitását 0% és 100% között.
- Színvezérlés: 30 000 ragyogó szín közül választhat.
- Színpaletta: Akár 250 egyedi színt hozhat létre és menthet el.
- Jelenetek és témák létrehozása: Akár 40 témát is létrehozhat, a megszokott éjszakaitól kezdve az ünnepekig és a különleges alkalmakig.
- Naptáralapú programozás: gondoskodjon arról, hogy bizonyos programok csak szükség esetén fussanak, külön dátumtartományú programozással.
- Okosotthon integráció: Integrálja és irányítsa a Luxort a mai legnépszerűbb okosotthon-automatizáló rendszerekkel.



Beépített térkép

Állítsa be a helyét: A beépített térkép segítségével biztosíthatja a pontos napkelte és naplemente idejét az aktuális dátum és időzóna alapján.




Vezeték nélküli vezérlés


Kommunikáljon a vezérlővel iOS® használatával vagy Android™ eszközökkel. Integrálja a vezeték nélküli vezérlést az előre telepített LAN modul segítségével.

WIFIMOD2: Wi-Fi modul
WIFIMOD2RMT: Wi-Fi modul távvezérlő csatlóegység
LAM: Világítás-programozó modul

Hangsúlyozó lámpák



A Luxor alkalmazással beállíthatja a világítótest intenzitását és színét, egyedi témákat hozhat létre, és finomhangolhatja színpalettáját különleges alkalmakra — bárhol is!




Csoportok

Állítsa be az egyes lámpatestek vagy csoportok intenzitását és színét a világítási kialakítás finomhangolásához.




Színalkotás

Hozzon létre akár 30 000 színt a legújabb RGBW LED technológiával.



Témák

Alkosson egyedi ünnepi megjelenítéseket, teremtsen csapatszellemet a nagy meccshez, vagy jelenítse meg a cég színeit a vállalati rendezvényen.



Programozás

Készítsen egyedi világítási programokat a mindennapi élethez, ünnepekhez és ünnepségekhez.



fxl.com/luxor-ios



fxl.com/luxor-android



Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. védjegye, bejegyezve az Egyesült Államokban és más országokban. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye. A Google, a Google logó, az Android és a Google Play a Google LLC védjegyei.

Zónára készen



A Luxor zónázási és halványítási képességei gyakorlatilag korlátlan tervezési szabadságot kínálnak. Könnyen beállíthatja az intenzitást 0% és 100% között az egyes világítótestek vagy világítótest csoportok számára, így tökéletes hangulatot teremthet bármilyen beállításhoz.

NAPLEMENTE

1. CSOPORT

0% 100%

2. CSOPORT

0% 100%

3. CSOPORT


0% 100%

4. CSOPORT

0% 100%

5. CSOPORT

0% 100%



21:00

1. CSOPORT

0% 100%

2. CSOPORT

0% 100%

3. CSOPORT

0% 100%

4. CSOPORT

0% 100%

5. CSOPORT

0% 100%



ÉJFÉL

1. CSOPORT

0% 100%

2. CSOPORT

0% 100%

3. CSOPORT

0% 100%

4. CSOPORT

0% 100%

5. CSOPORT

0% 100%





A legkorszerűbb LED technológiát alkalmazva a Luxor segítségével tökéletes jeleneteket készíthet 30 000 gyönyörű színből. Állítsa be a színhőmérsékletet a növényzetnek és az épület kialakításának megfelelően, hogy jellegzetes látványt teremtsen egész évben.

A SÖTÉTEN ÉLNI?

Ne maradjon sötétben!
A kültéri világítási rendszer bővíti az éjszakai életteret, fokozza a biztonságot, és azonnali vonzerőt ad a járdaszegélyeknek otthonában.



MELEG FÉNY

1. CSOPORT

0% 100%

ÁRNYALAT: 43°
TELÍTETTSÉG: 38%

2. CSOPORT

0% 100%

ÁRNYALAT: 43°
TELÍTETTSÉG: 38%

3. CSOPORT

0% 100%

ÁRNYALAT: 43°
TELÍTETTSÉG: 38%

4. CSOPORT

0% 100%

ÁRNYALAT: 43°
TELÍTETTSÉG: 38%



PÁRBA ÁLLÍTÁS

1. CSOPORT

0% 100%

ÁRNYALAT: 140°
TELÍTETTSÉG: 20%

2. CSOPORT

0% 100%

ÁRNYALAT: 100°
TELÍTETTSÉG: 25%

3. CSOPORT

0% 100%

ÁRNYALAT: 140°
TELÍTETTSÉG: 20%

4. CSOPORT

0% 100%

ÁRNYALAT: 100°
TELÍTETTSÉG: 25%



Luxor Linking




A Luxor Linking és a Luxor műholdas vezérlő innovatív és gazdaságos megoldást kínál a Luxor világítás vezérlőrendszereinek megtervezésére és bővítésére.

Luxor műholdas
vezérlő



Magasság: 330 mm
Szélesség: 203 mm
Mélység: 160 mm
Teljesítmény: 300 W
Felület: M, SS



LoRa nagy hatótávolságú rádió



Biztonságos és
megbízható működés

Ez az innovatív megoldás LoRa® rádiót, egy frekvenciavezérelt vezeték nélküli kommunikációt használ, amely biztonságos és stabil, nagy hatótávolságú kommunikációt biztosít, ami meghaladja a Bluetooth® és a Wi-Fi kapacitását is.

*Vagy LINK-MOD-E Észak-Amerikán kívüli használatra.



Zökkenőmentes
telepítés

A LINK-MOD könnyen rögzíthető a Luxor Controller szekrényéhez. A könnyen leolvasható LCD valós idejű rendszerdiagnosztikát biztosít.

Hangsúlyozó lámpák




A Luxor CUBE átalakítja a Luxor vezérlőt egy teljesen intelligens kezelési megoldássá. A CUBE segítségével vezérelheti a fali függőlámpákat, a bejárati oszlopokat, az ünnepi és a kerti konyha fényeit, valamint bármilyen relé kapcsolt elemeket.

VEZÉRELJE AZ ÖSSZES KÜLTÉRI VILÁGÍTÁSI ELEMET A LUXOR VEZÉRLŐ SEGÍTSÉGÉVEL




FX Luminaire világítótestek

Használjon Designer sorozatú LED útmegvilágító fényeket, felfelé és lefelé világító lámpákat, fali lámpákat és speciális lámpákat



Kisfeszültségű lámpák + Luxor kisfeszültségű CUBE

Vezéreljen bármilyen márkájú, halványítható 12 V-os világítótestet



Szökőkút szivattyúk + Luxor relé/0-10 V CUBE

Vezérelje a relével indított eszközöket, például kapukat és tószivattyúkat



Hálózati feszültségű lámpák + Luxor hálózati feszültségű CUBE

Vezéreljen bármilyen márkájú, szabályozható fényerejű 230 V-os világítótestet

Okos otthon integráció

Integrálja a Luxor vezérlő következő generációs tudását zökkenőmentesen az okosotthonokba a beltéri és kültéri lakóterek egylépéses kezeléséhez. A Luxor teljes mértékben integrálható a piacvezető okosotthon-rendszerekbe.



Control4®

LUTRON®

RTI

SAVANT

U-C

CRESTRON

ELAN®


FXLuminaire®

Minden védjegy a megfelelő tulajdonosa tulajdonát képezi.

Üzleti eszközök szakemberek számára



Az FX Luminaire az eszközök széles skáláját nyújtja a sikerhez. Telepítsen magabiztosan, oldja meg a problémákat könnyedén, takarítsa meg a lehető legtöbb energiát és értékesítsen hatékonyan.



My Design


Tervezze meg következő kültéri világítási projektjét a My Design-nal, mint a profik! Használja ezt az ingyenes eszközt a világítástervezés leegyszerűsítése, az ügyfelek lenyűgözése és az üzletek gyorsabb megköthetése érdekében.

Csupán egy ingyenes fiókra van szüksége, és nemsokára profi világítástervezővé válhat.

Kezdje el a tervezést az fxl.com/my-design oldalon.


Legfőbb előnyök:

- **Hozzon létre lenyűgöző effektusokat éjszakai módban:** Mutassa be az éjszakai világítást, valamint az egyes világítótestek irányát és intenzitását.
- **Egyszerűsítse a tervezési folyamatot:** Válassza ki a szükséges termékeket, és helyezze el őket néhány kattintással.
- **Egyszerű használat:** Hozzon létre elegáns világítási terveket percek alatt, valós ingatlanképekkel.
- **Tervezés profi módon:** Készítsen lenyűgöző ajánlatokat, és tárolja őket a felhőben, ahol bármikor hozzájuk férhet 24/7 órában.



Saját Lista

Ezzel az egyszerű, mégis hatékony eszközzel megtervezheti a telepítéseket, elküldheti megrendelését közvetlenül a forgalmazó üzleteknek, és megjegyzéseket adhat hozzá az egyes projektekhez. A My List segítségével minden ügyfél számára egyedi ajánlatokat állíthat össze, és rendezheti a megrendeléseket vállalkozása számára. Kezdje el még ma az fxl.com/mylist oldalon.



Ismerje meg a kertvilágítást bárhol, bármikor. Ez az átfogó, ingyenes online program végigvezeti Önt a tervezési folyamaton, és megmutatja, hogyan kell felépíteni egy világítási portfóliót.

Kezdje el még ma az fxl.com/fx-online-training oldalon.



Luxor Bemutató Készlet

Hozzon létre egy magával ragadó, otthoni élményt az ügyfelek számára, hogy bemutathassák világítástechnikai termékeink páratlan minőségét.

Megrendeléshez forduljon a Hunter és FX Luminaire értékesítési vezetőjéhez vagy forgalmazójához. Használja az FXPRO-026 rendelési kódot.

A CE tanúsítvánnyal rendelkező termékek teljes termékcsaládjának részleteit itt találja: fxl.com/ce

A bemutatókészlet tartalma:

- 300 W-os Luxor vezérlő: LUX-300-EU-M
- 4 db 12 m-es tekercs 2 mm-es vezeték (250011790001) ellenanyákkal
- 4 db NP Up lámpa*
- 2 db LC fali fényvető*
- 2 db RW fali fényvető/irányító járdafény*
- Vezeték nélküli világítás-programozó modul (LAM)
- Luxor Wi-Fi modul (WIFIMOD2)

*Minden világítótést tartalmazza a ZDC Technology™ funkcióit, a zónázást, a fényerő szabályozást és a színeket. Porfestett, narancssárga vagy narancssárga/fekete két színű verzióban.

FXLuminaire.

A Hunter Industries vállalat

Küldetésünk a világ leghatékonyabb világítástechnikai termékeinek létrehozása, a legmagasabb minőség és megbízhatóság fenntartása mellett. A fejlesztéseinkkel támogatjuk a termékeinket és az ügyfeleink hogy sikeresek legyenek.



Gregory R. Hunter, Vezérigazgató, Hunter Industries



Denise Mullikin, Elnök, Tájékoztató és Kültéri Világítás

Weboldal fxl.com | Műszaki tanácsadás +1-760-591-7383

USA

1940 Diamond Street
San Marcos, CA 92078 USA
TEL: +1-760-744-5240

MEXIKÓ GYÁRTÁS

Calle Nordika #8615
Colonia la Joya
Parque Industrial Nordika
Tijuana, B.C., Mexikó CP 22640
TEL: +011-52-664-903-1382

EURÓPA

Avenida Diagonal 523, 5o-2a
Edificio Atalaya
08029 Barcelona, Spanyolország
TEL: +34-9-34-94-88-81

AUSZTRÁLIA

50 Lynch Street
Hawthorn, VIC 3122, Ausztrália
TEL: +61-3-9562-9918
TEL: +1-800-438-486 (+1-800-GET-HUNTER)

KÖZEL-KELET

P.O. Box 2370
Amman, 11941, Jordánia
TEL: +962-6-5152882
FAX: +962-6-5152992

KÍNA

B1618, Huibin Plaza
No. 8, Beichen Dong Street
Peking 100101, Kína
TEL/FAX: +86-10-84975146