

TARPTAUTINIS PREKIŲ ASORTIMENTAS

Landšafto ir architektūros apšvietimas


FXLuminaire®



Pagerinkite savo naktinę gyvenamąją erdvę

Kraštovaizdžio apšvietimas – tai nebrangus būdas pagražinti namus ir sukurti papildomą gyvenamąją erdvę be brangiai kainuojančio remonto. Įrenkite žemos įtampos apšvietimo sistemą, kad pagerintumėte pasisėdėjimus lauke, apšviestumėte pėsčiųjų takus, padidintumėte saugumą, išryškintumėte architektūrines detales arba sukurtumėte patrauklią aplinką.

- Energijos vartojimo efektyvumas
- Šilumos suvartojimo mažinimas
- Pastovus šviesos srautas
- Ilgesnis šviestuvų eksploatavimo laikas



Akcentiniai šviestuvai



AKCENTINIAI ŠVIESTUVAI



Vantage™ RS



Naudodami šį reguliuojamą šviestuvą dizaineriai gali pritaikyti skirtingas lempas, kad sukurtų nestandartinius efektus, išlaikydami nuoseklų stilių.

Aukštis: 400 mm, 500 mm (LS)
Skersmuo: 64 mm
Lempa: MR-16
Apdaila: BZ, DG, WI, FB, SB
Medžiaga: aliuminis



Evo™ EA-51



Šis akcentinis šviestuvas pasižymi išskirtine konstrukcija, kurios be vargo užtenka apšviesti dviejų aukštų statinį arba 6 m ilgio medį.

Aukštis: 163 mm
Skersmuo: 67 mm
Lempa: MR-16
Apdaila: BC
Medžiaga: injekciniu būdu liejamas kompozitas



Vantage™ MU



Šiam klasikiniam aliuminio šviestuvui tinka MR-16 lempos.

Aukštis: 190 mm, 220 mm (LS)
Skersmuo: 56 mm
Lempa: MR-16
Apdaila: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Medžiaga: aliumini



Designer™ NP



Šis itin universalus aukštyn nukreiptos šviesos šviestuvas sukurtas taip, kad atitiktų visus jūsų apšvietimo poreikius.

Aukštis: 213 mm, 279 mm (LS)
Skersmuo: 69 mm
Šaltinis: integruoti šviesos diodai
Apdaila: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Medžiaga: aliuminis



Exa™ XA-70



Šis didelio našumo, mažos įtampos sprendimas sukuria tris tikslūs spindulių kampus, dvi koreliuotas spalvų temperatūras ir kelias montavimo kryptis.

Aukštis: 285 mm
Skersmuo: 84 mm
Šaltinis: integruoti šviesos diodai
Apdaila: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Medžiaga: aliumini



Pinnacle™ FR



Šis stilingas šviestuvas bet kuriam projektui suteiks taurių elegancijos ir efektyvumo.

Aukštis: 170 mm, 191 mm (LS)
Skersmuo: 50 mm
Šaltinis: integruoti šviesos diodai
Apdaila: CU, AB*, AT*, NP*
Medžiaga: varis / žalvaris
Reikalingas CE priedas: GM-XX**

Tako šviestuvai



TAKO ŠVIESTUVAI



Vantage SP-A



Šio šviestuvo, skirto minimalistinei tematikai, spindulių sklaida užtikrina maksimalią projekciją ir mažą akinimo efektą.

Aukštis: 368 mm
Skersmuo: 92 mm
Lempa: G4
Apdaila: BZ, DG, WI, FB, SB, FW[†], SV[†]
Medžiaga: aliuminis
Reikalingas CE priedas: GM-XX**



Evo EP-31



Šis šviestuvas užima nedidelį plotą, turi rutulinį lęšį ir įmontuotą šešėlinį reflektorių, kuris užtikrina optimalų šviesos srautą.

Aukštis: 387 mm
Skersmuo: 122 mm
Lempa: G4
Apdaila: BC
Medžiaga: injekciniu būdu liejamas kompozitas



Runa™ PM



Parabolinis reflektorius, difuzoriaus kūgis ir optika veikia kartu, kad sukurtų ilgą projekcinį spindulio sklaidimą be akinimo.

Aukštis: 356 mm, 470 mm (XT)
Skersmuo: 64 mm
Šaltinis: integruoti šviesos diodai arba MR-16 lempa
Apdaila: BZ, DG, WI, SB, FB, FW[†], SV[†]
Medžiaga: aliuminis



Modern™ M-PZ



Pagamintas labai patvariai aliuminio liejinio, šis universalus tako šviestuvas puikiai papildo šiuolaikinį apšvietimo stilių.

Aukštis: 562 mm
Plotis: 64 mm
Gylis: 187 mm
Šaltinis: integruoti šviesos diodai
Apdaila: BZ, DG, WI, SB, FB, FW[†], SV[†]
Medžiaga: aliuminis



Modern M-PL



Šiame itin moderniame tako šviestuve dera aliuminio liejinio universalumas ir minimalistinė estetika, todėl jis tinka įvairioms šiuolaikinėms instaliacijoms.

Aukštis: 541 mm
Plotis: 55 mm
Gylis: 187 mm
Šaltinis: integruoti šviesos diodai
Apdaila: BZ, DG, WI, SB, FB, FW[†], SV[†]
Medžiaga: aliuminis



Modern M-PJ



Šis elegantiškas šviestuvas, pagamintas iš patvaraus aliuminio ir atsparus gamtos veiksniams, suteikia modernioms instaliacijoms stiliaus ir funkcionalumo.

Aukštis: 562 mm
Plotis: 71 mm
Gylis: 187 mm
Šaltinis: integruoti šviesos diodai
Apdaila: BZ, DG, WI, SB, FB, FW[†], SV[†]
Medžiaga: aliuminis

Ant atbrailų tvirtinami ir įleidžiami šviestuvai



ANT ATBRAILŲ TVIRTINAMI ŠVIESTUVAI



Designer LF



Šis kraštovaizdį formuojantį atbrailos šviestuvas lengva montuoti tarp blokinės sienos ir kartinio akmens, kad įrenginys atrodytų tvarkingai ir švariai.

Aukštis: 22 mm

Plotis: 170 mm

Gylis: 25 mm

Šaltinis: integruoti šviesos diodai

Apdaila: AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*

Medžiaga: žalvaris arba aliuminis



Modern SRP



Šis reguliuojamas šviestuvas su specialiu silikoniiniu korpusu užtikrina švelnų, tolygų apšvietimą be karštųjų taškų.

Ilgis: 3,1 m arba 12 m

Šaltinis: integruoti šviesos diodai

Medžiaga: silikonas



Modern SRP RGBW
Su SRP-CC



Šis ryškus ir universalus sieninis šviestuvas sukuria gražių spalvų, skirtų laiptų atbrailoms, lauko terasoms, kietiesiems kraštovaizdžio elementams ir ne tik apšviesti.

Ilgis: 3,1 m arba 6,1 m

Šaltinis: integruoti šviesos diodai

Medžiaga: silikonas

Reikalingas priedas: SRP-CC



Exa XN-70



Šis atmosferos poveikiui atsparus šviestuvas, jungiantis 1,000 liumenų galią ir tris tikslaus spindulio kampo parinktis, užtikrina išskirtinį našumą.


Aukštis: 123 mm

Skersmuo: 178 mm

Šaltinis: integruoti šviesos diodai

Apdaila: SS, BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*

Medžiaga: nerūdijantis plienas



Terra™ KG



Šis į žemę įleidžiamas šviesos diodų šviestuvas siūlomas su plokščia ir kampine viršutinėmis dalimis. Galimos įvairios spalvos.

Aukštis: 229 mm

Skersmuo: 152 mm

Šaltinis: integruoti šviesos diodai

Apdaila: BZ, DG, WI, FB, SB, CB, FW*, SV*, BS, AB*, AT*, NP*

Medžiaga: žalvaris, aliuminis arba kompozitas



Terra FC



Šis į žemę įleidžiamas šviestuvas užtikrina kontroliuojamą, neakinantį apšvietimą mažesnėse erdvėse.

Aukštis: RG: 122 mm,

LV: 130 mm, CW: 173 mm


Skersmuo: 102 mm

Lempa: MR-16

Apdaila: BS, NP*, CB, DT

Medžiaga: žalvaris arba kompozitas

Sieniniai ir pakabinami šviestuvai



SIENINIAI ŠVIESTUVAI



Designer LC



Šio tvirto šviestuvo plati sklaida puikiai tinka fasadams ir stoginėms apšviesti.

Aukštis: 165 mm
Plotis: 114 mm
Gylis: 76 mm
Šaltinis: integruoti šviesos diodai
Apdaila: AB*, AT*, BS, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Medžiaga: žalvaris arba aliuminis



Designer PB



Dėl platesnio kampo šis kompaktiškas LED sienos apšvietimo šviestuvas suteikia platesnį šviesos srautą didesniems statiniams ir erdvėms.

Aukštis: 152 mm
Plotis: 98 mm
Gylis: 50 mm
Šaltinis: integruoti šviesos diodai
Apdaila: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*, BS, AB*, AT*, NP*
Medžiaga: žalvaris arba aliuminis



Exa XW-70



Šis patvarus sieninis šviestuvas su 1,200 liumenų šviesos srautu pasižymi dideliu našumu ir patentuota mechanine konstrukcija, skirta montuoti bet kuria kryptimi.

Aukštis: 211 mm
Plotis: 152 mm
Gylis: 89 mm
Šaltinis: integruoti šviesos diodai
Apdaila: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Medžiaga: aliuminis

PAKABINAMI ŠVIESTUVAI




Runa VE



Šis itin universalus aukštyn nukreiptos šviesos šviestuvas sukurtas taip, kad atitiktų visus jūsų apšvietimo poreikius.

Aukštis: 216 mm, 264 mm (įvorė)
Skersmuo: 69 mm
Šaltinis: integruoti šviesos diodai
Apdaila: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Medžiaga: aliuminis

Ant paviršiaus montuojami ir povandeniniai šviestuvai



ANT PAVIRŠIAUS MONTUOJAMI ŠVIESTUVAI



Modern NL
aukštyn ir žemyn
nukreipama sieninė žvakidė



Šį ant sienos montuojamą geometrinį kvadratinį šviestuvą galima montuoti nukreipus žemyn arba ir aukštyn, ir žemyn, todėl jis yra maksimaliai lankstus.

Aukštis: 185 mm
Plotis: 81 mm
Gylis: 86 mm
Šaltinis: integruoti šviesos diodai
Apdaila: AB*, AT*, BS, CU, NP*†, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*†, SV*†
Medžiaga: aliuminis
Reikalingas CE priedas: WP-2G-NL-E-XX



Modern NL
žemyn nukreipama sieninė
žvakidė



Šis geometrinis, kvadratinis, žemyn nukreiptas šviestuvą, pagamintas tarnauti ilgą laiką, sukuria spalvų spektrą, kai yra naudojamas kartu su „Luxor® Technology“.

Aukštis: 84 mm
Plotis: 81 mm
Gylis: 86 mm
Šaltinis: integruoti šviesos diodai
Apdaila: AB*, AT*, BS, CU, NP*†, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*†, SV*†
Medžiaga: žalvaris arba aliuminis
Reikalingas CE priedas: WP-2G-NL-E-XX

POVANDENINIAI ŠVIESTUVAI



Pinnacle LL



Sukurkite WOW efektą po vandeniu su šiuo efektyvia ir patikima LED technologija pagrįstu patvariu šviestuvu.

Aukštis: 102 mm
Skersmuo: 81 mm
Šaltinis: integruoti šviesos diodai
Apdaila: BS
Medžiaga: žalvaris



Pinnacle LP



Mažoms erdvėms skirtas LP sukuria unikalų architektūrinį elementą bet kokiam vandens elementui.

Aukštis: 48 mm
Skersmuo: 69 mm
Šaltinis: integruoti šviesos diodai
Apdaila: BS
Medžiaga: žalvaris

Apdailos, medžiagos ir sertifikatai



„FX Luminaire“ šviestuvams galima rinktis toliau nurodytas apdailos galimybes. Apdailos galimybės priklauso nuo šviestuvo medžiagos. Norėdami sužinoti kiekvieno šviestuvo galimas parinktis, naudokitės gaminio tinklalapyje pateikta modelio lentelė.

APDAILŲ TIPAI

Metalo ir miltelinė danga



AB
Sendinta
bronzą
BS/CU



AT
Sendintas
BS/CU



NP
Nikelio
plokštelė



CU
Varis



BS
Žalvaris



SS
Nerūdijantis
pienas



FB
Juoda



BZ
Bronza



SB
„Sedona“
ruda



DG
Dykumos raštais
margintas
granitas

Kompozitas



WI
Sendinta
geležis



SV+
Sidabras



FW
Matinė
balta



BC
Juodas
kompozitas



CB
Kamufliužinė
bronzą



DT
Gelsva

Miltelinė danga (valdikliai)



M
Matinė
pilka

MEDŽIAGOS IR SERTIFIKATAI

Medžiagos



CP
Kompozitas



AL
Aliuminis



SS
Nerūdijantis
pienas



CU
Varis



BS
Žalvaris

Sertifikatai



CE sertifikatas

Viesiems produktams yra suteiktas CE sertifikatas. Žr. išsamią produkto informaciją, kurioje nurodyti reikalavimai.



IP
kategorija

Nurodo atsparumą vandeniui ir dulkėms.

Akcentiniai šviestuvai



„FX Luminaire“ apšvietimo valdymo sprendimai pasižymi neprilygstamu našumu ir leidžia patobulinti lauko gyvenamąsias erdves. Pasirinkite bet kurią iš mūsų didelio efektyvumo MR-16 ir G4 LED lempų ir dizainą galėsite projektuoti maksimaliai lanksčiai. „Standard Serija“ šviestuvuose visos lempos yra sumontuotos iš anksto.

TRANSFORMATORIUS



EX
Transformatorius



Šis transformatorius – tai ekonomišką, mažos galios ir tinkamas valdyti LED naudojančius apšvietimo projektams.

Aukštis: 330 mm
Plotis: 140 mm
Gylis: 127 mm
Galios: 150 W
Apdaila: M

LEMPOS



MR-16
Šviesos diodų lempa



Gaukite vandeniui nepralaidžią aukštos kokybės LED lempą, kuri yra visiškai izoliuota ir kuriai suteikiama penkerių metų garantija.

Halogeno ekvivalentas: 20 W, 35 W, 50 W
Lempos eksploatavimo trukmė: 40 000 valandų
Spindulio kampas: 10°, 35°, 60°
Spalvinė temperatūra: 2700K, 3000K, 3900K
VA išvestis: 4,3; 5,4; 6,5



MR-16
ZD lempa



Naudokite šią aukštos kokybės LED lempą, kad prie „Luxor“ valdiklio prijungtam šviestuvui, turėtų zonavimo ir pritemdymo funkcijas.

Halogeno ekvivalentas: 35 W, 50 W
Lempos eksploatavimo trukmė: 40 000 valandų
Spindulio kampas: 10°, 35°, 60°
Spalvinė temperatūra: 2700K, 3000K, 3900K
VA išvestis: 5,4; 6,5



G4
Šviesos diodų lempa



Pasiekite ilgaamžiškumo laukę su šia energiją taupančia pakaitine lempa, turinčia unikalią apsauginę konstrukciją.

Halogeno ekvivalentas: 10 W, 20 W, 35 W
Lempos tarnavimo laikas: 33 000 valandų
Spalvinė temperatūra: 2700K, 3000K
VA išvestis: 1,0; 1,3; 1,7

Susikurkite savo pasaulį



Sukurkite idealią konfigūraciją kiekvienam įrenginiui su „Designer“ serijos šviestuvais. Elegantiškų stilių įvairovė ir galingas „Luxor“ valdymas leidžia sukurti sceną, kuri bet kokią lauko erdvę pavers šėdėvru.

VALDYMAS



„Luxor“ valdiklis


TVIRTINIMO PARINKTYS



Aukštyn nukreiptos šviesos šviestuvai



Tako šviestuvai



Sieniniai šviestuvai




Žemyn nukreiptos šviesos šviestuvai



Sienos apšvietimo šviestuvai

APŠVIETIMO EFEKTAI

Sukurkite vizualinį patrauklumą pasitelkdami šviesą: naudokite profesionalius metodus, tokius kaip mėnulio šviesa, veidrodinis atspindys, siluetai ir šešėliai, kad bet kokiame apšvietimo projekte suteiktumėte vizualinį įtaigumą ir gylį.



Mėnulio šviesa



Veidrodinis atspindys



Siluėtų kūrimas



Šešėlių kūrimas




Pažvelkite į šviesiąją reikalo pusę




„Designer“ serijos lauko apšvietimo sprendimai, kuriuos užtikrina „Luxor“ – tai technologija, praplečianti apšvietimo dizaino ribas. Dėl neprilygstamos kontrolės galite sukurti būtent tokią išvaizdą, kokios norite, naudodami klientų intensyvumo parinktis.

INTENSYVUMAS


Valdykite įspūdį su apšvietimu: naudodami „Luxor“ technologiją galite sukurti iki 250 nepriklausomai reguliuojamų apšvietimo grupių su šviestuvais, turinčiais 1, 3, 6 arba 9 šviesos diodus. Visas grupes netgi galite įjungti atskirai ir pritemdyti nuo 0 iki 100 %.




SPINDULIO SKLAIDA




Labai
siaura



Taškinis



Užliejantis



Platus
užliejantis

„FX Luminaire Designer Serija“ šviestuvuose yra integruoti LED, siūlantys daugybę spindulio kampo parinkčių, kad apšvietimo projektavimas būtų maksimaliai lankstus.

Reguluokite pagal savo pageidavimus naudodami labai siaurą, taškinį, prožektorinį arba platų prožektorinį lęšius, kurių diapazonas nuo 10° iki 60°.



Kai šviesos diodų landšafto apšvietimo sistema yra valdoma „Luxor Technology“, šviesos ne tik įsijungia ir išsijungia. Jos atgyja! „Luxor“ – tai pažangiausias ir universaliausias žemos įtampos landšafto apšvietimo transformatorius rinkoje. Mūsų aukščiausios klasės apšvietimo valdymo sprendimas siūlo zonavimo, pritemdymo ir spalvų kūrimo funkcijas, taip pat pasirenkamą valdymą per „Wi-Fi“.

„Luxor“ valdiklis



Aukštis: 330 mm

Plotis: 203 mm

Gylis: 160 mm

Galia: 300 W

Apdaila: M, SS

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- Zonų valdymas: įjunkite ir išjunkite atskirus šviestuvus arba jų grupes norimu laiku.
- Pritemdymo valdymas: atskirų šviestuvų arba jų grupių intensyvumą reguliuokite nuo 0 iki 100 %.
- Spalvų valdymas: pasirinkite iš 30 000 ryškių spalvų.
- Spalvų paletė: sukurkite ir išsaugokite iki 250 pasirenkamų spalvų.
- Scenų ir temų kūrimas: sukurkite iki 40 teminio apšvietimo parinkčių, skirtų tiek kasdieniam gyvenimui, tiek atostogoms ar ypatingoms progoms.
- Programavimas pagal kalendorių: naudodami specialų programavimą pagal datas užtikrinkite, kad tam tikros programos būtų paleistos tik tuomet, kai reikia.
- Integracija su išmaniaisiais namais: integruokite ir valdykite „Luxor“ naudodami populiariausias šiuolaikines išmaniųjų namų automatizavimo sistemas.



Integruotas žemėlapis

Nustatykite savo vietą:

naudodamiesi integruotu žemėlapiu parinkite tikslų saulėtekio ir saulėlydžio laiką pagal dabartinę datą ir laiko juostą.



Bevielis valdymas

Sąveikaukite su valdikliu naudodami „iOS“ arba „Android“ įrenginius. Įtraukite Wireless valdymo funkciją naudodami iš anksto įdiegtą LAN modulį.


WIFIMOD2: „Wi-Fi“ modulis
WIFIMOD2RMT: „Wi-Fi“ modulio nuotolinio valdymo pulto laikiklis

LAM: šviesos priskyrimo modulis

Akcentiniai šviestuvai



Naudodami programėlę „Luxor“ galite reguliuoti šviestuvo šviesos intensyvumą ir spalvą, su kurti unikalų teminį apšvietimą ir priderinti spalvų paletę ypatingoms progoms – iš bet kurios vietos!




Grupės

Reguliokite atskirų šviestuvų ar jų grupių šviesos intensyvumą ir spalvas, kad tiksliai sustyguotumėte apšvietimo dizainą.




Spalvų kūrimas

Naudodami naują RGBW šviesos diodų technologiją sukurkite iki 30 000 spalvų.



Temos

Kurkite unikalias šventinio apšvietimo sistemas, pagerinkite komandos nuotaiką svarbių renginių metu arba panaudokite įmonės spalvas renginių metu.



Programavimas

Sudarykite adaptuotus apšvietimo tvarkaraščius, skirtus kasdieniam gyvenimui, šventėms ir kitoms progoms.



fxl.com/luxor-ios



fxl.com/luxor-android




„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugų ženklas. „Google Play“, „Google Play“ logotipas ir „Android“ yra „Google LLC“ prekių ženklai.

Sukurkite nuotaiką




„Luxor“ zonavimo ir pritemdymo funkcijos suteikia praktiškai neribotas dizaino kūrimo galimybes. Lengvai reguliuokite apšvietimo intensyvumą nuo 0 iki 100 % atskiriems šviestuvams arba jų grupėms, kad sukurtumėte puikią nuotaiką bet kokiaje aplinkoje.



SAULĖLYDIS



21 VAL.



VIDURNAKTIS





Naudodama pažangiausia LED technologija „Luxor“ leidžia kurti tobulas scenas – siūlomas 30 000 nuostabių spalvų spektras. Reguluokite spalvų temperatūrą – priderinkite spalvas prie augmenijos ir architektūros, kad landšaftas visus metus atrodytų išskirtinai.

GYVENIMAS TAMSOJE

Neužsibūkite tamsiuose amžiuose! Lauko apšvietimo sistema išplės jūsų naktinę gyvenamąją erdvę, pagerins saugą ir saugumą bei akimirksniu suteiks patrauklumo jūsų namams.



APŠILKITE

1 GRUPĖ

0 % 100 %

ATSPALVIS: 43°
SODR.: 38 %

2 GRUPĖ

0 % 100 %

ATSPALVIS: 43°
SODR.: 38 %

3 GRUPĖ

0 % 100 %

ATSPALVIS: 43°
SODR.: 38 %

4 GRUPĖ

0 % 100 %

ATSPALVIS: 43°
SODR.: 38 %



DERINTUVAS

1 GRUPĖ

0 % 100 %

ATSPALVIS: 140°
SODR.: 20 %

2 GRUPĖ

0 % 100 %

ATSPALVIS: 100°
SODR.: 25 %

3 GRUPĖ

0 % 100 %

ATSPALVIS: 140°
SODR.: 20 %

4 GRUPĖ

0 % 100 %

ATSPALVIS: 100°
SODR.: 25 %



Luxor Linking




„Luxor Linking“ ir „Luxor“ palydovinis valdiklis – tai naujoviškas ir ekonomiškąs sprendimas, skirtas „Luxor“ apšvietimo valdymo sistemoms kurti ir plėsti.

Palydovinis valdiklis
„Luxor“



Aukštis: 330 mm
Plotis: 203 mm
Gylis: 160 mm
Galia: 300 W
Apdaila: M, SS



• • • • „LoRa“ tolimojo nuotolio radijo ryšys



Saugus ir patikimas
veikimas

Šiame novatoriškame
sprendime naudojamas
„LoRa®“ - dažniu valdomas
bealidis ryšys, kuris užtikrina
saugų ir stabilų tolimojo ryšio
palaikymą, pranokstantį
„Bluetooth®“ ir
„Wi-Fi“ galimybes.

* Arba LINK-MOD-E, skirtas
naudoti už Šiaurės Amerikos
ribų.



Sklandus montavimas

LINK-MOD lengvai tvirtinamas
prie „Luxor“ valdiklio korpuso.
Lengvai įskaitomas skystųjų
kristalų ekranas pateikia
sistemos diagnostiką realiuoju
laiku.

Akcentiniai šviestuvai




„Luxor CUBE“ paverčia „Luxor“ valdiklį visiškai išmania kiemo valdymo priemone. Naudokite CUBE norėdami valdyti vežimėlį, įvažiavimo koloną, šventinį ir bistro apšvietimą, taip pat bet kurį elementą su relės įvestimi.

VALDYKITE VISUS LAUKO APŠVIETIMO ELEMENTUS „LUXOR“ VALDIKLIU




„FX Luminaire“ šviestuvai

Naudokite „Designer Series“ šviesos diodų tako šviestuvus, į viršų šviečiančius šviestuvus, į apačią šviečiančius šviestuvus, sieninius šviestuvus ir specialios paskirties šviestuvus



Žemos įtampos žibintai +
„Luxor“ žemos įtampos CUBE

Valdykite bet kokio prekės ženklo pritemdumus 12 V šviestuvus



Fontanų siurbliai + „Luxor“ relė / 0-10 V CUBE

Valdykite objektus, kuriuose naudojamos relinės įvestys, pvz., vartus ir tvenkinių siurblius.



Žemos įtampos žibintai +
„Luxor“ žemos įtampos CUBE

Valdykite bet kokio prekės ženklo pritemdumus 230 V šviestuvus

Išmaniųjų namų integracija

Sklandžiai integruokite naujos kartos „Luxor“ valdiklio galimybes į išmaniųjų namų sistemas, kad galėtumėte vienu valdikliu valdyti vidaus ir lauko gyvenamąsias erdves. „Luxor“ visiškai integruojamas į pirmaujančius namų automatizavimo sprendimus.



Control4®

LUTRON®

RTI

SAVANT

U-C®

CRESTRON

ELAN®


FXLuminaire®

Visi prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Verslo įrankiai profesionalams



„FX Luminaire“ teikia daugybę išteklių, kurie padės jums sulaukti sėkmės. Išmokite patikimai instaliuoti, lengvai šalinti gedimus, maksimaliai taupyti energiją ir užtikrintai parduoti.



Mano dizainas


Kitą landšafto apšvietimo projektą planuokite kaip tikri profesionalai naudodami įrankį „My Design“! Pasinaudokite šiuo nemokamu įrankiu, kad supaprastintumėte apšvietimo projektavimo procesą, padarytumėte įspūdį klientams ir greičiau įvykdytumėte pardavimą.

Tereikia turėti nemokamą paskyrą ir galėsite tapti profesionaliu apšvietimo dizaineriu.

Pradėkite projektuoti svetainėje fxl.com/my-design.

Pagrindiniai privalumai


- **Sukurkite stulbinančius efektus naktiniu režimu:** atvaizduokite naktinį apšvietimą, taip pat kiekvieno šviestuvo kryptį ir šviesos srauto intensyvumą.
- **Supaprastinkite projektavimo procesą:** suraskite reikiamus produktus ir įsidėkite juos į krepšelį keliais spustelėjimais.
- **Nesudėtingas naudojimas:** naudodami realios teritorijos vaizdus, sukurkite elegantišką apšvietimo dizainą vos per kelias minutes.
- **Projektuokite kaip profesionalas:** parenkite nuostabių apšvietimo pasiūlymus ir išsaugokite juos debesyje, kad galėtumėte jais naudotis 24/7.



My List

Naudodamiesi šiuo paprastu, bet galingu įrankiu galite planuoti apšvietimo išdėstymą, siųsti užsakymus tiesiai platintojų filialams ir pridėti pastabas prie konkrečių projektų. „My list“ padeda pritaikyti unikalius pasiūlymus kiekvienam klientui ir supaprastinti verslo užsakymus.

Pradėkite jau šiandien svetainėje fxl.com/mylist.



Susipažinkite su geriausios praktikos pavyzdžiais, kaip apšviesti konkrečias bet kokio landšafto erdves. Ši išsami ir nemokama internetinė programa padės jums susipažinti su projektavimo procesu ir parodys, kaip sukurti apšvietimo sistemų portfelį.

Pradėkite mokytis šiandien fxl.com/fx-online-training.



„Luxor“ demonstracinis rinkinys

Sukurkite klientams įtraukiančią, namų primenančią aplinką, kad pademonstruotumėte neprilygstamą mūsų apšvietimo produktų kokybę.

Norėdami užsisakyti, **kreipkitės į „Hunter“ ir „FX Luminaire“ pardavimo vadybininką arba platintoją**. Naudokite užsakymo kodą FXPRO-026.

Išsamią informaciją apie visą CE sertifikuotų gaminių liniją rasite svetainėje fxl.com/ce.

Demonstracinį rinkinį sudaro toliau išvardyti komponentai.

- 300 W „Luxor“ valdiklis: LUX-300-EU-M
- Keturi 12 m ilgio 2 mm kabeliai (250011790001) su vielos veržikliais
- Keturi NP aukštyn nukreiptos šviesos šviestuvai*
- Du LC sienos apšvietimo šviestuvai*
- Du RW sienos apšvietimo / kryptinio apšvietimo tako šviestuvai*
- Bevielės šviesos priskyrimo modulis (LAM)
- „Luxor Wi-Fi“ modulis (WIFIMOD2)

*Visuose šviestuvuose įdiegta „ZDC Technology™“, leidžianti zonuoti, pritemdyti ir kurti spalvas. Jie dažomi miltelinio būdu oranžine spalva arba oranžinės ir juodos spalvų deriniu.

FXLuminaire.

„Hunter Industries“ įmonių
grupės įmonė

Mūsų misija – kurti efektyviausiai energiją vartojančius apšvietimo produktus pasaulyje, išlaikant aukščiausią kokybės ir patikimumo lygį. Visais atvejais savo naujovišką produkciją grįsime tvirtu palaikymu, kurio reikia mūsų klientams, kad juos lydėtų sėkmė.



Gregory R. Hunter, „Hunter Industries“ generalinis direktorius



Denise Mullikin, landšafto drėkinimo ir lauko apšvietimo prezidentė

Svetainė: fxl.com | Techninis aptarnavimas: +1-760-591-7383

PAGRINDINĖ BŪSTINĖ JAV

1940 Diamond Street
San Marcos, CA 92078 JAV
Tel. +1-760-744-5240

GAMINTOJAS MEKSIKOJE

Calle Nordika #8615
Colonia la Joya
Parque Industrial Nordika
Tijuana, B.C., Meksika CP 22640
TEL: +011-52-664-903-1382

EUROPA

Avenida Diagonal 523, 5o-2a
Edificio Atalaya
08029 Barcelona, Ispanija
TEL. +34-9-34-94-88-81

AUSTRALIJA

50 Lynch Street
Hawthorn, VIC 3122, Australija
TEL. +61-3-9562-9918
TEL. +1-800-438-486 (+1-800-GET-HUNTER)

ARTIMIEJI RYTAI

P.O. Box 2370
Amman, 11941, Jordanija
TEL. +962-6-5152882
FAKS. +962-6-5152992

KINIJA

B1618, Huibin Plaza
No. 8, Beichen Dong Street
Beijing 100101, Kinija
TEL. / FAKS. +86-10-84975146