

MEDZINÁRODNÉ PORTFÓLIO PRODUKTOV

Krajinné a architektonické osvetlenie


FXLuminaire®



Vylepšite si obytné priestory vo večerných hodinách

Krajinné osvetlenie predstavuje cenovo dostupný spôsob, ako si skrášliť domácnosť a vytvoriť ďalší obytný priestor bez nákladných rekonštrukcií. Pridajte si nízkonapäťový systém osvetlenia, ktorý obohatí stretnutia v exteriéri, osvetlí chodníky v záujme zvýšenia bezpečnosti, zvýrazní architektonické detaily alebo vytvorí príťažlivý vzhľad.

- Energetická účinnosť
- Redukcia tepla
- Konzistentný svetelný výkon
- Predĺžená životnosť svietidiel





AKCENTOVÉ SVETLÁ




Vantage™ RS



Toto prispôsobiteľné svetlo umožňuje dizajnérom používať rôzne svetelné zdroje v snahe vytvárať vlastné efekty a zároveň zachovať jednotný štýl.

Výška: 400 mm, 500 mm (LS)
Priemer: 64 mm
Lampa: MR-16
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, FB, SB
Materiál: hliník



Evo™ EA-51



Toto akcentové svetlo má výnimočný dizajn, ktorý si ľahko poradí s požiadavkami na osvetlenie dvojposchodovej budovy alebo 6 m stromu.

Výška: 163 mm
Priemer: 67 mm
Svetelný zdroj: MR-16
Povrchová úprava: BC
Materiál: Vstrekovaný kompozit



Vantage™ MU



Toto klasické hliníkové svietidlo akceptuje svetelné zdroje MR-16.

Výška: 190 mm, 220 mm (LS)
Priemer: 56 mm
Svetelný zdroj: MR-16
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Materiál: Hliník



Designer™ NP



Toto vysoko univerzálne podlahové svietidlo je zostavené tak, aby zahŕňalo všetky aspekty vašich potrieb v oblasti osvetľovania.

Výška: 213 mm, 279 mm (LS)
Priemer: 69 mm
Zdroj: Integrované LED diódy
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Materiál: hliník



Exa™ XA-70



Toto vysokovýkonné a nízkonapäťové riešenie ponúka tri presné uhly lúča, dve korelačné teploty farieb a viacero montážnych orientácií.

Výška: 285 mm
Priemer: 84 mm
Zdroj: Integrované LED diódy
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Materiál: Hliník



Pinnacle™ FR



S týmto štýlovým svietidlom dodáte každému projektu eleganciu a silu vzácných kovov.

Výška: 170 mm, 191 mm (LS)
Priemer: 50 mm
Zdroj: Integrované LED diódy
Povrchová úprava: CU, AB*, AT*, NP*
Materiál: meď/mosadz
Príslušenstvo s požadovaným označením CE: GM-XX**

Chodníkové svietidlá



CHODNÍKOVÉ SVIETIDLÁ



Vantage SP-A



Toto svietidlo je určené pre minimalistické témy a jeho rozptýl lúčov poskytuje maximálnu projekciu pri slabom oslnení.

Výška: 368 mm
Priemer: 92 mm
Svetelný zdroj: G4
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Materiál: hliník
Príslušenstvo s požadovaným označením CE: GM-XX**



Evo EP-31



Toto svietidlo má malé rozmery s guľovou šošovkou a zabudovaným tienidlom zaisťujúcim optimálny svetelný tok.

Výška: 387 mm
Priemer: 122 mm
Svetelný zdroj: G4
Povrchová úprava: BC
Materiál: Vstrekovaný kompozit



Runa™ PM



Parabolický reflektor, difúzný kužel a optika spolu vytvárajú dlhý projekčný lúč rozptýlený bez oslnenia.

Výška: 356 mm, 470 mm (XT)
Priemer: 64 mm
Zdroj: Integrované LED diódy alebo svetelný zdroj MR-16
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Materiál: hliník



Modern™ M-PZ



Vyrobené s vysokou trvanlivosťou. Toto univerzálne chodníkové svietidlo z hliníka odlievaného pod tlakom vynikajúco dopĺňa moderné dizajny svietidiel.

Výška: 562 mm
Šírka: 64 mm
Hĺbka: 187 mm
Zdroj: Integrované LED diódy
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Materiál: hliník



Modern M-PJ



Toto ultramoderné chodníkové svietidlo spája univerzálnosť hliníka liateho pod tlakom s minimalistickým vzhľadom, ktorý dopĺňa celý rad súčasných zariadení.

Výška: 541 mm
Šírka: 55 mm
Hĺbka: 187 mm
Zdroj: Integrované LED diódy
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Materiál: hliník



Modern M-PL



Dodajte moderným zariadeniam trochu štýlu a funkčnosti vďaka tomuto elegantnému svietidlu skonštruovanému z odolného hliníka, ktorý odolá vonkajším vplyvom.

Výška: 562 mm
Šírka: 71 mm
Hĺbka: 187 mm
Zdroj: Integrované LED diódy
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Materiál: hliník

Svetlá na rímsach a v zemi



SVETLÁ NA RÍMSACH



Designer LF



Toto svetlo na pevné povrchy možno ľahko umiestniť medzi stenu z tvárnicových blokov a kameň, výsledkom čoho je čistá a prehľadná inštalácia.

Výška: 22 mm

Šírka: 170 mm

Hĺbka: 25 mm

Zdroj: Integrované LED diódy

Povrchová úprava: AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*

Materiál: mosadz alebo hliník



Modern SRP



Vďaka špeciálne navrhnutému silikónovému telu toto prispôsobivé svetidlo poskytuje mäkké a rovnomerné osvetlenie bez nadmerne osvetlených miest.

Dĺžka: 3,1 m alebo 12 m

Zdroj: Integrované LED diódy

Materiál: silikón

SVETLÁ V ZEMI



Modern SRP RGBW
s SRP-CC



Toto žiarivé a všestranne nástenné svetidlo má nádherné farby na osvetlenie schodiskových ríms, vonkajších terás, pevných povrchov a ďalších prvkov.

Dĺžka: 3,1 m alebo 6,1 m

Zdroj: Integrované LED diódy

Materiál: silikón

Požadované príslušenstvo: SRP-CC



Exa XN-70



Toto svetidlo odolné voči poveternostným vplyvom kombinuje výkon 1 000 lúmenov s tromi presnými nastaveniami uhla lúča a poskytuje výnimočný výkon.


Výška: 123 mm

Priemer: 178 mm

Zdroj: Integrované LED diódy

Povrchová úprava: SS, BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*

Materiál: nehrdzavejúca oceľ



Terra™ KG



Toto podzemné LED svetidlo ponúka možnosti s plochým povrchom a povrchom pod uhlom v rôznych farbách.

Výška: 229 mm

Priemer: 152 mm

Zdroj: Integrované LED diódy

Povrchová úprava: BZ, DG, WI, FB, SB, CB, FW*, SV*, BS, AB*, AT*, NP*

Materiál: mosadz, hliník alebo kompozit



Terra FC



Toto podzemné priehlbínové svetidlo FC poskytuje regulované osvetlenie bez oslnenia pre menšie priestory.

Výška: RG: 122 mm,

LV: 130 mm, **CW:** 173 mm


Priemer: 102 mm

Svetelný zdroj: MR-16

Povrchová úprava: BS, NP*, CB, DT

Materiál: mosadz alebo kompozitný materiál

Plošné osvetlenie stien a závesné svietidlá



PLOŠNÉ OSVETLENIE STIEN



Designer LC



Veľký rozptyl tohto robustného svietidla je ideálny na osvetlenie fasád a prístreškov.

Výška: 165 mm
Šírka: 114 mm
Hĺbka: 76 mm
Zdroj: Integrované LED diódy
Povrchová úprava: AB*, AT*, BS, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Materiál: mosadz alebo hliník



Designer PB



Vďaka širšiemu uhlu poskytuje toto kompaktné plošné LED osvetlenie stien širšie možnosti osvetlenia väčších konštrukcií a priestorov.

Výška: 152 mm
Šírka: 98 mm
Hĺbka: 50 mm
Zdroj: Integrované LED diódy
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*, BS, AB*, AT*, NP*
Materiál: mosadz alebo hliník



Exa XW-70



Pri 1 200 lúmenoch ponúka toto plošné osvetlenie stien vysoký výkon s patentovanou mechanickou konštrukciou na montáž v ľubovoľnom smere.

Výška: 211 mm
Šírka: 152 mm
Hĺbka: 89 mm
Zdroj: Integrované LED diódy
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Materiál: hliník

ZÁVĚSNÉ SVETLÁ




Runa VE



Toto vysoko univerzálne podlahové svietidlo je zostavené tak, aby zahŕňalo všetky aspekty vašich potrieb v oblasti osvetľovania.

Výška: 216 mm, 264 mm (puzdro)
Priemer: 69 mm
Zdroj: Integrované LED diódy
Povrchová úprava: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Materiál: hliník

Povrchové a podvodné svietidlá



POVRCHOVÉ SVIETIDLÁ



Modern NL
Nástenné svietidlo
nahor/nadol



Toto nástenné geometrické štvorcové svietidlo ponúka konfigurácie v smere nadol alebo nadol/nahor na maximálnu flexibilitu.

Výška: 185 mm


Šírka: 81 mm

Hĺbka: 86 mm

Zdroj: Integrované LED diódy
Povrchová úprava: AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*

Materiál: hliník

Príslušenstvo s požadovaným označením: WP-2G-NL-E-XX



Modern NL
Nástenné svietidlo
otočené nadol



Toto geometrické štvorcové svetelné svetlo, ktoré je navrhnuté s ohľadom na odolnosť, ponúka celé spektrum farebných možností v kombinácii s technológiou Luxor®.

Výška: 84 mm

Šírka: 81 mm

Hĺbka: 86 mm

Zdroj: Integrované LED diódy
Povrchová úprava: AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*

Materiál: mosadz alebo hliník
Príslušenstvo s požadovaným označením: WP-2G-NL-E-XX

PODVOVNÉ SVIETIDLÁ



Pinnacle LL



Toto odolné svietidlo prinesie efektívitu a spoľahlivosť LED technológie do aplikácií pod vodou.

Výška: 102 mm

Priemer: 81 mm

Zdroj: Integrované LED diódy
Povrchová úprava: BS

Materiál: mosadz



Pinnacle LP



LP je navrhnuté pre malé priestory a dodáva každému vodnému prvku jedinečný architektonický dojem.

Výška: 48 mm

Priemer: 69 mm

Zdroj: Integrované LED diódy
Povrchová úprava: BS

Materiál: mosadz

Povrchové úpravy, materiály a osvedčenia



Pre svietidlá FX Luminaire sú k dispozícii nasledujúce možnosti povrchovej úpravy. Možnosti povrchovej úpravy závisia od materiálu svietidla. Pomocou tabuľky modelov na webovej stránke produktu si pozrite možnosti, ktoré sú k dispozícii pre každé svietidlo.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Kovové a práškové lakovanie



AB Starožitný bronz BS/CU



AT Starožitná kamenná dlažba BS/CU



NP Poniklované



CU Meď



BS Mosadz



SS Nehrdzavejúca oceľ



FB Čierna



BZ Bronzové



SB Hnedá Sedona



DG Púštna žltá



WI Zvetrané železo



SV† Strieborné



FW Nevýrazná biela

Zmiešaná



BC Zmiešaná čierna



CB Camo bronz



DT Púštna žltá

Práškové lakovanie (riadiaca jednotka)



M Matná sivá

MATERIÁLY A OSVEDČENIA

Materiály



CP Zmiešaná



AL Hliník



SS Nehrdzavejúca oceľ



CU Meď



BS Mosadz

Osvedčenia



S osvedčením CE

Všetky výrobky majú osvedčenie CE. Pozrite si časť Podrobnosti o produkte, kde nájdete požiadavky.



Hodnotenie IP

Označuje odolnosť voči vode a prachu.



Riešenia ovládania svetidiel FX Luminaire ponúkajú neprekonateľnú slobodu, flexibilitu a silu, ktoré zvýšia úroveň vonkajších obytných priestorov. Vyberte si niektoré z našich vysokoúčinných LED svetelných zdrojov MR-16 a G4 pre maximálnu flexibilitu dizajnu. Všetky svetelné zdroje sú k dispozícii vopred nainštalované vo všetkých svetidlách z radu Standard Series.

TRANSFORMÁTOR



Transformátor
EX



Tento transformátor zabezpečuje pre projekty LED osvetlenia možnosť úsporného napájania a ovládania s nízkym príkonom.

Výška: 330 mm
Šírka: 140 mm
Hĺbka: 127 mm
Výkon: 150 W
Povrchová úprava: M

SVETELNÉ ZDROJE



LED svetelný zdroj
MR-16



Získajte vodotesné riešenie s týmto vysokokvalitným svetelným zdrojom LED, ktorý sa dodáva plne zalievaný a má päťročnú záruku.

Halogénový ekvivalent: 20 W, 35 W, 50 W
Životnosť svetelného zdroja: 40 000 hodín
Uhol lúča: 10°, 35°, 60°
Teplota farieb: 2700K, 3000K, 3900K
Výkon VA: 4,3, 5,4, 6,5



ZD svetelný zdroj
MR-16



Tento vysokokvalitný LED svetelný zdroj pridáva možnosti zónovania a stmievania každému svetidlu, ktoré je pripojené k riadiacej jednotke Luxor.

Halogénový ekvivalent: 35 W, 50 W
Životnosť svetelného zdroja: 40 000 hodín
Uhol lúča: 10°, 35°, 60°
Teplota farieb: 2700K, 3000K, 3900K
Výkon VA: 5,4, 6,5



LED svetelný zdroj
G4



Dosiahnite dlhú životnosť v teréne s touto energeticky účinnou náhradnou lampou, ktorá má jedinečný a bezpečný dizajn.

Halogénový ekvivalent: 10 W, 20 W, 35 W
Životnosť svetelného zdroja: 33 000 hodín
Teplota farieb: 2700K, 3000K
Výkon VA: 1,0, 1,3, 1,7

Navrhňte si svoj svet



So svietidlami z radu Designer Series získate ideálnu konfiguráciu pre každé zariadenie. Množstvo elegantných štýlov a výkonné ovládanie Luxor vám umožní vytvoriť scénu, ktorá premení akýkoľvek priestor v exteriéri na majstrovské dielo.

OVĽÁDANIE



Ovládač Luxor


MOŽNOSTI SVIETIDIEL



Podlahové
svietidlá



Chodníkové
svietidlá



Nástenné
svietidlá




Stropné svietidlá



Plošné osvetlenie
stien

SVETELNÉ EFEKTY

Vytvorte zaujímavý vizuálny dojem pomocou osvetlenia: Pomocou profesionálnych techník, ako je mesačné svetlo, zrkadlenie, vytváranie siluet a tieňov, dodajte každému dizajnu svietidla zaujímavý vizuálny dojem a hĺbku.



Mesačné svetlo



Zrkadlenie



Vytváranie siluet



Vytváranie tieňov


Pozrite sa na svetlú stránku



Riešenia vonkajšieho osvetlenia Designer Series podporované technológiou Luxor posúvajú hranice dizajnu osvetlenia. Vďaka bezkonkurenčnému ovládaniu môžete pomocou možností intenzity zákazníka vytvoriť presne taký vzhľad, aký chcete.

INTENZITA


Ovládanie osvetlenia: Pomocou technológie Luxor môžete vytvoriť až 250 nezávisle nastaviteľných skupín osvetlenia so svietidlami, ktoré majú kapacitu 1, 3, 6 alebo 9 LED. Všetky skupiny môžete dokonca zapnúť nezávisle a stlmiť ich v rozsahu od 0 % až po 100 %.




10 %



33 %



66 %



100 %


ŠÍRENIE LÚČA




Veľmi úzke



Bodové



Rozptýlené



Širokohlé

Svietidlá FX Luminaire série Designer Series majú integrované LED diódy, ktoré ponúkajú veľa možností uhla lúča pre maximálnu flexibilitu dizajnu osvetlenia.

Prispôbte osvetlenie podľa svojich preferencií – využite sklá svietidiel s veľmi úzkym, bodovým, rozptýleným alebo široko rozptýleným svetelným tokom v rozsahu od 10° do 60°.



Keď LED systém krajinného osvetlenia ovláda technológia Luxor, svetlá sa len nezapínajú a nevypínajú. Ožívajú! Luxor je najpokročilejší a najpružnejší transformátor nízkonapäťového krajinného osvetlenia na trhu. Naše prémiové riešenie na ovládanie osvetlenia ponúka možnosti zónovania, stmievania, vytvárania farieb a voliteľné ovládanie cez Wi-Fi.

Ovládač Luxor



Výška: 300 mm
Šírka: 203 mm
Hĺbka: 160 mm
Výkon: 300 W
Povrchové úpravy: M, SS

KLÚČOVÉ VLASTNOSTI

- Ovládanie zón: Zapínanie a vypínanie jednotlivých svetidiel alebo skupín svetidiel v požadovanom čase.
- Ovládanie stmievania: Úprava intenzity jednotlivých svetidiel alebo skupín svetidiel od 0 % do 100 %.
- Ovládanie farieb: Výber z 30 000 žiarivých farieb.
- Paleta farieb: Vytvorenie a uloženie až 250 vlastných farieb.
- Tvorba scén a motívov: Navrhnutie až 40 tém, od každodenného nočného života po sviatky a špeciálne oslavy.
- Programovanie na základe kalendára: Zabezpečenie spustenia konkrétnych programov iba v prípade potreby pomocou programovania rozsahu dátumov.
- Integrácia do inteligentnej domácnosti: Systém Luxor môžete integrovať a ovládať prostredníctvom dnešných najobľúbenejších automatizačných systémov inteligentnej domácnosti.



Zabudovaná mapa

Nastavenie polohy:

Pomocou zabudovanej mapy môžete nastaviť presný čas východu a západu slnka na základe aktuálneho dátumu a časového pásma, v ktorom sa nachádzate.




Bezdrôtové ovládanie

Komunikácia s riadiacou jednotkou pomocou zariadení so systémom iOS® alebo Android™. Začlenenie bezdrôtového ovládania pomocou vopred nainštalovaného modulu LAN.

WIFIMOD2: modul Wi-Fi
WIFIMOD2RMT: diaľkové pripojenie modulu Wi-Fi
LAM: Modul na priradenie osvetlenia



Pomocou aplikácie Luxor môžete upraviť intenzitu a farbu svetidla, vytvárať jedinečné motívy a doladiť svoju farebnú paletu pre špeciálne príležitosti – odkiaľkoľvek!




Skupiny

Úprava intenzity a farby jednotlivých svetidiel alebo skupín svetidiel a doladíte tak svoj dizajn osvetlenia.




Tvorba farieb

Vytvorenie až 30 000 farieb pomocou najnovšej technológie RGBW LED.



Témy

Navrhnutie jedinečných sviatočných displejov, vytvorenie tímového ducha pre veľkú hru alebo pridanie firemných farieb pre firemné akcie.



Programovanie

Vytvorenie vlastných plánov osvetlenia pre každodenné bývanie, sviatky a oslavy.



fxl.com/luxor-ios



fxl.com/luxor-android





Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Google, logo Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc. Google, logo Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Vytvorte si atmosféru podľa seba




Možnosti zónovania a stmievania Luxor poskytujú prakticky neobmedzené dizajnové možnosti. Ľahká úprava intenzity od 0 do 100 % pre jednotlivé svietidlá alebo skupiny svietidiel a tým vytvorenie dokonalej nálady pre akékoľvek nastavenie.


ZÁPAD SLNKA



21:00



POLNOC





Luxor má umožniť pomocou najmodernejšej technológie LED vytvárať dokonalé scény so spektrom 30 000 krásnych farieb. Upravte teploty farieb tak, aby zodpovedali vegetácii a architektúre, a ponúknite tak výrazný vzhľad krajiny po celý rok.

BÝVATE V TME?

Nezostávajte v temnote! Systém vonkajšieho osvetlenia rozšíri vaše obytné priestory vo večerných hodinách, zvýši bezpečnosť a ochranu a okamžite pridá na príťažlivosť každému domu.



ZAHRIEVANIE

1. SKUPINA

0 % 100 %

ODTIEŇ: 43°
SÝTOSŤ: 38 %

2. SKUPINA

0 % 100 %

ODTIEŇ: 43°
SÝTOSŤ: 38 %

3. SKUPINA

0 % 100 %

ODTIEŇ: 43°
SÝTOSŤ: 38 %

4. SKUPINA

0 % 100 %

ODTIEŇ: 43°
SÝTOSŤ: 38 %



APLIKÁCIA MATCH MAKER

1. SKUPINA

0 % 100 %

ODTIEŇ: 140°
SÝTOSŤ: 20 %

2. SKUPINA

0 % 100 %

ODTIEŇ: 100°
SÝTOSŤ: 25 %

3. SKUPINA

0 % 100 %

ODTIEŇ: 140°
SÝTOSŤ: 20 %

4. SKUPINA

0 % 100 %

ODTIEŇ: 100°
SÝTOSŤ: 25 %



Prepojenie ovládača Luxor




Luxor Linking a satelitná riadiaca jednotka Luxor poskytujú inovatívne a úsporné riešenie na dizajnovanie a rozširovanie riadiacich systémov osvetľovania Luxor.

Satelitná riadiaca jednotka Luxor



Výška: 300 mm
Šírka: 203 mm
Hĺbka: 160 mm
Výkon: 300 W
Povrchové úpravy: M, SS



• • • • Rádio s dlhým dosahom LoRa



Bezpečná a spoľahlivá prevádzka

Toto inovatívne riešenie využíva rádio LoRa®, frekvenčne riadený bezdrôtový komunikačný nástroj, ktorá poskytuje bezpečnú a stabilnú komunikáciu na dlhé vzdialenosti nad rámec toho, čo môže ponúknuť Bluetooth® a Wi-Fi.

*Alebo LINK-MOD-E na použitie mimo Severnej Ameriky.



Bezproblémová inštalácia

LINK-MOD sa montuje iba do skrinky riadiacej jednotky Luxor. Ľahko čitateľný LCD displej poskytuje diagnostiku systému v reálnom čase.




Zariadenie Luxor CUBE transformuje riadiacu jednotku Luxor na komplexné riešenie inteligentného dvora. Pomocou zariadenia CUBE môžete ovládať vozík, vstupný stĺp, prázdninové a bistro svetlá, ako aj všetky predmety s reléovým vstupom.

OVĽADANIE VŠETKÝCH PRVKOV VONKAJŠIEHO OSVETLENIA POMOCOU RIADIACEJ JEDNOTKY LUXOR




Svietidlá FX Luminaire

Používanie LED chodníkových svietidiel, podlahových svietidiel, stropných svietidiel, nástenných svietidiel a špeciálnych svietidiel z radu Designer Series



Svetelné zdroje napájané nízkym napätím + Luxor CUBE napájané nízkym napätím

Ovládanie akejkoľvek značky 12 V stmievateľných svietidiel



Fontánové čerpadlá + Luxor Relay/0 - 10 V CUBE

Ovládanie prvkov, ktoré používajú reléové vstupy, napríklad brán a jazierkových čerpadiel



Svetelné zdroje napájané sieťovým napätím + Luxor CUBE napájané sieťovým napätím

Ovládanie akejkoľvek značky 230 V stmievateľných svietidiel

Integrácia do inteligentnej domácnosti

Funkcie riadiacej jednotky Luxor novej generácie môžete jednoducho integrovať do inteligentných domácich systémov a spravovať tak všetky vnútorné a vonkajšie obytné priestory na jednom mieste. Riadiaca jednotka Luxor sa plne integruje s poprednými riešeniami automatizácie domácnosti.



Control4®

LUTRON®

RTI

SAVANT

U-C®

CRESTRON

ELAN®

FXLuminaire®

Všetky ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Pracovné nástroje pre odborníkov



Svietidlo FX Luminaire poskytuje širokú škálu zdrojov, ktoré vám pomôžu uspieť. Získajte silu na inštaláciu s dôverou, odstraňujte problémy s ľahkosťou, maximalizujte úspory energie a predávajte s istotou.



Môj dizajn


Naplánujte si ďalší projekt krajinného osvetlenia ako skutočný profesionál cez My Design! Využite tento bezplatný nástroj na zjednodušenie procesu navrhovania osvetlenia, ohromte svojich zákazníkov a uzatvárajte obchody rýchlejšie.

Stačí vám iba bezplatný účet a okamžite budete na najlepšej ceste stať sa profesionálnym návrhárom osvetlenia.

Začnite s navrhovaním na lokalite fxl.com/my-design.

Kľúčové výhody:


- **Tvorba úžasných efektov v nočnom režime:** Kontrolujte nočné osvetlenie, ako aj smer a intenzitu každého svetidla.
- **Zjednodušenie procesu dizajnovania:** Nájdite produkty, ktoré hľadáte, a umiestnite ich niekoľkými kliknutiami.
- **Jednoduché používanie:** Vytvárajte elegantné návrhy osvetlenia v priebehu niekoľkých minút vďaka skutočným snímkam nehnuteľností.
- **Profesionálne dizajnovanie:** Pripravujte úchvatné návrhy a ukladajte si ich v cloude s neobmedzeným prístupom.



Môj zoznam

Pomocou tohto jednoduchého, ale výkonného nástroja môžete plánovať inštalácie, posilať objednávky priamo do pobočiek distribútorov a pridávať poznámky ku konkrétnym projektom. Služba Môj zoznam vám pomôže prispôbiť jedinečné návrhy pre každého zákazníka a zefektívniť objednávky pre vašu firmu.

Začnite ešte dnes na stránke fxl.com/mylist.



Zistite si osvedčené postupy na osvetlenie konkrétnych priestorov v akejkoľvek krajine. Tento komplexný bezplatný online program vám poskytne usmernenie v procese dizajnu a ukáže vám, ako zostaviť portfólio osvetlenia.

Začnite ešte dnes na adrese fxl.com/fx-online-training.



Predvážacia súprava Luxor

Vytvorte zákazníkom pohlcujúci zážitok z domova, aby ste predviedli bezkonkurenčnú kvalitu našich svetelných produktov.

Ak chcete odoslať objednávku, **kontaktujte svojho obchodného manažéra Hunter a FX Luminaire alebo obchodného zástupcu.** Zadaťte objednávací kód FXPRO-026.

Všetky podrobnosti týkajúce sa nášho úplného produktového radu s osvedčením CE nájdete na adrese fxl.com/ce.

Predvážacia súprava obsahuje:

- Riadiaca jednotka Luxor s výkonom 300 W: LUX-300-EU-M
- Štyri 12 m rolky s 2 mm zmotaným vodičom (250011790001) so spojkami vodičov
- Štyri podlahové svetelné zdroje NP*
- Dve plošné nástenné svietidlá LC*
- Dve plošné nástenné svietidlá/smerové chodníkové svietidlá RW*
- Bezdrôtový modul na priradenie svetelného zdroja (LAM)
- Modul Luxor Wi-Fi (WIFIMOD2)

*Všetky svietidlá podporujú ZDC Technology™ na zónovanie, stmievanie a nastavovanie farieb. Sú lakované práškovou farbou v oranžovej alebo oranžovo-čiernej dvojfarebnej konfigurácii.

FXLuminaire.

Spoločnosť Hunter Industries

Naším poslaním je vytvárať energeticky najefektívnejšie svetelné produkty na svete pri zachovaní najvyššej úrovne kvality a spoľahlivosti. V každom prípade podporíme naše inovácie neochvejnou podporou, ktorú naši zákazníci potrebujú, aby uspeli.



Gregory R. Hunter, výkonný riaditeľ spoločnosti Hunter Industries



Denise Mullikin, prezidentka, zavlažovanie plôch a vonkajšie osvetlenie

Webová lokalita fxl.com | Služba technickej podpory +1-760-591-7383

HLAVNÉ SÍDLO V USA

1940 Diamond Street
San Marcos, CA 92078 USA
TEL: +1-760-744-5240

MEXICO MANUFACTURING

Calle Nordika #8615
Colonia la Joya
Parque Industrial Nordika
Tijuana, B.C., Mexico CP 22640
TEL: +011-52-664-903-1382

EUROPE

Avenida Diagonal 523, 5o-2a
Edificio Atalaya
08029 Barcelona, Španielsko
TEL: +34-9-34-94-88-81

AUSTRÁLIA

50 Lynch Street
Hawthorn, VIC 3122, Austrália
TEL: +61-3-9562-9918
TEL: +1-800-438-486 (+1-800-GET-HUNTER)

BLÍZKY VÝCHOD

P.O. Box 2370
Ammán, 11941, Jordánsko
TEL: +962-6-5152882
FAX: +962-6-5152992

ČÍNA

B1618, Huibin Plaza
No. 8, Beichen Dong Street
Beijing 100101, Čína
TEL/FAX: +86-10-84975146