

PORTFÓLIO DE PRODUTOS INTERNACIONAIS

Paisagismo e iluminação arquitetônica


FXLuminaire®



Melhore seu espaço de convivência noturna

A iluminação paisagística é uma maneira acessível de embelezar sua casa e criar espaço adicional sem reformas dispendiosas. Adicione um sistema de iluminação de baixa tensão para elevar as reuniões ao ar livre, iluminar passarelas para maior segurança, destacar detalhes arquitetônicos ou criar um visual atraente.

- Eficiência energética
- Redução de calor
- Saída de luz consistente
- Vida útil prolongada do acessório





LUZES DE DESTAQUE



Vantage™ RS



Essa luz ascendente adaptável permite que os designers utilizem lâmpadas diferentes para criar efeitos personalizados, mantendo a coerência do estilo.

Altura: 400 mm, 500 mm (LS)
Diâmetro: 64 mm
Lâmpada: MR-16
Acabamento: BZ, DG, WI, FB, SB
Material: alumínio



Evo™ EA-51



Esta luz de destaque apresenta um design excepcional, que pode atender facilmente aos requisitos de iluminação de uma estrutura de dois andares ou de uma árvore de 6 m.

Altura: 163 mm
Diâmetro: 67 mm
Lâmpada: MR-16
Acabamento: BC
Material: composto moldado por injeção



Vantage™ MU



Esta luminária clássica de alumínio para iluminação ascendente aceita lâmpadas MR-16.

Altura: 190 mm, 220 mm (LS)
Diâmetro: 56 mm
Lâmpada: MR-16
Acabamento: BZ, DG, WI, FB, SB, FW⁺, SV⁺
Material: alumínio



Designer™ NP



Essa luminária altamente versátil com iluminação ascendente foi criada para acomodar todos os aspectos das suas necessidades de iluminação ascendente.

Altura: 213 mm, 279 mm (LS)
Diâmetro: 69 mm
Fonte: LEDs integrados
Acabamento: BZ, DG, WI, SB, FB, FW⁺, SV⁺
Material: alumínio



Exa™ XA-70



Esta solução de alta potência e baixa tensão oferece três ângulos de feixe precisos, duas temperaturas de cor correlacionadas e várias posições de montagem.

Altura: 285 mm
Diâmetro: 84 mm
Fonte: LEDs integrados
Acabamento: BZ, DG, WI, FB, SB, FW⁺, SV⁺
Material: alumínio



Pinnacle™ FR



Leve a elegância e o desempenho dos metais preciosos para qualquer projeto com essa luminária estilosa.

Altura: 170 mm, 191 mm (LS)
Diâmetro: 50 mm
Fonte: LEDs integrados
Acabamento: CU, AB^{*}, AT^{*}, NP⁺
Material: cobre/latão
Acessório exigido pela CE: GM-XX**

Luzes do circuito



LUZES DO CIRCUITO



Vantage SP-A



Projetada para temas minimalistas, a propagação do feixe dessa luminária proporciona projeção máxima com pouco brilho.

Altura: 368mm
Diâmetro: 92 mm
Lâmpada: G4
Acabamento: BZ, DG, WI, FB, SB, FW[†], SV^{††}
Material: alumínio
Acessório exigido pela CE: GM-XX**



Evo EP-31



Essa luminária ocupa pouco espaço com sua lente no estilo de globo e um refletor de sombra embutido para saída ideal de lúmens.

Altura: 387 mm
Diâmetro: 122 mm
Lâmpada: G4
Acabamento: BC
Material: composto injetado em molde



Runa™ PM



Um refletor parabólico, um cone difusor e um sistema óptico trabalham juntos para produzir um feixe com projeção de longo alcance sem ofuscamento.

Altura: 356 mm, 470 mm (XT)
Diâmetro: 64 mm
Fonte: LEDs integrados ou lâmpada MR-16
Acabamento: BZ, DG, WI, SB, FB, FW[†], SV^{††}
Material: alumínio



Modern™ M-PZ



Projetada com material altamente durável em alumínio fundido, essa versátil luminária de caminho é um complemento perfeito para projetos de iluminação modernos.

Altura: 562 mm
Largura: 64 mm
Profundidade: 187 mm
Fonte: LEDs integrados
Acabamento: BZ, DG, WI, SB, FB, FW[†], SV^{††}
Material: alumínio



Modern M-PL



Essa luz de caminho ultramoderna combina a versatilidade do alumínio fundido sob pressão com a estética minimalista para complementar uma variedade de instalações contemporâneas.

Altura: 541 mm
Largura: 55 mm
Profundidade: 187 mm
Fonte: LEDs integrados
Acabamento: BZ, DG, WI, SB, FB, FW[†], SV^{††}
Material: alumínio



Modern M-PJ



Dê estilo e funcionalidade às instalações modernas com esta luminária elegante construída em alumínio durável que resiste às condições ambientais.

Altura: 562 mm
Largura: 71 mm
Profundidade: 187 mm
Fonte: LEDs integrados
Acabamento: BZ, DG, WI, SB, FB, FW[†], SV^{††}
Material: alumínio

Luzes de beiral e embutidas no solo



LUZES DE BEIRAL



Designer LF



Essa luminária de beiral para paisagismo se encaixa facilmente entre uma parede de blocos e uma pedra angular para instalação limpa e organizada.

Altura: 22 mm
Largura: 170 mm
Profundidade: 25 mm
Fonte: LEDs integrados
Acabamento: AB*, AT*, BS, CU, NP†, BZ, DG, WI, SB, FB, FW†, SV†
Material: latão ou alumínio



Modern SRP



Com um corpo de silicone especialmente projetado, essa luminária adaptável oferece iluminação suave e uniforme, sem pontos quentes.

Comprimento: 3,1 m ou 12 m
Fonte: LEDs integrados
Material: silicone



Modern SRP RGBW
Com SRP-CC



Essa luminária de parede vibrante e versátil apresenta cores bonitas para iluminar o beiral de degraus de escadas, pátios externos, elementos de paisagismo e outras opções.

Comprimento: 3,1 m ou 6,1 m
Fonte: LEDs integrados
Material: silicone
Acessório necessário: SRP-CC

LUZES EMBUTIDAS




Exa XN-70



Combinando uma saída de 1.000 lúmens com três opções de ângulo de feixe de precisão, essa luminária à prova de elementos climáticos apresenta desempenho excepcional.

Altura: 123 mm
Diâmetro: 178 mm
Fonte: LEDs integrados
Acabamento: SS, BZ, DG, WI, FB, SB, FW†, SV†
Material: aço inoxidável



Terra™ KG



Esta luminária de LED subterrânea oferece opções de topo plano e angular em uma variedade de cores.

Altura: 229 mm
Diâmetro: 152 mm
Fonte: LEDs integrados
Acabamento: BZ, DG, WI, FB, SB, CB, FW†, SV†, BS, AB*, AT*, NP†
Material: latão, alumínio ou composto



Terra FC



Essa luminária de poço subterrânea ilumina de forma controlada e sem ofuscamento em espaços menores.

Altura: RG: 122 mm, LV: 130 mm, CW: 173 mm
Diâmetro: 102 mm
Lâmpada: MR-16
Acabamento: BS, NP†, CB, DT
Material: latão ou composto

Iluminação do tipo wall washes e pendentess



WALL WASHES



Designer LC



O amplo alcance desta luminária robusta é perfeita para iluminar fachadas e coberturas.

Altura: 165 mm
Largura: 114 mm
Profundidade: 76 mm
Fonte: LEDs integrados
Acabamento: AB*, AT*, BS, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Material: latão ou alumínio



Designer PB



Com um ângulo mais amplo, essa arandela de LED compacta oferece uma opção de iluminação mais ampla para estruturas e espaços maiores.

Altura: 152 mm
Largura: 98 mm
Profundidade: 50 mm
Fonte: LEDs integrados
Acabamento: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*, BS, AB*, AT*, NP*
Material: latão ou alumínio



Exa XW-70



Com 1.200 lúmens, esse wall wash durável oferece alto rendimento com design mecânico com patente pendente para montagem em qualquer direção.

Altura: 211 mm
Largura: 152 mm
Profundidade: 89 mm
Fonte: LEDs integrados
Acabamento: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Material: alumínio

ILUMINAÇÃO PENDENTE




Runa VE



Essa luminária altamente versátil com iluminação ascendente foi criada para acomodar todos os aspectos das suas necessidades de iluminação ascendente.

Altura: 216 mm, 264 mm (manga)
Diâmetro: 69 mm
Fonte: LEDs integrados
Acabamento: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Material: alumínio

Luzes montadas na superfície e subaquáticas



LUZES MONTADAS NA SUPERFÍCIE



Modern NL
Arandela de cima para baixo



Esta arandela quadrada de parede oferece configurações para baixo ou de cima para baixo para máxima flexibilidade.

Altura: 185 mm
Altura: 81 mm
Profundidade: 86 mm
Fonte: LEDs integrados
Acabamento: AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Material: alumínio
Acessório exigido pela CE: WP-2G-NL-E-XX



Modern NL
Arandela de parede descendente



Criada para durar, esta luminária quadrada embutida oferece um espectro de opções de cores quando combinada com a tecnologia Luxor®.

Altura: 84 mm
Largura: 81 mm
Profundidade: 86 mm
Fonte: LEDs integrados
Acabamento: AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Material: Latão ou alumínio
Acessório exigido pela CE: WP-2G-NL-E-XX

LUZES SUBAQUÁTICAS



Pinnacle LL



Leve a eficiência e a confiabilidade da tecnologia LED para aplicações subaquáticas com essa luminária durável.

Altura: 102 mm
Diâmetro: 81 mm
Fonte: LEDs integrados
Acabamento: BS
Material: latão



Pinnacle LP



Projetada para pequenos espaços, a LP acrescenta um elemento arquitetônico exclusivo a qualquer recurso hídrico.

Altura: 48 mm
Diâmetro: 69 mm
Fonte: LEDs integrados
Acabamento: BS
Material: latão

Acabamentos, materiais e certificações



As luminárias da FX Luminaire têm as seguintes opções de acabamento disponíveis. As opções de acabamento dependem do material da luminária. Use a tabela de modelos na página do produto na web para ver as opções disponíveis para cada luminária.

ACABAMENTOS

Metal e pintura eletrostática



AB
Bronze antigo
BS/CU



AT
BS/CU envelhecido e polido



NP
Placa de níquel



CU
Cobre



BS
Latão



SS
Aço inoxidável



FB
Preto



BZ
Bronze



SB
Marrom Sedona



DG
Granito do deserto



WI
Ferro envelhecido



SV+
Prata



FW
Branco fosco

Composto



BC
Preto composto



CB
Bronze camuflado



DT
Bege do deserto

Pintura eletrostática (controladores)



M
Cinza fosco

MATERIAIS E CERTIFICAÇÕES

Materiais:



CP
Composto



AL
Alumínio



SS
Aço inoxidável



CU
Cobre



BS
Latão

CERTIFICAÇÕES



Certificado pela CE

Todos os produtos são certificados pela CE. Consulte os detalhes do produto para ver os requisitos.



Classificação IP

Indica a resistência à água e à poeira.



As soluções de controle de iluminação da FX Luminaire oferecem desempenho insuperável para realçar os espaços de convivência ao ar livre. Escolha qualquer uma de nossas lâmpadas de LED MR-16 e G4 de alta eficiência para maximizar a flexibilidade do design. Todas as lâmpadas estão disponíveis pré-instaladas nas luminárias da série padrão.

TRANSFORMADOR



EX
Transformer



Esse transformador oferece uma opção econômica e de baixa potência de energia e controle para projetos de iluminação de LED.

Altura: 330 mm
Largura: 140 mm
Profundidade: 127 mm
Potência: 150 W
Acabamento: M

LÂMPADAS



MR-16
Lâmpada de LED



Tenha desempenho à prova d'água com essa lâmpada de LED de alta qualidade que vem totalmente encapsulada e conta com garantia de cinco anos.

Equivalente à halógena: 20 W, 35 W, 50 W
Vida útil da lâmpada: 40.000 horas
Ângulo do feixe: 10°, 35°, 60°
Temperatura da cor: 2700 K, 3000 K, 3900 K
Saída VA: 4,3, 5,4, 6,5



MR-16
Lâmpada ZD



Use essa lâmpada de LED de alta qualidade para adicionar recursos de setorização e regulagem de intensidade a qualquer luminária conectada a um controlador Luxor.

Equivalente à halógena: 35 W, 50 W
Vida útil da lâmpada: 40.000 horas
Ângulo do feixe: 10°, 35°, 60°
Temperatura da cor: 2700 K, 3000 K, 3900 K
Saída VA: 5,4, 6,5



G4
Lâmpada de LED



Tenha longevidade no campo com esta lâmpada de reposição com eficiência energética que apresenta um design exclusivo e protetor.

Equivalente à halógena: 10 W, 20 W, 35 W
Vida útil da lâmpada: 33.000 horas
Temperatura da cor: 2700 K, 3000 K
Saída VA: 1,0, 1,3, 1,7

Projete seu mundo



Proporcione a configuração ideal para cada instalação com as luminárias Designer Series. Uma variedade de estilos elegantes e o poderoso controle Luxor permitem que você crie um cenário que transforma qualquer espaço externo em uma obra-prima.

CONTROLE



Controlador Luxor

OPÇÕES DE LUMINÁRIA



Iluminação ascendente



Iluminação de caminhos



Iluminação de parede




Iluminação descendente



Wall washes

EFEITOS DA ILUMINAÇÃO


Crie interesse visual com luz: aplique técnicas profissionais, como luz do luar, espelhamento, silhueta e sombreamento, para criar interesse visual e profundidade em qualquer projeto de iluminação.



Luz do luar



Espelhamento



Silhueta



Sombreamento



Veja o lado positivo







As soluções de iluminação para áreas externas da Designer Series com tecnologia Luxor ultrapassam os limites do design de iluminação. Oferecendo um controle incomparável, você pode produzir somente a aparência que deseja com as opções de intensidade escolhidas pelo cliente.

INTENSIDADE

Controle a experiência com a iluminação: com a tecnologia Luxor, você pode criar até 250 grupos de iluminação com ajuste independente, com luminárias com capacidade para 1, 3, 6 ou 9 LEDs. Você pode até mesmo ligar todos os grupos de forma independente e regulá-los de 0% a 100%.




PROPAGAÇÃO DO FEIXE



As luminárias da FX Luminaire Designer Series têm LEDs integrados que oferecem muitas opções de ângulo de feixe para máxima flexibilidade no projeto da iluminação.

Ajuste de acordo com a sua preferência utilizando as lentes Muito Estreita, Pontual, Ampla ou Inundação, que variam de 10° a 60°.



Quando a tecnologia Luxor controla o sistema de iluminação paisagística de LED, as luzes não são apenas ligadas ou desligadas. Elas ganham vida! O Luxor é o transformador de iluminação paisagística de baixa tensão mais avançado e flexível do mercado. Nossa solução premium de controle de iluminação oferece recursos de setorização, regulagem de intensidade e criação de cores, além do controle Wi-Fi opcional.

Controlador Luxor



Altura: 330 mm
Largura: 203 mm
Profundidade: 160 mm
Potência: 300 W
Acabamento: M, SS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Controle de setor: ligue e desligue luminárias específicas ou grupos de luminárias nos horários desejados.
- Controle de intensidade: ajuste a intensidade de luminárias específicas ou de grupos de luminárias de 0% a 100%.
- Controle de cores: escolha entre 30.000 cores vibrantes.
- Paleta de cores: gere e salve até 250 cores personalizadas.
- Criação de cenários e temas: crie até 40 temas que vão desde a vida cotidiana até feriados e celebrações especiais.
- Programação baseada no calendário: garanta que programas específicos sejam executados somente quando necessário com a programação dedicada a intervalos de datas.
- Integração com casas inteligentes: integre e controle o Luxor com os sistemas de automação residencial inteligente mais populares da atualidade.



Mapa integrado

Defina sua localização: use o mapa integrado para garantir horários precisos do nascer e do pôr do sol com base na data e no fuso horário atuais.



Controle sem fio


Interaja com o controlador utilizando dispositivos iOS® ou Android™. Incorpore o controle sem fio com o módulo LAN pré-instalado.

WIFIMOD2: módulo Wi-Fi
WIFIMOD2RMT: montagem remota do módulo Wi-Fi
LAM: módulo de atribuição de iluminação

Luzes de destaque



Com o Luxor App, você pode ajustar a intensidade e a cor da luminária, criar temas exclusivos e ajustar sua paleta de cores para ocasiões especiais e de qualquer lugar!




Grupos

Ajuste a intensidade e as cores de luminárias específicas ou de grupos de luminárias para aperfeiçoar seu projeto de iluminação.




Criação de cores

Crie até 30.000 cores com a mais recente tecnologia LED RGBW.



Temas

Crie decorações exclusivas para o fim de ano, crie o espírito de equipe para o grande jogo ou adicione as cores da empresa para eventos corporativos.



Programação

Crie programações de iluminação personalizadas para a vida cotidiana, fim de ano e comemorações.



fxl.com/luxor-ios



fxl.com/luxor-android




Apple e o logotipo da Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviços da Apple Inc. O Google Play, o logotipo do Google Play e Android são marcas comerciais da Google LLC.

Entre no setor




Os recursos de setorização e ajuste de intensidade do Luxor oferecem possibilidades de design praticamente ilimitadas. Ajuste com facilidade a intensidade de 0% a 100% de luminárias específicas ou de grupos de luminárias para criar o clima perfeito para qualquer ambiente.



POENTE



21H



MEIA-NOITE



Cores deslumbrantes



Com a tecnologia de LED de última geração, o Luxor permite que você crie cenários perfeitos com um espectro de 30 mil belas cores. Ajuste as temperaturas das cores de acordo com a vegetação e a arquitetura para proporcionar um visual paisagístico diferenciado durante todo o ano.

VIVENDO NO ESCURO

Não fique preso na idade das trevas! Um sistema de iluminação externa expandirá seu espaço noturno, aumentará a segurança e a proteção, e dará uma atratividade imediata para a fachada da sua casa.



AQUECIMENTO

GRUPO 1



MATIZ: 43°
SATURAÇÃO: 38%

GRUPO 2



MATIZ: 43°
SATURAÇÃO: 38%

GRUPO 3



MATIZ: 43°
SATURAÇÃO: 38%

GRUPO 4



MATIZ: 43°
SATURAÇÃO: 38%



CORRESPONDÊNCIA

GRUPO 1



MATIZ: 140°
SATURAÇÃO: 20%

GRUPO 2



MATIZ: 100°
SATURAÇÃO: 25%

GRUPO 3



MATIZ: 140°
SATURAÇÃO: 20%

GRUPO 4



MATIZ: 100°
SATURAÇÃO: 25%



Luxor Linking




O Luxor Linking e o Controlador Luxor Satellite oferecem uma solução inovadora e econômica para projetar e expandir os sistemas de controle de iluminação do Luxor.

Controlador
Luxor Satellite



Altura: 330 mm
Largura: 203 mm
Profundidade: 160 mm
Potência: 300 W
Acabamento: M, SS



 Rádio LoRa de longo alcance



Operação segura
e confiável

Essa solução inovadora utiliza o rádio LoRa® uma comunicação sem fio baseada em frequência que proporciona comunicação segura e estável de longo alcance além do que Bluetooth® e o Wi-Fi podem oferecer.


*Ou LINK-MOD-E para uso fora da América do Norte.



Instalação perfeita

O LINK-MOD é montado perfeitamente no gabinete do controlador Luxor. O LCD de fácil leitura apresenta diagnósticos do sistema em tempo real.

Luzes de destaque




O Luxor CUBE transforma o controlador Luxor em uma solução completa de gerenciamento inteligente de jardins. Use o CUBE para controlar luzes da garagem, dos pilares de entrada, da decoração de fim de ano, e do bistrô, bem como de qualquer item com uma entrada de relé.

CONTROLE TODOS OS ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM O CONTROLADOR LUXOR



Luminárias da FX Luminaire

Use as luzes de LED da Designer Series para caminhos, iluminação ascendente, iluminação descendente, iluminação de parede e iluminações especiais



Luzes de baixa tensão + Luxor CUBE de baixa tensão

Controle qualquer marca de luminárias de 12 V com ajuste de intensidade



Bombas para fontes + Relé Luxor/0-10 V CUBE

Controle itens que utilizam entradas de relé, como portões e bombas de lagos



Luzes de tensão de rede + Luxor CUBE de tensão de rede

Controle qualquer marca de luminárias de 230 V com ajuste de intensidade

Integração de casa inteligente

Integre perfeitamente os recursos de última geração do controlador Luxor aos sistemas de casas inteligentes para administrar por completo os espaços internos e externos. O Luxor integra-se totalmente às principais soluções de automação residencial.



Control4®

LUTRON®

RTI

SAVANT

U-C®

CRESTRON

ELAN®


FXLuminaire®

Todas as marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Ferramentas de negócios para profissionais



A FX Luminaire oferece uma ampla variedade de recursos para ajudar no seu sucesso. Tenha recursos para instalar com confiança, solucionar problemas com facilidade, maximizar a economia de energia e vender com segurança.



Meu projeto


Planeje seu próximo trabalho de iluminação paisagística como os profissionais com o My Design! Utilize essa ferramenta gratuita para simplificar o processo de design de iluminação, impressionar seus clientes e fechar vendas mais rápido.

Basta ter uma conta gratuita e você estará no caminho certo para tornar-se um designer de iluminação profissional.

Comece a projetar em fxl.com/my-design.

Principais benefícios:


- **Crie efeitos impressionantes no modo noturno:** ilustre a iluminação noturna e também a direção e a intensidade de cada luminária.
- **Simplifique o processo de design:** encontre os produtos de que você precisa e posicione-os com alguns poucos cliques.
- **Fácil de usar:** crie projetos de iluminação elegantes em minutos com imagens de propriedades reais.
- **Crie como os profissionais:** prepare propostas incríveis e guarde-as na nuvem para acesso em tempo integral.



My List

Use essa ferramenta simples e poderosa para planejar instalações, enviar seu pedido diretamente às filiais do distribuidor e adicionar observações a projetos específicos. O My List ajuda você a personalizar propostas exclusivas para cada cliente e agilizar os pedidos da sua empresa.

Comece a usar hoje mesmo em fxl.com/mylist.



Aprenda as práticas recomendadas para iluminação de espaços específicos em qualquer paisagem. Esse programa online abrangente e gratuito orienta você no processo de design e mostra como criar um portfólio de iluminação.

Comece hoje mesmo em fxl.com/fx-online-training.



Kit de demonstração do Luxor

Crie uma experiência imersiva e doméstica para os clientes para apresentar a qualidade inigualável de nossos produtos de iluminação.

Para fazer o pedido, **entre em contato com o gerente de vendas ou distribuidor da sua região**. Utilize o código de pedido FXPRO-026.

Veja todos os detalhes da nossa linha completa de produtos com certificação CE em fxl.com/ce.

O kit de demonstração contém:

- Controlador Luxor 300 W: LUX-300-EU-M
- Quatro rolos de 12 m de arame farpado de 2 mm (250011790001) com conectores de arame
- Quatro luminárias NP ascendentes*
- Duas wall washes LC*
- Duas wall wash RW/ luminárias de caminho direcionais*
- Módulo de atribuição de iluminação (LAM) sem fio
- Módulo Wi-Fi Luxor (WIFIMOD2)

*Todas as luminárias contam com a ZDC Technology™ para setorização, ajuste de intensidade e cor. Elas passam por pintura eletrostática em configurações de dois tons, laranja ou laranja/preto.

FXLuminaire.

Uma empresa
Hunter Industries

Nossa missão é criar produtos para iluminação com a maior eficiência energética do mundo, mantendo o mais alto nível de qualidade e confiabilidade. Sempre apoiamos nossas inovações com o suporte inabalável de que nossos clientes precisam para serem bem-sucedidos.



Gregory R. Hunter, Presidente da Hunter Industries



Denise Mullikin, Presidente da Divisão de Irrigação Paisagística e Iluminação Externa

Site fxl.com | Atendimento técnico +1-760-591-7383

MATRIZ NOS EUA

1940 Diamond Street
San Marcos, CA 92078 EUA
TEL: +1-760-744-5240

MEXICO MANUFACTURING

Calle Nordika #8615
Colonia la Joya
Parque Industrial Nordika
Tijuana, B.C., Mexico CP 22640
TEL: +011-52-664-903-1382

EUROPE

Avenida Diagonal 523, 5o-2a
Edificio Atalaya
08029 Barcelona, Espanha
TEL: +34-9-34-94-88-81

AUSTRALIA

50 Lynch Street
Hawthorn, VIC 3122, Austrália
TEL: +61-3-9562-9918
TEL: +1-800-438-486 (+1-800-GET-HUNTER)

ORIENTE MÉDIO

P.O. Box 2370
Amman, 11941, Jordan
TEL: +962-6-5152882
FAX: +962-6-5152992

CHINA

B1618, Huibin Plaza
No. 8, Beichen Dong Street
Beijing 100101, China
TEL/FAX: +86-10-84975146