

INTERNATIONALES PRODUKTÜBERSICHT

PROFESSIONELLE AUSSENBELEUCHTUNG


FXLuminaire®



Verschönern Sie Ihr Wohnumfeld in der Nacht

Außenbeleuchtung ist eine erschwingliche Möglichkeit, Ihr Zuhause zu verschönern und ohne kostspieligen Umbau zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Mit einem Niederspannungssystem werten Sie Ihre Außenaktivitäten auf, beleuchten Gehwege für mehr Sicherheit, heben architektonische Details hervor und schaffen eine ansprechende Außenansicht.

- Energieeffizienz
- Wärmereduzierung
- Konstante Lichtleistung
- Verlängerte Lebensdauer der Leuchten





AKZENTLEUCHTEN




Vantage™ RS



Dieses anpassbare Uplight kann durch verschiedene Leuchtmittel für individuelle Effekte sorgen ohne das Design zu wechseln.

Höhe: 400 mm, 500 mm (LS)
Durchmesser: 64 mm
Leuchtmittel: MR-16
Finish: BZ, DG, WI, FB, SB
Material: Aluminium



Evo™ EA-51



Akzentleuchte für Beleuchtung, wenn Höhe gefragt ist: ob zweistöckiges Gebäude oder 6 m hoher Baum.

Höhe: 163 mm
Durchmesser: 67 mm
Leuchtmittel: MR-16
Finish: BC
Material: Spritzguss-Verbundwerkstoff



Vantage™ MU



Klassisches Uplight aus Aluminium, das mit MR-16 Leuchtmitteln betrieben werden kann.

Höhe: 190 mm, 220 mm (LS)
Durchmesser: 56 mm
Leuchtmittel: MR-16
Finish: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Material: Aluminium



Designer™ NP



Dieses äußerst vielseitige Modell erfüllt alle Anforderungen für den flexiblen Einsatz eines Uplights.

Höhe: 213 mm, 279 mm (LS)
Durchmesser: 69 mm
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Material: Aluminium



Exa™ XA-70



Niederspannungsleuchte für hohe Leistung mit drei präzisen Abstrahlwinkeln, zwei korrelierten Farbtemperaturen und mehreren Montagemöglichkeiten.

Höhe: 285 mm
Durchmesser: 84 mm
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Finish: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Material: Aluminium



Pinnacle™ FR



Dieses Modell vereint Leistungsstärke und Eleganz durch die Verwendung edler Metalle.

Höhe: 170 mm, 191 mm (LS)
Durchmesser: 50 mm
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Finish: CU, AB*, AT*, NP*
Material: Kupfer/Messing
CE erforderliches Zubehör: GM-XX**

Wegeleuchten



WEGELEUCHTEN



Vantage SP-A



Diese Leuchte für minimalistische Designs bietet mit ihrer Abstrahlweite maximale Ausleuchtung bei minimaler Blendung.

Höhe: 368 mm
Durchmesser: 92 mm
Leuchtmittel: G4
Finish: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Material: Aluminium
CE erforderliches Zubehör: GM-XX**



Evo EP-31



Platzsparende Leuchte mit kugelförmiger Linse und eingebautem Reflektor für eine optimale Lichtausbeute.

Höhe: 387 mm
Durchmesser: 122 mm
Leuchtmittel: G4
Finish: BC
Material: Spritzguss-Verbundwerkstoff



Runa™ PM



Parabolischer Reflektor, Diffusor und Optik ergeben gemeinsam einen weitreichenden Lichtstrahl ohne zu blenden.

Höhe: 356 mm, 470 mm (XT)
Durchmesser: 64 mm
Leuchtmittel: Integrierte LEDs oder MR-16
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Material: Aluminium



Modern™ M-PZ



Die aus äußerst langlebigem Aluminiumdruckguss gefertigte und vielseitig einsetzbare Wegeleuchte passt perfekt in ein modernes Beleuchtungskonzept.

Höhe: 562 mm
Breite: 64 mm
Tiefe: 187 mm
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Material: Aluminium



Modern M-PL



Diese innovative Wegeleuchte kombiniert die Vielseitigkeit des Aluminiumdruckgusses mit minimalistischer Ästhetik zur Ergänzung moderner Installationen.

Höhe: 541 mm
Breite: 55 mm
Tiefe: 187 mm
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Material: Aluminium



Modern M-PJ



Diese schlanke Leuchte aus robustem Aluminium verleiht modernen Installationen Stil und Funktionalität und hält dabei allen Witterungsbedingungen stand.

Höhe: 562 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 187 mm
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Material: Aluminium

Unterbau- und Bodeneinbauleuchten



UNTERBAULEUCHTEN



Designer LF



Diese Unterbauleuchte kann einfach zwischen gemauerter Wand und Deckstein sauber und ordentlich eingebaut werden.

Höhe: 22 mm
Breite: 170 mm
Tiefe: 25 mm
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Finish: AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Material: Messing oder Aluminium



Modern SRP



Mit einem speziell entwickelten Silikongehäuse sorgt dieses anpassungsfähige Lichtband für eine weiche, gleichmäßige Beleuchtung ohne Hotspots.

Länge: 3,1 m oder 12 m
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Material: Silikon



Modern SRP RGBW mit SRP-CC



Ein strahlendes und vielseitiges Striplight, um Treppenabsätze, Terrassen, Außenanlagen und mehr in wunderschönen Farben zu beleuchten.

Länge: 3,1 m oder 6,1 m
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Material: Silikon
Erforderliches Zubehör: SRP-CC




Exa XN-70



Mit einer Lichtleistung von 1.000 Lumen und drei präzisen Abstrahlwinkeln bietet diese wasserdichte Leuchte eine außergewöhnliche Leistung.

Höhe: 123 mm
Durchmesser: 178 mm
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Finish: SS, BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Material: Edelstahl



Terra™ KG



Diese Bodeneinbauleuchte ist mit flacher oder angeschrägter Oberseite in verschiedenen Farben erhältlich.

Höhe: 229 mm
Durchmesser: 152 mm
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Finish: BZ, DG, WI, FB, SB, CB, FW*, SV*, BS, AB*, AT*, NP*
Material: Messing, Aluminium oder Verbundwerkstoff



Terra FC



Diese Bodeneinbauleuchte ermöglicht eine kontrollierte und blendfreie Beleuchtung kleinerer Flächen.

Höhe: RG: 122 mm, LV: 130 mm, CW: 173 mm
Durchmesser: 102 mm
Leuchtmittel: MR-16
Finish: BS, NP*, CB, DT
Material: Messing oder Verbundwerkstoff

Wandfluter und Pendelleuchten



WANDFLUTER



Designer LC



Die breite Strahlwinkel dieser robusten Leuchte eignet sich perfekt für die Beleuchtung von Fassaden und Überdachungen.

Höhe: 165 mm
Breite: 114 mm
Tiefe: 76 mm
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Finish: AB*, AT*, BS, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Material: Messing oder Aluminium



Designer PB



Mit seinem vergrößerten Strahlwinkel sorgt dieser kompakte LED-Wandfluter für eine breite Beleuchtung größerer Objekte und Flächen.

Höhe: 152 mm
Breite: 98 mm
Tiefe: 50 mm
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*, BS, AB*, AT*, NP*
Material: Messing oder Aluminium



Exa XW-70



Mit 1.200 Lumen bietet dieser langlebige Wandfluter hohe Lichtleistung und kann durch patentierte Bauweise in alle Richtungen montiert werden.

Höhe: 211 mm
Breite: 152 mm
Tiefe: 89 mm
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Finish: BZ, DG, WI, FB, SB, FW*, SV*
Material: Aluminium

PENDELLEUCHTEN




Runa VE



Dieses äußerst vielseitige Modell erfüllt alle Anforderungen für den flexiblen Einsatz eines Uplights.

Höhe: 216 mm, 264 mm (Gehäuse)
Durchmesser: 69 mm
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Finish: BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Material: Aluminium

Aufputz- und Unterwasserleuchten



AUFPUTZLEUCHTEN




Modern NL
Up-/Downlight



Diese geometrisch quadratische Wandleuchte ist als Down- oder Up-/Downlight erhältlich.

Höhe: 185 mm
Breite: 81 mm
Tiefe: 86 mm
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Finish: AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Material: Aluminium
CE erforderliches Zubehör: WP-2G-NL-E-XX



Modern NL
Downlight



Dieses robuste, geometrisch quadratische Downlight ist in Verbindung mit der Luxor®-Technologie ein umfangreiches Farbspektrum.

Höhe: 84 mm
Breite: 81 mm
Tiefe: 86 mm
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Finish: AB*, AT*, BS, CU, NP*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW*, SV*
Material: Messing oder Aluminium
CE erforderliches Zubehör: WP-2G-NL-E-XX

UNTERWASSERLEUCHTEN



Pinnacle LL



Diese langlebige Leuchte bietet effiziente und zuverlässige LED-Technologie für den Einsatz unter Wasser.

Höhe: 102 mm
Durchmesser: 81 mm
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Finish: BS
Material: Messing



Pinnacle LP



Entwickelt für kleinere Bereiche macht diese LP jedes Wasserobjekt zu einem einzigartigen architektonischen Highlight.

Höhe: 48 mm
Durchmesser: 69 mm
Leuchtmittel: Integrierte LEDs
Finish: BS
Material: Messing

Finishes, Materialien und Zertifizierungen



FX-Leuchten sind in untenstehenden Ausführungen erhältlich. Das mögliche Finish hängt jeweils vom Material der Leuchte ab. Die Modelltabelle auf der Produktwebseite zeigt für jede Leuchte alle verfügbaren Optionen an.

AUSFÜHRUNG

Metall und Pulverbeschichtung

												
AB Antik Bronze BS/CU	AT Marmoriert BS/CU	NP Vernickelt	CU Kupfer	BS Messing	SS Edelstahl	FB Schwarz	BZ Bronze Metallic	SB Sedona Braun	DG Granit Beige	WI Eisen Grau	SV† Silber	FW Mattweiß

Verbundwerkstoff

		
BC Verbund Schwarz	CB Camo Bronze	DT Sand Beige

Pulverbeschichtung (Steuergeräte)


M Mattgrau

MATERIALIEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

Materialien

				
CP- Verbund- werkstoff	AL Aluminium	SS Edelstahl	CU Kupfer	BS Messing

ZERTIFIZIERUNGEN



CE zertifiziert

Alle Produkte sind CE
zertifiziert.
Siehe Produktdetails
für Anforderungen.



IP-Schutzart

Zeigt Staub- und
Wasserbeständigkeit an.



Beleuchtungssteuerungen von FX Luminaire sorgen mit maximaler Leistung für die Aufwertung unterschiedlichster Außenbereiche. Jede unserer hocheffizienten MR-16- und G4-LEDs bietet höchste Designflexibilität. Alle Leuchten der Standard Serie sind mit vorinstallierten Leuchtmitteln erhältlich.

TRANSFORMATOR



EX
Transformator



Dieser Transformator ist aufgrund seiner niedrigen Stromaufnahme eine sparsame Versorgungs- und Steuerungsoption für LED-Beleuchtungsprojekte.

Höhe: 330 mm
Breite: 140 mm
Tiefe: 127 mm
Leistung: 150 W
Finish: M

LAMPEN



MR-16
LED Leuchtmittel



Hochwertiges LED-Leuchtmittel, komplett wasserdicht vergossen und mit fünf Jahren Garantie.

Halogen-Äquivalent: 20 W, 35 W, 50 W
Lebensdauer: 40.000 Stunden
Abstrahlwinkel: 10°, 35°, 60°
Farbtemperatur: 2.700 K, 3.000 K, 3.900 K
VA-Leistung: 4,3; 5,4; 6,5



MR-16
ZD Leuchtmittel



Dieses hochwertige LED-Leuchtmittel bietet Zoneneinteilung und Dimmfunktion für jede Leuchte, die an ein Luxor Steuergerät angeschlossen ist.

Halogen-Äquivalent: 35 W, 50 W
Lebensdauer: 40.000 Stunden
Abstrahlwinkel: 10°, 35°, 60°
Farbtemperatur: 2.700 K, 3.000 K, 3.900 K
VA-Leistung: 5,4; 6,5



G4
LED Leuchtmittel



Energieeffizientes Ersatzleuchtmittel, durch geschützte Konstruktion besonders langlebig.

Halogen-Äquivalent: 10 W, 20 W, 35 W
Lebensdauer: 33.000 Stunden
Farbtemperatur: 2700 K, 3000 K
VA-Leistung: 1,0; 1,3; 1,7

Das passende Design für jede Umgebung



Mit Leuchten der Designer Serie finden Sie die perfekte Konfiguration für jedes Projekt. Die Vielzahl stilvoller Leuchten und die leistungsstarke Luxor-Steuerung ermöglichen Lichtplanungen, die jeden Außenbereich in ein Meisterwerk verwandeln.

STEUERUNG



Luxor Steuergerät


LEUCHTEN



UpLights



Wegeleuchten



Wandleuchten




Downlights



Wandfluter

LICHTEFFEKTE

Visuell ansprechende Lichtkonzepte: Nutzen Sie professionelle Techniken wie Moonlighting, Spiegelung, Silhouettierung und Schattenwurf, um jedem Beleuchtungsdesign besondere Ästhetik und Tiefe zu verleihen.



Moonlighting



Spiegelung



Silhouettierung



Schattenwurf




Mit Blick auf die strahlende Seite




Die Designer Serie bietet in Verbindung mit der Luxor-Technologie grenzenlose Möglichkeiten für Ihr Beleuchtungskonzept. Mit der einzigartigen Steuerung können Sie durch individuell einstellbare Intensität exakt Ihre Wünsche umsetzen.

INTENSITÄT


Steuern Sie das Lichtelebnis: Mit der Luxor Technologie können bis zu 250 individuell einstellbare Beleuchtungsgruppen aus Leuchten mit 1, 3, 6 oder 9 LEDs erstellt werden. Alle Gruppen können unabhängig voneinander eingeschaltet und von 0 bis 100% gedimmt werden.




ÖFFNUNGSWINKEL




Very
Narrow



Spot



Flood



Wide
Flood

Die Leuchten der FX Luminaire Designer Serie verfügen über integrierte LEDs mit verschiedenen Abstrahlwinkelooptionen für maximale Flexibilität beim Beleuchtungsdesign.

Mit den Very Narrow-, Spot-, Flood- oder Wide Flood-Linsen können Sie nach Belieben einen Winkel von 10°–60° auswählen.



Mit dem Luxor Steuerungssystem können Sie Ihre Außenbeleuchtung nicht einfach nur ein- oder ausschalten. Sie können Ihr individuelles Lichtkonzept kreativ gestalten! Luxor ist der fortschrittlichste und flexibelste Niederspannungstransformator für Außenbeleuchtungen auf dem Markt. Unsere Premiümlösung zur Beleuchtungssteuerung ermöglicht Zoneneinteilung, Dimmen und Farbwahl sowie optionale WLAN-Anbindung.

Luxor Steuergerät



Höhe: 330 mm
Breite: 203 mm
Tiefe: 160 mm
Leistung: 300 W
Finish: M, SS

HAUPTFUNKTIONEN

- Zonensteuerung: Schalten Sie einzelne oder gruppierte Leuchten zu gewünschten Zeiten ein und aus.
- Dimmen: Passen Sie die Intensität einzelner oder gruppierter Leuchten zwischen 0 und 100% an.
- Farbwahl: Wählen Sie aus 30.000 lebhaften Farben.
- Farbpalette: Generieren und speichern Sie bis zu 250 benutzerdefinierte Farben
- Szenenerstellung: Gestalten Sie bis zu 40 Szenen, von täglicher Abendstimmung über Feiertage bis hin zu besonderen Festlichkeiten
- Kalenderbasierte Programmierung: Legen Sie fest, dass spezielle Programme nur in einem bestimmten Zeitraum ausgeführt werden.
- Smart Home-Integration: Integrieren Sie Luxor in alle gängigen Hausautomationssysteme.



Integrierte Karte

Präzise Standortauswahl:

Mit der integrierten Kartenfunktion erhalten Sie genaue Zeiten für Sonnenauf- und -untergang auf Basis von Datum und Zeitzone.




Kabellose Steuerung

Bedienen Sie die Steuerung über iOS® oder Android™-Geräte. Binden Sie die Steuerung über das vorinstallierte LAN-Modul ein.

WIFIMOD2: WLAN-Modul
WIFIMOD2RMT: WLAN-Modul Montage-Set
LAM: Lighting Assignment-Modul



Mit der Luxor-App können Sie die Lichtintensität und -farbe von Leuchten steuern, individuelle Szenen erstellen und Ihre Farbpalette an besondere Anlässe anpassen – egal, wo Sie sich gerade befinden!




Gruppen

Passen Sie die Intensität und Farben für einzelne oder gruppierte Leuchten an, um Ihr Lichtdesign exakt abzustimmen.




Farbgestaltung

Kreieren Sie bis zu 30.000 Farben mit der neuesten RGBW LED Technologie.



Szenen

Erstellen Sie einzigartige Farbbilder für Feiertage, wählen Sie Mannschaftsfarben für Ihr Team oder verwenden Sie Unternehmensfarben bei Firmenveranstaltungen.




Programmierung

Erstellen Sie individuelle Beleuchtungszeitpläne für den Alltag, für Feiertage und sonstige Festlichkeiten.



fxl.com/luxor-ios



fxl.com/luxor-android




Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play, das Google Play-Logo und Android sind Marken von Google LLC.

Stimmungsbereiche schaffen




Zoneneinteilung und Dimmfunktion von Luxor bieten Ihnen nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Passen Sie die Lichtintensität einzelner Leuchten oder ganzer Gruppen bequem zwischen 0 und 100% an, um für jede Situation die perfekte Atmosphäre zu schaffen.


S-UNT.



21 UHR



MITTERNACHT





Durch den Einsatz modernster LED-Technologie können Sie mit Luxor perfekte Szenen mit einem Spektrum von 30.000 wunderschönen Farben schaffen. Passen Sie die Farbtemperatur an Natur und Architektur an, um das ganze Jahr über ein unverwechselbares Landschaftsbild zu kreieren.

DIE NACHT ERHELLEN

Bleiben Sie nicht im Dunkeln!
Eine Außenbeleuchtung macht
Ihren Außenbereich auch im Dunkeln
nutzbar, sorgt für mehr Sicherheit und
verleiht Ihrem Gebäude das gewisse Extra.



BEHAGLICHKEIT BEREITEN

GRUPPE 1

0% 100%

HUE: 43°
SAT: 38%

GRUPPE 2

0% 100%

HUE: 43°
SAT: 38%

GRUPPE 3

0% 100%

HUE: 43°
SAT: 38%

GRUPPE 4

0% 100%

HUE: 43°
SAT: 38%



HARMONIE SCHAFFEN

GRUPPE 1

0% 100%

HUE: 140°
SAT: 20%

GRUPPE 2

0% 100%

HUE: 100°
SAT: 25%

GRUPPE 3


0% 100%

HUE: 140°
SAT: 20%

GRUPPE 4

0% 100%

HUE: 100°
SAT: 25%



Luxor Linking




Mit Luxor Linking und dem Luxor Satellitensteuergerät lassen sich bestehende Luxor-Beleuchtungssysteme innovativ und preiswert erweitern.

Luxor Satelliten-
steuergerät



Höhe: 330 mm
Breite: 203 mm
Tiefe: 160 mm
Leistung: 300 W
Finish: M, SS



LoRa Funktechnik



Sicherer und
zuverlässiger Betrieb

Diese innovative Lösung nutzt LoRa®, eine frequenzgesteuerte drahtlose Kommunikation, die sichere und stabile Datenübertragung über große Entfernungen ermöglicht, deren Leistung über Bluetooth® und WLAN hinausgeht.

*Oder LINK-MOD-E für Einsatz außerhalb Nordamerikas.




Nahtlose Installation

Das LINK-MOD lässt sich bündig am Gehäuse des Luxor-Steuergeräts montieren. Das leicht lesbare LCD bietet Systemdiagnosen in Echtzeit.




Luxor CUBE verwandelt das Luxor Steuergerät in eine intelligente Gesamtlösung für Ihren Außenbereich. Verwenden Sie den CUBE zur Steuerung von Zufahrts-, Eingangs-, Weihnachts- oder Partybeleuchtung sowie für alle Installationen, die über einen Relaiseingang verfügen.

ZENTRALE STEUERUNG DER AUSSENBELEUCHTUNG MIT DEM LUXOR STEUERGERÄT




FX Luminaire Leuchten

Verwenden Sie LED Wegeleuchten, Uplights, Downlights, Wandfluter und Spezialleuchten der Designer Serie



Niederspannungsleuchten + Luxor CUBE Niederspannung

Steuern Sie dimmbare 12V-Leuchten aller Hersteller



Brunnenpumpen + Luxor CUBE Relais

Steuern Sie Geräte mit Relaiseingang, zum Beispiel Tore oder Teichpumpen



Netzspannungsleuchten + Luxor CUBE Netzspannung

Steuern Sie dimmbare 230V-Leuchten aller Hersteller

Smart-Home Integration

Die neuartigen Funktionen des Luxor-Steuergerätes lassen sich nahtlos in Smart Home Systeme integrieren, um Ihre Innen- und Außenbereiche mit einem einzigen Gerät zu steuern. Luxor lässt sich vollständig in alle führenden Gebäudeautomationssysteme integrieren.



Control4®

LUTRON®

RTI

SAVANT

U-C®

CRESTRON

ELAN®

FXLuminaire®

Alle verwendeten Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.

Business-Tools für Fachbetriebe



FX Luminaire bietet Ihnen vielfältige Unterstützung für Ihren Erfolg. Erweitern Sie Ihre Kompetenz, professionell zu installieren, Probleme mühelos zu beheben, Energieeinsparungen zu maximieren und mit Sicherheit zu verkaufen.



My Design


Planen Sie mit My Design Ihre Außenbeleuchtungsprojekte wie ein Profi! Nutzen Sie dieses kostenlose Softwaretool, um die Lichtplanung zu vereinfachen, Ihre Kunden zu beeindrucken und Aufträge schneller zu generieren.

Sie brauchen lediglich einen kostenlosen Account und schon werden Sie zum professionellen Beleuchtungsdesigner.

Jetzt loslegen unter fxl.com/mydesign.

Hauptvorteile:


- **Beeindruckende Effekte im Nachtmodus:** Visualisieren Sie die Beleuchtung bei Nacht sowie Ausrichtung und Intensität jeder Leuchte.
- **Müheloser Designprozess:** Wählen Sie passende Produkte aus und positionieren sie mit wenigen Klicks.
- **Einfache Anwendung:** Gestalten Sie stilvolle Beleuchtungskonzepte mit realen Objektbildern in wenigen Minuten.
- **Professionelle Planung:** Erstellen Sie ansprechende Angebote und speichern sie in der Cloud, um jederzeit darauf zugreifen zu können.



My List

Verwenden Sie dieses einfache, leistungsstarke Tool, um Installationen zu planen, Ihre Bestellung direkt an Vertriebspartner zu senden und Projekten Notizen hinzuzufügen. Mit My List können Sie individuelle Kundenangebote erstellen und Ihre Auftragsabwicklung optimieren.

Beginnen Sie noch heute unter fxl.com/mylist.



Entdecken Sie bewährte Anwendungsbeispiele für die Beleuchtung unterschiedlichster Umgebungen. Dieses verständliche, kostenlose Online-Programm führt Sie durch den Planungsprozess und zeigt Ihnen, wie Sie Ihr eigenes Lichtkonzept erstellen.

Beginnen Sie noch heute unter fxl.com/fx-online-training.



Luxor Demo-Kit

Überzeugen Sie Ihre Kunden von der unübertroffenen Qualität unserer Beleuchtungsprodukte durch eine eindrucksvolle Vorführung direkt vor Ort.

Bestellen Sie **bei Ihrem Hunter/FX Luminaire Vertriebspartner**.
Artikelnummer: FXPRO-026.

Nähere Informationen zu unserem gesamten CE zertifizierten Produktsortiment finden Sie unter fxl.com/ce.

Das Demo-Kit enthält:

- 300 W Luxor Steuergerät: LUX-300-EU-M
- Vier Rollen (à 12 m) vorkonfektioniertes 2 mm Kabel (250011790001) mit Kabelverbindern
- Vier NP Uplights*
- Zwei LC Wandfluter*
- Zwei RW Wandfluter/Wegeleuchten*
- Light Assignment Modul (LAM)
- Luxor WLAN-Modul (WIFIMOD2)

**Alle Leuchten mit ZDC Technology™ für Zoneneinteilung, Dimmen und Farbwahl. Sie sind in orange oder orange/schwarz zweifarbig pulverbeschichtet.*

FXLuminaire.

Eine Firma des Hunter
Industries Firmenverbundes

Unsere Ziel ist es hochwertige und energieeffiziente Produkte weltweit zu schaffen, die die höchste Sicherheit und die beste Qualität bieten. Wir möchten unsere Kunden durch innovative Lichtlösungen zufrieden stellen und begeistern.



Gregory R. Hunter, President for Hunter Industries



Denise Mullikin, President, Landscape Irrigation and Outdoor Lighting

Website fxl.com | Technischer Kundendienst +1-760-591-7383

USA HEADQUARTERS

1940 Diamond Street
San Marcos, CA 92078, USA
TEL: +1-760-744-5240

MEXICO MANUFACTURING

Calle Nordika #8615
Colonia la Joya
Parque Industrial Nordika
Tijuana, B.C., Mexico CP 22640
Tel.: +011-52-664-903-1382

EUROPA

Avenida Diagonal 523, 5o-2a
Edificio Atalaya
08029 Barcelona, Spanien
Tel.: +34-9-34-94-88-81

AUSTRALIEN

50 Lynch Street
Hawthorn, VIC 3122, Australien
Tel.: +61-3-9562-9918
Tel.: +1-800-438-486 (+1-800-GET-HUNTER)

NAHER OSTEN

P.O. Box 2370
Amman, 11941, Jordanien
TEL: +962-6-5152882
FAX: +962-6-5152992

CHINA

B1618, Huibin Plaza
No. 8, Beichen Dong Street
Beijing 100101, China
TEL/FAX: +86-10-84975146