

# CATÁLOGO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS

Iluminación paisajística y arquitectónica

FXLuminaire®



# Mejore su espacio nocturno

La iluminación paisajística es una forma asequible de embellecer su casa y crear un espacio habitable adicional sin costosas reformas. Añada un sistema de iluminación de baja tensión para mejorar las reuniones al aire libre, iluminar los caminos para aumentar la seguridad, resaltar los detalles arquitectónicos o crear un atractivo exterior.

- Eficiencia energética
- Reducción del calor
- Producción de luz uniforme
- Mayor vida útil de la luminaria





## LUMINARIAS ASCENDENTES



Vantage™ RS



Esta luz ascendente adaptable permite a los diseñadores usar diferentes lámparas para crear efectos personalizados manteniendo la uniformidad del estilo.

**Altura:** 400 mm, 500 mm (LS)  
**Diámetro:** 64 mm  
**Lámpara:** MR-16  
**Acabado:** BZ, DG, WI, FB, SB  
**Material:** Aluminio



Evo™ EA-51



Esta luminaria ascendente presenta un diseño excepcional que puede hacer frente fácilmente a los requisitos de iluminación de una estructura de dos pisos o un árbol de 6 m.

**Altura:** 163 mm  
**Diámetro:** 67 mm  
**Lámpara:** MR-16  
**Acabado:** BC  
**Material:** Compuesto moldeado por inyección



Vantage™ MU



Esta clásica luz ascendente de aluminio es compatible con lámparas MR-16.

**Altura:** 190 mm, 220 mm (LS)  
**Diámetro:** 56 mm  
**Lámpara:** MR-16  
**Acabado:** BZ, DG, WI, FB, SB, FW\*†, SV\*†  
**Material:** Aluminio



Designer™ NP



Esta versátil luminaria ascendente ha sido ideada para cubrir todas sus necesidades de iluminación.

**Altura:** 213 mm, 279 mm (LS)  
**Diámetro:** 69 mm  
**Fuente:** LED integrados  
**Acabado:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*†, SV\*†  
**Material:** Aluminio



Exa™ XA-70



Esta solución de alto rendimiento y bajo voltaje ofrece tres ángulos de haz de precisión, dos temperaturas de color correlacionadas y múltiples orientaciones de montaje.

**Altura:** 285 mm  
**Diámetro:** 84 mm  
**Fuente:** LED integrados  
**Acabado:** BZ, DG, WI, FB, SB, FW\*†, SV\*†  
**Material:** Aluminio



Pinnacle™ FR



Integre la elegancia y las prestaciones de los metales nobles a cualquier proyecto con esta moderna luminaria.

**Altura:** 170 mm, 191 mm (LS)  
**Diámetro:** 50 mm  
**Fuente:** LED integrados  
**Acabado:** CU, AB\*, AT\*, NP\*†  
**Material:** Cobre/Latón  
**Accesorio Requerido por la CE:** GM-XX\*\*

# Luminarias de camino



## LUMINARIAS DE CAMINO



Vantage SP-A



Diseñada para ambientes minimalistas, el haz de luz de esta luminaria proporciona una proyección máxima con poco deslumbramiento.

**Altura:** 368 mm  
**Diámetro:** 92 mm  
**Lámpara:** G4  
**Acabado:** BZ, DG, WI, FB, SB, FW<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>  
**Material:** Aluminio  
**Accesorio Requerido por la CE:** GM-XX\*\*



Evo EP-31



Esta luminaria ocupa poco espacio con una lente tipo globo y un reflector de sombra incorporado para una salida óptima de lúmenes.

**Altura:** 387 mm  
**Diámetro:** 122 mm  
**Lámpara:** G4  
**Acabado:** BC  
**Material:** Compuesto moldeado por inyección



Runa™ PM



Un reflector parabólico, un cono difusor y una óptica trabajan juntos para producir una larga dispersión del haz de proyección sin deslumbramiento.

**Altura:** 356 mm, 470 mm (XT)  
**Diámetro:** 64 mm  
**Fuente:** LED integrados o lámpara MR-16  
**Acabado:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>  
**Material:** Aluminio



Modern™ M-PZ



Fabricada en aluminio fundido de gran duración, esta versátil luminaria para caminos es un complemento perfecto para los proyectos de iluminación modernos.

**Altura:** 562 mm  
**Anchura:** 64 mm  
**Profundidad:** 187 mm  
**Fuente:** LED integrados  
**Acabado:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>  
**Material:** Aluminio



Modern M-PL



Esta ultramoderna luminaria de camino combina la versatilidad del aluminio fundido con una estética minimalista para que puedan combinarse con la amplia variedad de instalaciones actuales.

**Altura:** 541 mm  
**Ancho:** 55 mm  
**Profundidad:** 187 mm  
**Fuente:** LED integrados  
**Acabado:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>  
**Material:** Aluminio



Modern M-PJ



Añada estilo y funcionalidad a las instalaciones modernas con este elegante y duradero accesorio fabricado con aluminio para resistir a los elementos climáticos.

**Altura:** 562 mm  
**Anchura:** 71 mm  
**Profundidad:** 187 mm  
**Fuente:** LED integrados  
**Acabado:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>  
**Material:** Aluminio

# Luminarias de cornisa y de suelo



## LUMINARIAS DE CORNISA



Designer LF



Esta luminaria de cornisa para exteriores encaja fácilmente entre una pared de bloques y un remate para una instalación limpia y cuidada.

**Altura:** 22 mm  
**Ancho:** 170 mm  
**Profundidad:** 25 mm  
**Fuente:** LED integrados  
**Acabado:** AB\*, AT\*, BS, CU, NP\*†, BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*†, SV\*†  
**Material:** Latón o aluminio



Modern SRP



Con un cuerpo de silicona especialmente diseñado, esta luminaria ofrece una iluminación suave y uniforme sin puntos problemáticos.

**Longitud:** 3,1 m o 12 m  
**Fuente:** LED integrados  
**Material:** Silicona



Modern SRP RGBW con SRP-CC



Esta luminaria de pared vibrante y versátil ofrece hermosos colores para iluminar repisas de escaleras, patios exteriores, elementos de construcción y más.

**Longitud:** 3,1 m o 6,1 m  
**Fuente:** LED integrados  
**Material:** Silicona  
**Accesorio Requerido:** SRP-CC




Exa XN-70



Combinando una salida de 1000 lúmenes con tres opciones de ángulo de haz de precisión, esta luminaria estanca a la intemperie ofrece un rendimiento excepcional.

**Altura:** 123 mm  
**Diámetro:** 178 mm  
**Fuente:** LED integrados  
**Acabado:** SS, BZ, DG, WI, FB, SB, FW\*†, SV\*†  
**Material:** Acero inoxidable



Terra™ KG



Esta luminaria LED subterránea cuenta con opciones de tapa plana y en ángulo en diversos colores.

**Altura:** 229 mm  
**Diámetro:** 152 mm  
**Fuente:** LED integrados  
**Acabado:** BZ, DG, WI, FB, SB, CB, FW\*†, SV\*†, BS, AB\*, AT\*, NP\*†  
**Material:** Latón, aluminio o resina compuesta




Terra FC



Esta luminaria enterrada proporciona una iluminación controlada y sin deslumbramiento para espacios reducidos.

**Altura:** RG: 122 mm, LV: 130 mm, CW: 173 mm  
**Diámetro:** 102 mm  
**Lámpara:** MR-16  
**Acabado:** BS, NP\*†, CB, DT  
**Material:** Latón o resina compuesta

# Aplicques de pared y luminarias colgantes



## APLIQUES DE PARED



Designer LC



El amplio alcance de esta robusta luminaria es perfecta para iluminar fachadas y marquesinas.

**Altura:** 165 mm  
**Ancho:** 114 mm  
**Profundidad:** 76 mm  
**Fuente:** LED integrados  
**Acabado:** AB\*, AT\*, BS, NP\*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*, SV\*  
**Material:** Latón o aluminio



Designer PB



Gracias a su ángulo más amplio, esta compacta lámpara LED para cobertura de pared ofrece una iluminación más amplia para estructuras y espacios más grandes.

**Altura:** 152 mm  
**Anchura:** 98 mm  
**Profundidad:** 50 mm  
**Fuente:** LED integrados  
**Acabado:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*, SV\*, BS, AB\*, AT\*, NP\*  
**Material:** Latón o aluminio



Exa XW-70



Con 1200 lúmenes, esta cobertura de pared duradera ofrece un alto rendimiento con un diseño mecánico pendiente de patente para su montaje en cualquier dirección.

**Altura:** 211 mm  
**Ancho:** 152 mm  
**Profundidad:** 89 mm  
**Fuente:** LED integrados  
**Acabado:** BZ, DG, WI, FB, SB, FW\*, SV\*  
**Material:** Aluminio

## LUMINARIAS COLGANTES




Runa VE



Esta versátil luminaria ascendente ha sido ideada para cubrir todas sus necesidades de iluminación.

**Altura:** 216 mm, 264 mm (manguito)  
**Diámetro:** 69 mm  
**Fuente:** LED integrados  
**Acabado:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*, SV\*  
**Material:** Aluminio

# Luminarias sumergibles y de superficie



## LUMINARIAS DE SUPERFICIE



**Modern NL**  
Aplicador de Pared  
Ascendente/Descendente



Este aplicador geométrico cuadrado de pared ofrece configuraciones descendentes o ascendentes/descendentes para una máxima flexibilidad.

**Altura:** 185 mm  
**Ancho:** 81 mm  
**Profundidad:** 86 mm  
**Fuente:** LED integrados  
**Acabado:** AB\*, AT\*, BS, CU, NP\*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*, SV\*  
**Material:** Aluminio  
**Accesorio Requerido por la CE:** WP-2G-NL-E-XX



**Modern NL**  
Aplicador de Pared Descendente



Diseñada para durar, esta luminaria de geometría cuadrada descendente ofrece una gama de opciones de color si se combina con la tecnología Luxor™.

**Altura:** 84 mm  
**Ancho:** 81 mm  
**Profundidad:** 86 mm  
**Fuente:** LED integrados  
**Acabado:** AB\*, AT\*, BS, CU, NP\*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*, SV\*  
**Material:** Latón o aluminio  
**Accesorio Requerido por la CE:** WP-2G-NL-E-XX

## LUMINARIAS ACUÁTICAS



**Pinnacle LL**



Aproveche la eficiencia y fiabilidad de la tecnología LED para aplicaciones subacuáticas con esta resistente luminaria.

**Altura:** 102 mm  
**Diámetro:** 81 mm  
**Fuente:** LED integrados  
**Acabado:** BS  
**Material:** Latón



**Pinnacle LP**



Diseñado para espacios reducidos, la LP añade un elemento arquitectónico único a cualquier elemento acuático.

**Altura:** 48 mm  
**Diámetro:** 69 mm  
**Fuente:** LED integrados  
**Acabado:** BS  
**Material:** Latón


# Acabados, materiales y certificaciones



Están disponibles las siguientes opciones de acabado para las luminarias FX Luminaire. Las opciones de acabado dependen del material de la luminaria. Utilice la tabla de modelos en la página web del producto para ver las opciones disponibles para cada luminaria.

## ACABADOS

### Metal y Recubrimiento en polvo



### Resina Compuesta




### Recubrimiento en Polvo (Programadores)



## MATERIALES Y CERTIFICACIONES

### Materiales



### CERTIFICACIONES



Todos los productos están certificados por la CE. Consulte los detalles del producto para ver los requisitos.



Indica la resistencia al agua y al polvo.

# Luminarias decorativas



Las soluciones para el control de iluminación de FX Luminaire ofrecen un rendimiento inigualable para realzar cualquier espacio residencial exterior. Elija cualquiera de nuestras lámparas LED MR-16 y G4 de alta eficiencia para obtener la máxima flexibilidad de diseño. Las lámparas están preinstaladas en todas las luminarias de la serie Estándar.

## TRANSFORMADOR



Transformador  
EX



Este transformador ofrece una opción de alimentación y control económica y de bajo consumo para los proyectos con iluminación LED.

**Altura:** 330 mm  
**Anchura:** 140 mm  
**Profundidad:** 127 mm  
**Potencia:** 150 W  
**Acabado:** M

## LÁMPARAS



Lámpara LED  
MR-16



Obtenga un rendimiento hermético con esta lámpara LED de alta calidad que viene completamente encapsulada y tiene una garantía de cinco años.

**Equivalente de Halógena:**  
20 W, 35 W, 50 W  
**Duración de la Lámpara:**  
40.000 horas  
**Ángulo del Haz:** 10°, 35°, 60°  
**Temperatura de Color:**  
2700 K, 3000 K, 3900 K  
**Salida VA:** 4,3, 5,4 y 6,5



Lámpara ZD  
MR-16



Utilice esta lámpara LED de gran calidad para añadir funciones de zonificación y atenuación a cualquier luminaria conectada a un programador Luxor.

**Equivalencia de Halógena:**  
35 W, 50 W  
**Duración de la Lámpara:**  
40.000 horas  
**Ángulo del haz:** 10°, 35°, 60°  
**Temperatura de Color:**  
2700 K, 3000 K, 3900 K  
**Salida VA:** 5,4 y 6,5



Lámpara LED  
G4



Consiga durabilidad sobre el terreno con esta lámpara de repuesto de bajo consumo que presenta un diseño único y resistente.

**Equivalente de Halógena:** 10 W, 20 W, 35 W  
**Vida Útil de la Lámpara:**  
33.000 horas  
**Temperatura de Color:**  
2700 K, 3000 K  
**Salida VA:** 1,0, 1,3 y 1,7

\*Solo en transformadores seleccionados

# Diseñe su mundo



Consiga la configuración ideal para cada instalación con las luminarias de la serie Designer. Una gama de elegantes estilos y el potente control Luxor le permiten crear una escena que transforma cualquier espacio exterior en una obra maestra.

## CONTROL



Programador Luxor

## OPCIONES DE LUMINARIA



Luminarias Ascendentes



Luminarias de Camino



Luminarias de Pared




Luminarias Downlight



Cobertura de Pared

## EFFECTOS DE ILUMINACIÓN


**Cree Efectos de Interés Visual con la Iluminación:** Use técnicas profesionales como el efecto de iluminación lunar, en espejo, silueteado y sombreado para aportar interés visual y profundidad a cualquier diseño de iluminación.



Efecto de Luna



Efecto Espejo



Siluetas



Sombreado




# Observe las ventajas



Las soluciones de alumbrado exterior de la serie Designer con tecnología Luxor amplían los límites del diseño de iluminación. Al ofrecer un control inigualable, puede producir justo el aspecto que desea con las opciones de intensidad personalizadas.

## INTENSIDAD

**Controle la Experiencia de Iluminación:** Con la tecnología Luxor, puede crear hasta 250 grupos de iluminación regulables de forma independiente con luminarias con capacidad para 1, 3, 6 o 9 LED. Incluso puede encender todos los grupos de forma independiente y aplicar una atenuación del 0 al 100 %.




## COBERTURA DEL HAZ




Muy estrecha



Puntual



Reflector



Reflector amplio

Las luminarias de la serie FX Luminaire Designer cuentan con LED integrado con muchas opciones de ángulo del apertura para dar máxima flexibilidad al diseño de la iluminación.

Adáptelas como prefiera mediante lentes muy estrechas, puntuales, difuminadas o de difuminación amplia, que van de 10° a 60°.



Cuando se controla un sistema LED de iluminación de jardines con Tecnología Luxor, las Luminarias no solo se encienden y apagan. ¡Cobran Vida! Luxor es el transformador de baja tensión para iluminación de jardines más avanzado y flexible del mercado. Nuestra solución premium para el control de la iluminación ofrece funciones de zonificación, atenuación y creación de colores, además de la posibilidad de control Wifi opcional.

## Programador Luxor



**Altura:** 330 mm  
**Anchura:** 203 mm  
**Profundidad:** 160 mm  
**Potencia:** 300 W  
**Acabado:** M, SS

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Control de Zona: Apague y encienda luminarias individuales o en grupos en el momento deseado.
- Control de Atenuación: Regule la intensidad de las luminarias individuales o en grupos del 0 al 100 %.
- Control de Color: Elija entre 30 000 colores vibrantes.
- Paleta de Colores: Genere y guarde hasta 250 colores personalizados.
- Creación de Escenas y Temas: Diseñe hasta 40 temas que van desde noches cotidianas hasta festivos y celebraciones especiales.
- Programación Basada en el Calendario: Asegúrese de que determinados programas se ejecuten sólo cuando sea necesario con la programación por fechas.
- Integración con Sistemas Domóticos: Integre y controle el programador Luxor usando los sistemas domóticos más populares en la actualidad.



Mapa Integrado

### Indique su Ubicación:

Utilice el mapa integrado para asegurarse de que las horas exactas de amanecer y atardecer se basen en la fecha actual y su zona horaria.



Control Inalámbrico


Maneje el programador mediante dispositivos iOS® o Android™. Aproveche el control inalámbrico con el módulo LAN preinstalado.

**WIFIMOD2:** Módulo Wi-Fi  
**WIFIMOD2RMT:** Soporte para módulo Wi-Fi  
**LAM:** Módulo de asignación de Luminarias

# Luminarias decorativas



Con la aplicación Luxor, puede ajustar la intensidad y el color de la luminaria, crear temas únicos y afinar su paleta de colores para ocasiones especiales, ¡desde cualquier lugar!




## Grupos

Ajuste la intensidad y los colores de luminarias individuales o en grupo para afinar su diseño de iluminación.




## Creación de Colores

Cree hasta 30 000 colores con la última tecnología LED RGBW.



## Temas

Diseñe ambientes únicos para festividades, cree temas de equipos deportivos para el gran partido o añada los colores de la empresa para eventos corporativos.



## Programación

Cree programas de iluminación personalizados para el día a día, festivales y celebraciones.



[fxl.com/luxor-ios](https://fxl.com/luxor-ios)



[fxl.com/luxor-android](https://fxl.com/luxor-android)




Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google, el logotipo de Google y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

# Entre en la zona




Las funciones de zonificación y atenuación de Luxor ofrecen posibilidades de diseño prácticamente ilimitadas. Regule fácilmente la intensidad de 0 a 100 % de las luminarias individuales o en grupo para crear el ambiente perfecto para cualquier ocasión.



## ATARDECER




## 21:00



## MEDIANOCHES





Con el uso de la tecnología LED más avanzada, Luxor permite crear escenas perfectas con un espectro de 30 000 bellos colores. Ajuste la temperatura de color para combinarla con la vegetación y arquitectura y conseguir un aspecto diferenciado todo el año.

## VIVIR EN LA OSCURIDAD

¡No se quede anclado en los tiempos de oscuridad! Un sistema de iluminación exterior ampliará su espacio vital nocturno, mejorará la seguridad y añadirá un atractivo exterior para su hogar.



## CALIDEZ

### GRUPO 1



TONO: 43°  
SAT: 38%

### GRUPO 2



TONO: 43°  
SAT: 38%

### GRUPO 3



TONO: 43°  
SAT: 38%

### GRUPO 4



TONO: 43°  
SAT: 38%



## INTEGRADOR

### GRUPO 1



TONO: 140°  
SAT: 20%

### GRUPO 2



TONO: 100°  
SAT: 25%

### GRUPO 3



TONO: 140°  
SAT: 20%

### GRUPO 4



TONO: 100°  
SAT: 25%



# Luxor Linking




Luxor Linking y el Programador Luxor Satellite proporcionan una solución innovadora y económica para diseñar y ampliar los Sistemas Luxor de Control de la Iluminación.

## Programador Luxor Satellite



**Altura:** 330 mm  
**Anchura:** 203 mm  
**Profundidad:** 160 mm  
**Potencia:** 300 W  
**Acabado:** M, SS



 Radio de largo alcance LoRa



Funcionamiento seguro y fiable

Esta innovadora solución utiliza la radio LoRa®, una comunicación inalámbrica basada en la frecuencia que proporciona una comunicación segura y estable de largo alcance más allá de lo que el Bluetooth® y el wifi pueden ofrecerle.


\* O LINK-MOD-E para su uso fuera de Norteamérica.



Instalación sin fallos

El LINK-MOD se integra perfectamente en el armario del programador Luxor. El LCD es fácil de leer y proporciona diagnósticos de sistema en tiempo real.

# Luminarias decorativas




El dispositivo Luxor CUBE transforma el programador Luxor en una solución total de gestión inteligente del jardín. Utilice el CUBE para controlar las Luminarias del camino, de acceso a la entrada o de la zona de entretenimiento, así como de cualquier elemento con una entrada de relé.

## CONTROLE TODOS LOS ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR CON EL PROGRAMADOR LUXOR



### Luminarias FX Luminaire

Utilice luminarias de camino, luminarias ascendentes, luminarias descendentes, apliques e iluminación especial



### Luminarias de Bajo Voltaje + CUBE Luxor de Bajo Voltaje

Controle cualquier marca de luminarias atenuables de 12 V



### Bombas para Fuentes + Relé Luxor/CUBE 0-10 V

Controle los elementos con entradas de relé, como las verjas y las bombas de estanque



### Luminarias de 230 V + CUBE Luxor de 230 V

Controle cualquier marca de luminarias atenuables de 230 V

# Integración con hogar inteligente

Integre sin problema las funciones de nueva generación del controlador Luxor en sistemas domésticos inteligentes para gestionar de una sola vez los espacios interiores y exteriores. Luxor se integra totalmente con las principales soluciones domóticas.



Control4®

LUTRON®

RTI

SAVANT

U-C®

CRESTRON

ELAN®


FXLuminaire®

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

# Herramientas de negocio para profesionales



FX Luminaire ofrece una amplia gama de recursos para ayudarle a triunfar. Consiga instalar con confianza, resolver los problemas fácilmente, maximizar el ahorro energético y vender con seguridad.



Mi Diseño


¡Planifique su próximo trabajo de iluminación paisajística como un profesional con Mi Diseño! Aproveche esta herramienta gratuita para simplificar el proceso de diseño de la iluminación, impresionar a sus clientes y cerrar las ventas más rápidamente.

Solo necesita una cuenta gratuita y estará en vías de convertirse en un diseñador de iluminación profesional.

Empiece a diseñar en [fxl.com/my-design](http://fxl.com/my-design).

## Ventajas principales:


- **Cree Efectos Extraordinarios con el Modo Nocturno:** Implemente la iluminación nocturna, así como la dirección y la intensidad de cada luminaria.
- **Simplifique el Proceso de Diseño:** Encuentre los productos que necesita y colóquelos con unos pocos clics.
- **Fácil de Usar:** Cree elegantes diseños de iluminación en cuestión de minutos con imágenes de propiedades reales.
- **Diseñe como un Profesional:** Prepare magníficas propuestas y almacénelas en la nube para acceder a ellas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



Mi Lista

Utilice esta sencilla pero potente herramienta para planificar instalaciones, enviar sus pedidos directamente a las sucursales de los distribuidores y añadir notas a proyectos específicos. Mi Lista le ayuda a personalizar propuestas únicas para cada cliente y a agilizar los pedidos de su empresa.

Empiece hoy mismo en [fxl.com/mylist](http://fxl.com/mylist).



Aprenda las mejores prácticas para iluminar espacios específicos en cualquier jardín. Este completo programa gratuito online le guiará en el proceso de diseño y le mostrará cómo crear un catálogo de iluminación.

Empiece hoy mismo en [fxl.com/fx-online-training](http://fxl.com/fx-online-training).



Kit Demo de Luxor

Cree una experiencia inmersiva en el hogar para los clientes con el fin de mostrar la calidad insuperable de nuestros productos de iluminación.

Para hacer un pedido, **póngase en contacto con su comercial o distribuidor de Hunter y FX Luminaire**. Utilice el código de pedido FXPRO-026.

Vea todos los detalles de nuestra línea completa de productos certificados por la CE en [fxl.com/ce](http://fxl.com/ce).

## El Kit Demo incluye:

- Programador Luxor de 300 W: LUX-300-EU-M
- Cuatro rollos de 12 m de cable de 2 mm (250011790001) con conectores para cable
- Cuatro Luminarias Ascendentes NP\*
- Dos Luminarias de Pared LC\*
- Dos Luminarias de Pared RW/Luminarias Direccionales de Camino\*
- Módulo Inalámbrico de Asignación de Luminarias (LAM)
- Módulo Luxor Wi-Fi (WIFIMOD2)

\* Todas las luminarias cuentan con la tecnología ZDC Technology™ para zonificación, atenuación y color. Llevan un recubrimiento en polvo de color naranja o una combinación de dos tonos naranja/negro.

# FXLuminaire.

Una compañía de  
Hunter Industries

Nuestra misión es crear los productos de iluminación con mayor eficiencia energética en el mundo, mientras mantenemos el más alto nivel de calidad y fiabilidad. En cada instancia, respaldaremos nuestras innovaciones con el soporte inquebrantable que nuestros clientes necesitan para lograr el éxito.



Gregory R. Hunter, CEO de Hunter Industries



Denise Mullikin, Presidente, Riego de Jardines e Iluminación Exterior

Sitio web [fxl.com](http://fxl.com) | Servicio técnico +1-760-591-7383

## SEDE CENTRAL EN LOS EE. UU.

1940 Diamond Street  
San Marcos, CA 92078 USA  
TEL.: +1-760-744-5240

## MEXICO MANUFACTURING

Calle Nordika #8615  
Colonia la Joya  
Parque Industrial Nordika  
Tijuana, B.C., México C.P. 22640  
TEL.: +011-52-664-903-1382

## EUROPA

Avenida Diagonal 523, 5o-2a  
Edificio Atalaya  
08029 Barcelona, España  
TEL.: +34 934 94 88 81

## AUSTRALIA

50 Lynch Street  
Hawthorn, VIC 3122, Australia  
TEL.: +61-3-9562-9918  
TEL.: +1-800-438-486 (+1-800-GET-HUNTER)

## ORIENTE MEDIO

Apartado de correos 2370  
Amman, 11941, Jordania  
TEL.: +962-6-5152882  
FAX: +962-6-5152992

## CHINA

B1618, Huibin Plaza  
N.º 8, Beichen Dong Street  
Pekín 100101, China  
TEL/FAX: +86-10-84975146