

GUIDE INTERNATIONAL DES PRODUITS

ÉCLAIRAGE PAYSAGER ET ARCHITECTURAL

FXLuminaire®



Des solutions d'éclairage extérieur tout en élégance



GAMMES DESIGNER

Les luminaires de la gamme Designer FX Luminaire sont conçus pour offrir des performances de pointe, et ce de A à Z.



NP

L'éclairage vers le haut NP, très polyvalent, est conçu pour répondre à toutes vos attentes en matière d'éclairage vers le haut.

Hauteur: 216 mm
Coiffe longue: 264 mm
Diamètre: 69 mm
Lampe: LED intégrée
Finitions: BZ, DG, WI, SB, FB, WG[†], FW[†], AL[†], SV[†]
Matériau: aluminium



FR

Le FR confère l'élégance et la performance des métaux précieux à la gamme FX Luminaire.

Hauteur: 155 mm
Coiffe longue: 178 mm
Diamètre: 50 mm
Lampe: LED intégrée
Finitions: CU, AB[†], AT[†], NP[†]
Matériau: cuivre/laiton
Accessoire CE requis: GM-XX^{**}



VS

Le VS associe une technologie LED de premier plan à des matériaux haut de gamme pour créer un éclairage sans précédent.

Hauteur: 191 mm
Coiffe longue: 208 mm
Diamètre: 64 mm
Lampe: LED intégrée
Finitions: BS, AB[†], AT[†], NP[†]
Matériau: laiton
Accessoire CE requis: EKITSPIKE



PB

Le PB apporte une solution compacte d'éclairage à LED mural rasant. Grâce à son angle plus ouvert, ce luminaire permet d'élargir l'éclairage pour les structures et les espaces de plus grande taille.


Hauteur: 152 mm
Largeur: 98 mm
Profondeur: 50 mm
Lampe: LED intégrée
Finitions: BZ, DG, WI, SB, FB, WG[†], FW[†], AL[†], SV[†], BS, AB[†], AT[†], NP[†]
Matériau: laiton ou aluminium



M-PL

L'éclairage d'allée M-PL ultra-moderne combine la polyvalence de l'aluminium moulé à une esthétique minimaliste pour agrémenter une vaste gamme d'installations contemporaines.

Hauteur: 541 mm
Largeur: 55 mm
Profondeur: 187 mm
Lampe: LED intégrée
Finitions: BZ, DG, WI, SB, FB, WG[†], FW[†], AL[†], SV[†]
Matériel: aluminium



M-PJ

L'éclairage d'allée M-PJ confère style et fonctionnalité aux installations modernes. Sa construction durable en aluminium résiste aux intempéries.

Hauteur: 561 mm
Largeur: 71 mm
Profondeur: 187 mm
Lampe: LED intégrée
Finitions: BZ, DG, WI, SB, FB, WG[†], FW[†], AL[†], SV[†]
Matériau: aluminium



Lorsque le contrôle, la longévité, les effets et la facilité d'utilisation sont des critères importants, la gamme Designer constitue le meilleur choix possible.

M-PZ

Conçu en aluminium moulé ultra résistant, le luminaire d'allée polyvalent M-PZ vient parfaitement compléter les systèmes d'éclairage modernes.

Hauteur: 561 mm
Largeur: 64 mm
Profondeur: 187 mm
Lampe: LED intégrée
Finitions: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺
Matériau: laiton



ST



RD



SQ



WW



PO

Le design du PO procure une lumière sans éblouissement qui permet aux invités de passer d'un espace à l'autre de manière sûre et agréable.

Hauteur: 64 mm
Diamètre: 41 mm
Lampe: LED intégrée
Finitions: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺, BS, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Matériau: laiton
Accessoire CE requis: EKITWALL

VE

Suspendu à des arbres ou des éléments architecturaux, le VE peut illuminer doucement des zones par le haut.

Hauteur: 109 mm
Diamètre: 58 mm
Lampe: LED intégrée
Finitions: BZ, DG, WI, SB, FB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺, CU, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Matériau: aluminium ou cuivre/laiton

Manchon en cuivre



Manchon perforé en cuivre



CB (avec grille)



KG

Le KG est un luminaire souterrain à LED et tête métallique, coiffé d'un couvercle plat ou incliné disponible en plusieurs couleurs.

Hauteur: 229 mm
Diamètre: 152 mm
Lampe: LED intégrée
Finitions: BZ, DG, WI, FB, SB, CB, WG⁺, FW⁺, AL⁺, SV⁺, BS, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Matériau: laiton, aluminium ou composite

HP-48

Robuste et élégant, l'éclairage pour pavé HP-48 enterré ouvre tout un éventail de possibilités pour des conceptions lumineuses créatives dans des applications aussi bien classiques que contemporaines.

Hauteur: 79 mm
Largeur: 102 mm
Profondeur: 203 mm
Lampe: LED intégrée
Finitions: DS
Matériau: composite et verre



LL

Le LL apporte l'efficacité et la fiabilité de la technologie LED aux applications immergées.

Hauteur: 102 mm
Diamètre: 81 mm
Lampe: LED intégrée
Finitions: BS
Matériau: laiton



AGENCEZ VOTRE UNIVERS

La gamme Designer vous propose un grand choix de luminaires pour répondre parfaitement aux besoins de chaque installation.




Programmateurs
Luxor illustré



Up light
NP illustré



Éclairages d'allée
CA illustré



Éclairages muraux
LF illustré



Down Light
JB illustré




Lèche-mur
PB illustré

Pour connaître tous les détails concernant notre gamme complète de produits certifiés CE, consultez le site fxl.com/ce.

Largeur du faisceau


Très étroit




Projecteur



Faisceau normal



Faisceau large



Les luminaires de la gamme Designer FX Luminaire sont équipés de LED intégrées qui offrent un grand choix d'angles de faisceau pour une flexibilité d'éclairage maximale.

Adaptez la configuration selon vos préférences en utilisant des lentilles très étroites, à projecteur, à faisceau simple ou large et allant de 10° à 60°.







VOYEZ LA VIE DU BON CÔTÉ

Les solutions d'éclairage extérieur de la gamme Designer, optimisées par la technologie Luxor, repoussent les limites en matière de conception d'éclairage.

INTENSITÉ


Grâce à la technologie Luxor, il est possible de créer jusqu'à 250 groupes d'éclairages, réglables indépendamment les uns des autres, avec des luminaires équipés de 1, 3, 6 ou 9 LED. Vous pouvez activer tous les groupes indépendamment et faire varier leur luminosité de 1 à 100%.




Température de couleur

Nombreuses options possibles


Choisissez parmi plusieurs filtres de température de couleur et créez de nouvelles ambiances extérieures au fil des saisons.




ORANGE



NEUTRE



VERT



BLEU



GAMME STANDARD

Utilisez les luminaires de la gamme Standard FX Luminaire pour mettre en valeur le feuillage, créer une ambiance ou un effet visuel, souligner des maçonneries ou d'autres éléments architecturaux, éclairer des allées pour accroître la sécurité, etc.



Coiffe longue

MU

Le MU est un éclairage vers le haut en aluminium, classique et polyvalent, qui accepte les lampes MR-16.

Hauteur: 183 mm
Coiffe longue: 221 mm
Diamètre: 56 mm
Lampe: MR-16
Finitions: BZ, DG, WI, FB, SB, WG*, FW*, AL*, SV*
Matériel: aluminium



SP-A

Le SP-A est conçu pour des thèmes minimalistes ou des espaces réduits. La largeur du faisceau permet une projection maximale avec un faible éblouissement.

Hauteur: 368 mm
Diamètre: 92 mm
Lampe: G4
Finitions: BZ, DG, WI, FB, SB, WG*, FW*, AL*, SV*
Matériel: aluminium
Accessoire CE requis: GM-XX**



UN

Le UN offre un éclairage net avec des lignes plus douces et plus organiques.

Hauteur: 91 mm
Largeur: 132 mm
Profondeur: 112 mm
Profondeur exposée: 28 mm
Lampe: G4
Finitions: BZ, DG, WI, FB, SB, WG*, FW*, AL*, SV*, BS, NP*, CB, DT
Matériau: laiton ou composite
Accessoire CE requis: EKITWALL



Anneau

À lamelles

FC

L'éclairage encastré souterrain FC fournit un éclairage contrôlé, sans éblouissement, pour les espaces de petite taille.

Hauteur: RG: 122 mm
BT: 130 mm
CW: 173 mm
Diamètre: 102 mm
Lampe: MR-16
Finitions: BS, NP*, CB, DT
Matériau: laiton ou composite



Couvercle



FINITIONS

Métal



AB sur cuivre
Bronze antique



AB sur laiton
Bronze antique



AT sur cuivre
Antique Tumbled



AT sur laiton
Antique Tumbled



UC
Cuivre



NP
Plaque de nickel



BS
Laiton naturel



SS
Acier inoxydable

Revêtement en poudre: standard



BZ
Bronze métallisé



DG
Granit désertique



WI
Fer oxydé



SB
Brun Sedona



FB
Noir



CB
Bronze camouflage



DT
Havane



DS
Bleu foncé

Composite



ALIMENTATION ET CONTRÔLE

Avec des options de contrôle intermédiaires ou avancées, nos programmeurs offrent une liberté, une flexibilité et des performances inégalées pour sublimer les espaces de vie extérieurs.

Transformateur Ex

Le transformateur EX constitue une solution économique pour l'alimentation basse tension et le contrôle des projets d'éclairage à LED.

Hauteur: 330 mm
Largeur: 140 mm
Profondeur: 127 mm
Puissance (watts): 150
Finitions: M



LAMPES

Grâce à une gamme complète de lampes MR-16 et G4 à haut rendement, vous avez plus de choix pour une flexibilité maximale dans la conception de votre éclairage. Les lampes sont disponibles pré-installées dans tous les luminaires de la gamme Standard FX Luminaire.

LED MR-16

La MR-16 est une lampe LED pratique et de haute qualité. Entièrement encapsulée, elle bénéficie d'une garantie de cinq ans.

Équivalence halogène: 20 W, 35 W, 50 W

Durée de vie de la lampe: 40 000 heures

Angle du faisceau: 10°, 35°, 60°

Température de couleur: 2 700 K, 3 000 K, 3 900 K

VA de sortie: 4,3, 5,4, 6,5



ZD MR-16

La ZD MR-16 ajoute des capacités de zonage et de gradation à tout luminaire connecté à un programmeur Luxor.

Équivalence halogène: 35 W, 50 W

Durée de vie de la lampe: 40 000 heures

Angle du faisceau: 10°, 35°, 60°

Température de couleur: 2 700 K, 3 000 K, 3 900 K

VA de sortie: 5,4, 6,5



G4 LED


La lampe de remplacement G4 à LED est spécialement conçue avec une capsule en silicone transparent pour offrir un haut rendement énergétique.

Équivalence halogène: 10 W, 20 W, 35 W

Durée de vie de la lampe: 33 000 heures

Température de couleur: 2 700 K

VA de sortie: 1,1, 1,7, 2,6



FINITIONS

Revêtement en poudre: spécialité



WG
Blanc brillant



FW
Blanc mat



AL
Amande



SV
Argent (certains luminaires seulement)

Programmeur/Transformateur: revêtement en poudre: standard



M
Gris mat (certains luminaires seulement)

Métal



SS
Acier inoxydable



Certifié CE

Tous les produits sont certifiés CE. Voir les détails du produit pour les exigences.



Norme IP

Indique la résistance à l'eau et à la poussière.



Indique un accessoire nécessaire pour la conformité CE. Voir les détails du produit.



PROGRAMMATEUR LUXOR®

Lorsqu'un programmeur Luxor contrôle un système d'éclairage paysager à LED, les lumières ne se contentent pas de s'allumer et de s'éteindre. Elles prennent littéralement vie ! Luxor est le système d'éclairage paysager basse tension le plus perfectionné et le plus flexible du marché.

Programmeur Luxor



Notre solution haut-de-gamme de contrôle de l'éclairage dispose de capacités de zonage, de gradation et de création de couleurs, plus un contrôle optionnel par Wi-Fi.

Hauteur: 330 mm
Largeur: 203 mm
Profondeur: 160 mm
Puissance (watts): 300 W
Finitions: M, SS



Contrôle sans fil

Interagissez avec le programmeur au moyen d'appareils iOS® ou Android™. Mettez facilement en place un contrôle sans fil à l'aide du module LAN préinstallé.



WIFIMOD2: module Wi-Fi
WIFIMOD2RMT: fixation à distance pour le module Wi-Fi
LAM: Module d'attribution des lumières

Principales fonctionnalités

- Contrôle de zone : activez et désactivez des luminaires ou groupes de luminaires à des heures données
- Contrôle de la gradation : ajustez les intensités de luminaires ou groupes de luminaires entre 0 et 100 %
- Contrôle des couleurs : choisissez parmi 30 000 couleurs éclatantes
- Palette de couleurs : générez et enregistrez jusqu'à 250 couleurs personnalisées
- Création de scène / thème : concevez jusqu'à 40 thèmes allant de l'espace de soirée aux vacances et fêtes
- Programmation en fonction du calendrier : assurez-vous que les programmes voulus s'activent uniquement quand c'est nécessaire grâce une programmation dédiée par fourchette de dates
- Intégration dans les maisons intelligentes : intégrez et contrôlez Luxor grâce à la plupart des systèmes d'automatisation pour maison intelligente





CONTRÔLE AVEC L'APPLICATION LUXOR

Grâce à l'application Luxor, vous pouvez ajuster l'intensité et la couleur des luminaires, créer des thèmes uniques et affiner votre palette de couleurs pour les occasions spéciales, et ce où que vous vous trouviez!



Groupes

Ajustez l'intensité et les couleurs de chaque luminaire ou de chaque groupe pour personnaliser votre éclairage.



Création de couleurs

Créez jusqu'à 30 000 couleurs en utilisant la toute dernière technologie LED RGBW.




Download on the
App Store

Visit fxl.com/luxor-ios



GET IT ON
Google Play

Visit fxl.com/luxor-android



Thèmes

Concevez un éclairage festif, insufflez l'esprit d'équipe pour un grand match, ou habillez les lieux aux couleurs d'une entreprise pour les événements professionnels.



Programmation

Créez des calendriers d'éclairage personnalisés pour les ambiances quotidiennes, les vacances et les fêtes.





ZONES ET AMBIANCES


Les capacités de zonage et de gradation de Luxor offrent des possibilités de conception quasiment illimitées. Réglez facilement l'intensité de 0 à 100 % pour des luminaires individuels ou des groupes de luminaires afin d'insuffler la meilleure ambiance possible dans n'importe quel environnement.




Crépuscule (soir)



Soirée



Minuit





DES COULEURS ÉBLOUISSANTES

Grâce à sa technologie LED de pointe, Luxor vous permet de créer des scènes parfaites avec une variété de 30 000 magnifiques couleurs. Ajustez la température de couleur pour l'accorder à la végétation et à l'architecture afin de créer des effets uniques tout au long de l'année.

Vous vivez dans le noir?

Un système d'éclairage extérieur élargira les espaces de vie la nuit venue, renforcera la sécurité et le confort ainsi que l'attrait dégagé par tout type de maison.



Réchauffement d'ambiance

GROUPE 1



TEINTE : 43°
SAT : 38 %

GROUPE 2



TEINTE : 43°
SAT : 38 %

GROUPE 3




TEINTE : 43°
SAT : 38 %

GROUPE 4



TEINTE : 43°
SAT : 38 %



Harmonisation

GROUPE 1



TEINTE : 140°
SAT : 20 %

GROUPE 2



TEINTE : 100°
SAT : 25 %

GROUPE 3




TEINTE : 140°
SAT : 20 %

GROUPE 4



TEINTE : 100°
SAT : 25 %





LUXOR LINKING

Avec Luxor Linking, vous pouvez câbler jusqu'à neuf programmeurs Luxor satellites, tout en conservant un point de contrôle unique. Cette technique améliore la connectivité Wi-Fi et simplifie les systèmes d'éclairage importants ou complexes.



Programmeur satellite Luxor


Luxor Linking et le Luxor SAT offrent une solution innovante et économique pour concevoir et étendre les systèmes d'éclairage Luxor.

Hauteur: 330 mm
Largeur: 203 mm
Profondeur: 160 mm
Puissance (watts): 300 W
Finitions: M, SS



Configuration système maximum

1 Luxor principal + 9 satellites Luxor ou 914 m de câble entre le satellite principal et le satellite le plus éloigné





ACCESSOIRES LUXOR

L'appareil Luxor CUBE transforme le programmeur Luxor en une solution intelligente et complète pour le jardin. Utilisez le CUBE pour contrôler éclairages de garages, de piliers d'entrée, illuminations de fête et guirlandes lumineuses, ainsi que tout objet disposant d'une entrée relais.

CUBE Luxor

Ajoutez des effets de zonage et de gradation à d'autres marques de luminaires et contrôlez les éléments extérieurs tels que les portails et les pompes.

Modèles: à basse tension, à tension de ligne et à un relais combiné/0-10 V



Éclairages basse tension



Éclairages à tension de ligne



Éléments extérieurs

Contrôlez tous vos éléments d'éclairage extérieur grâce au CUBE Luxor



Éclairages FX Luminaire
Éclairages d'allée, vers le haut, vers le bas, muraux et spécialisés à LED de la gamme Designer



Éclairages basse tension + CUBE BT
Pour contrôler toute marque de luminaires 12 V à gradation



Programmeur Luxor
Zone, gradation et conception avec jusqu'à 30 000 couleurs, en exclusivité avec Luxor



Pompes pour fontaine + CUBE RELAIS
Pour contrôler les éléments nécessitant des entrées relais tels que les portails et les pompes de bassin



Éclairages à tension de ligne + CUBE HT
Pour contrôler toute marque de luminaires 120 V à gradation



INTÉGRATION LUXOR

Intégrez facilement les fonctionnalités nouvelle génération du programmeur d'éclairage Luxor aux systèmes de maison intelligente et gérez les espaces de vie intérieurs et extérieurs de manière centralisée. Luxor s'intègre totalement aux solutions domotiques de pointe.



Système maximum

1 Luxor principal et 1 satellite Luxor ou 4 modules table entre le satellite principal et le satellite le plus éloigné

LUTRON

Control4

CRESTRON

SAVANT

ELAN
HOME SYSTEMS

FXLuminaire

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



OUTILS DE GESTION DESTINÉS AUX PROFESSIONNELLS


FX Luminaire propose un large éventail de ressources pour vous aider à réussir. Sentez-vous à l'aise pour mener des installations en toute confiance et des dépannages faciles, maximiser vos économies d'énergie et vendre avec assurance.

My Design

Planifiez votre prochain projet d'éclairage paysager comme un pro avec My Design ! Exploitez cet outil gratuit pour simplifier le processus de conception d'un éclairage, impressionnez vos clients et vendez plus rapidement.

Un simple compte gratuit peut vous mettre sur la voie de la conception professionnelle d'éclairage.

Commencez votre conception sur fxl.com/mydesign.



Principaux avantages

- ▶ **Simplifiez le processus de conception** : trouvez les produits dont vous avez besoin et placez-les en quelques clics.
- ▶ **Facile à utiliser** : concevez des éclairages élégants en quelques minutes avec des images de propriétés réelles.
- ▶ **Conception professionnelle** : préparez de superbes propositions et stockez-les dans le cloud pour y accéder 24h/24 et 7j/7.
- ▶ **Aucune connaissance technique requise** : la création d'éclairages professionnels est simple.

Ma liste

Utilisez cet outil simple mais puissant pour planifier vos installations, envoyer votre commande directement aux succursales des distributeurs, et ajouter des notes à des projets spécifiques.

Ma liste vous permet de faire des propositions uniques à chaque client et de simplifier la gestion des commandes pour votre entreprise.

Commencez dès aujourd'hui sur le site fxl.com/mylist.



Hunter UNIVERSITY

Hunter University

Apprenez les bonnes pratiques pour éclairer des espaces particuliers dans n'importe quel environnement. Ce programme en ligne, complet et gratuit, vous guide tout au long du processus de conception et vous montre comment constituer un portfolio d'éclairage.

Commencez dès aujourd'hui sur le site training.hunterindustries.com.



Kit de démonstration Luxor

Créez une expérience immersive et conviviale pour vos clients afin de mettre en valeur la qualité inégalée de nos produits d'éclairage.

Pour commander, **contactez votre représentant Hunter/FX Luminaire ou demandez à votre distributeur**. Utilisez le code de commande FXPRO-026.

Pour tout savoir sur notre gamme complète de produits, consultez le site fxl.com/ce.



Kit de démonstration inclus

- ▶ Programmeur Luxor 300 W (LUX300EUM)
- ▶ Quatre rouleaux de 12 m de câble à relief de 2 mm (250011790001) avec serre-fils
- ▶ Quatre éclairages vers le haut NP ZDC
- ▶ Deux luminaires lèche-mur LC ZDC
- ▶ Deux éclairages d'allée directionnels RW ZDC
- ▶ Module d'attribution des luminaires (LAM) sans fil
- ▶ Module Wi-Fi Luxor (WIFIMOD2)

** Tous les luminaires sont recouverts d'un revêtement en poudre de couleur orange ou bicolore orange/noir.*

FXLuminaire.

Une entreprise Hunter Industries

Notre mission consiste à créer les produits d'éclairage les plus économes au monde, tout en conservant un niveau optimum de qualité et de fiabilité. Dans tous les cas, nous soutiendrons nos innovations avec une assistance indéfectible afin d'aider nos clients à réussir.



Gregory R. Hunter, directeur général de Hunter Industries



Gene Smith, président de l'arrosage des espaces verts et de l'éclairage extérieur

Site Web fxl.com | Services techniques +1 760-591-7383

SIÈGE SOCIAL AUX ÉTATS-UNIS

1940 Diamond Street
San Marcos, Californie 92078, États-Unis
TÉL : +1 760-744-5240

EUROPE

Avenida Diagonal 523, 5o-2a
Edificio Atalaya
08029 Barcelone, Espagne
TÉL : +34 9-34-94-88-81
E: infoeurope@hunterindustries.com