

# ПОРТФОЛИО ПРОДУКТОВ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА

Ландшафтное и архитектурное освещение


FXLuminaire®



# Для уютных вечеров

Ландшафтное освещение — доступный способ преобразить дом и создать дополнительное жилое пространство без дорогостоящего ремонта. Система низковольтного освещения добавит уютной атмосферы посиделкам на свежем воздухе, поможет обезопасить дорожки и подчеркнет бортики или элементы архитектуры.

- Энергоэффективность
- Снижение тепловыделения
- Стабильная светоотдача
- Увеличенный срок службы



# Акцентные светильники



## АКЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Гибкая модель для подсветки снизу вверх. Позволяет дизайнерам сочетать разные светильники для создания желаемого эффекта, не нарушая единства стиля.

**Высота:** 400 мм, 500 мм (LS)  
**Диаметр:** 64 мм  
**Лампа:** MR-16  
**Отделка:** BZ, DG, WI, FB, SB  
**Материал:** алюминий

Vantage™ RS



Акцентный светильник с исключительным дизайном. Легко справится с подсветкой двухэтажного здания или шестиметрового дерева.

**Высота:** 163 мм  
**Диаметр:** 67 мм  
**Лампа:** MR-16  
**Отделка:** BC  
**Материал:** композит, отлитый под давлением

Evo™ EA-51



Классический алюминиевый светильник для подсветки снизу вверх. Совместим с лампами MR-16.

**Высота:** 190 мм, 220 мм (LS)  
**Диаметр:** 56 мм  
**Лампа:** MR-16  
**Отделка:** BZ, DG, WI, FB, SB, FW<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>  
**Материал:** алюминий

Vantage™ MU



Этот невероятно универсальный светильник NP для создания нижней подсветки позволяет удовлетворить все ваши требования к освещению.

**Высота:** 213 мм, 279 мм (LS)  
**Диаметр:** 69 мм  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Отделка:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>  
**Материал:** алюминий

Designer™ NP



Высокая светоотдача при низком напряжении. Три варианта точного угла расхождения луча, два варианта коррелированной цветовой температуры и несколько способов направить свет при монтаже изделия.

**Высота:** 285 мм  
**Диаметр:** 84 мм  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Отделка:** BZ, DG, WI, FB, SB, FW<sup>†</sup>, SV<sup>†</sup>  
**Материал:** алюминий

Exa™ XA-70



Этот стильный светильник позволит привнести элегантность и долговечность благородных металлов в любой проект.

**Высота:** 170 мм, 191 мм (LS)  
**Диаметр:** 50 мм  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Отделка:** CU, AB<sup>†</sup>, AT<sup>†</sup>, NP<sup>††</sup>  
**Материал:** медь/латунь  
**Дополнение, необходимое по стандарту CE:** GM-XX\*\*

Pinnacle™ FR



# Светильники для освещения дорожек



## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ДОРОЖЕК



Vantage SP-A



Угол расхождения луча этого светильника, разработанного специально для реализации минималистичных тем, обеспечивает максимальную проекцию с минимальным уровнем бликов.

**Высота:** 368 мм  
**Диаметр:** 92 мм  
**Лампа:** G4  
**Отделка:** BZ, DG, WI, FB, SB, FW<sup>+</sup>, SV<sup>+</sup>  
**Материал:** алюминий  
**Дополнение, необходимое по стандарту CE:** GM-XX\*\*



Evo EP-31



Светильник, созданный для минимального воздействия на окружающую среду. Оснащен сферической линзой со встроенным отражателем для оптимальной яркости.

**Высота:** 387 мм  
**Диаметр:** 122 мм  
**Лампа:** G4  
**Отделка:** BC  
**Материал:** композит, отлитый под давлением



Runa™ PM



Параболический отражатель, рассеивающий конус и оптика для формирования длинного луча без бликов.

**Высота:** 356 мм, 470 мм (XT)  
**Диаметр:** 64 мм  
**Источник света:** встроенные светодиоды или лампа MR-16  
**Отделка:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW<sup>+</sup>, SV<sup>+</sup>  
**Материал:** алюминий



Modern™ M-PZ



Изготовленный из чрезвычайно прочного Этот универсальный светильник для освещения дорожек из литого алюминия станет отличным дополнением для современных систем освещения.

**Высота:** 562 мм  
**Ширина:** 64 мм  
**Глубина:** 187 мм  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Отделка:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW<sup>+</sup>, SV<sup>+</sup>  
**Материал:** алюминий



Modern M-PL



В этом ультрасовременном светильнике для освещения дорожек универсальность литого алюминиевого корпуса идеально сочетается с эстетикой минимализма, благодаря чему он станет отличным дополнением для разнообразных проектов.

**Высота:** 541 мм  
**Ширина:** 55 мм  
**Глубина:** 187 мм  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Отделка:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW<sup>+</sup>, SV<sup>+</sup>  
**Материал:** алюминий



Modern M-PJ



Добавьте стиль и функциональность в современные проекты, используя в них этот элегантный светильник из прочного алюминия, который стойко выдерживает воздействие любых погодных факторов.

**Высота:** 562 мм  
**Ширина:** 71 мм  
**Глубина:** 187 мм  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Отделка:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW<sup>+</sup>, SV<sup>+</sup>  
**Материал:** алюминий

# Грунтовые светильники и модели для карнизов



## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КАРНИЗОВ



Designer LF



Модель для подсветки карнизов. Легко вписывается между верхним рядом кладки и козырьком, обеспечивая аккуратный результат.

**Высота:** 22 мм  
**Ширина:** 170 мм  
**Глубина:** 25 мм  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Отделка:** AB\*, AT\*, BS, CU, NP\*\*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*, SV\*\*  
**Материал:** латунь или алюминий



Modern SRP



Гибкая модель со специально разработанным силиконовым корпусом. Создает мягкое равномерное освещение без световых пятен.

**Длина:** 3,1 или 12 м  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Материал:** силикон



Modern SRP RGBW с системой SRP-CC



Яркий универсальный настенный светильник с приятными оттенками. Подходит для освещения лестничных карнизов, внутренних дворов, элементов архитектуры и других объектов.

**Длина:** 3,1 или 6,1 м.  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Материал:** силикон  
**Требуемое дополнение:** SRP-CC




Exa XN-70



Светоотдача в 1000 люменов и три варианта точного угла расхождения луча. Водонепроницаемый светильник, который дает превосходный результат.

**Высота:** 123 мм  
**Диаметр:** 178 мм  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Отделка:** SS, BZ, DG, WI, FB, SB, FW\*, SV\*\*  
**Материал:** нержавеющая сталь



Terra™ KG



Этот подземный светодиодный светильник выпускается в двух вариантах исполнения верхней части (плоская и скошенная) в различных цветах.

**Высота:** 229 мм  
**Диаметр:** 152 мм  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Отделка:** BZ, DG, WI, FB, SB, CB, FW\*, SV\*\*, BS, AB\*, AT\*, NP\*\*  
**Материал:** латунь, алюминий или композитные материалы



Terra FC



Этот грунтовый светильник обеспечивает управляемое безбликовое освещение небольших пространств.

**Высота:** RG: 122 мм, LV: 130 мм, CW: 173 мм  
**Диаметр:** 102 мм  
**Лампа:** MR-16  
**Отделка:** BS, NP\*\*, CB, DT  
**Материал:** латунь или композитные материалы

# Подвесные модели и светильники для стен



## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОМЫВАЮЩЕЙ ПОДСВЕТКИ СТЕН



Designer LC



Надежный светильник с широким углом расхождения луча. Идеальный вариант для подсветки фасадов и навесов.

**Высота:** 165 мм  
**Ширина:** 114 мм  
**Глубина:** 76 мм  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Отделка:** AB\*, AT\*, BS, NP\*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*, SV\*  
**Материал:** латунь или алюминий



Designer PB



Благодаря более широкому углу расхождения луча, этот компактный светодиодный светильник для омывающей подсветки стен обеспечивает дополнительные возможности для освещения больших сооружений и пространств.

**Высота:** 152 мм  
**Ширина:** 98 мм  
**Глубина:** 50 мм  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Отделка:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*, SV\*  
**Материал:** латунь или алюминий



Exa XW-70



Прочный настенный светильник со светоотдачей 1200 люменов. Обеспечивает яркий свет и обладает конструкцией для монтажа в любом направлении (патент на рассмотрении).

**Высота:** 211 мм  
**Ширина:** 152 мм  
**Глубина:** 89 мм  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Отделка:** BZ, DG, WI, FB, SB, FW\*, SV\*  
**Материал:** алюминий

## ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




Runa VE



Этот невероятно универсальный светильник NP для создания нижней подсветки позволяет удовлетворить все ваши требования к освещению.

**Высота:** 216 мм, 264 мм (абажур)  
**Диаметр:** 69 мм  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Отделка:** BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*, SV\*  
**Материал:** алюминий

# Светильники для установки на поверхностях и под водой



## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОВЕРХНОСТЯХ



**Modern NL**  
Настенный светильник для нижней/верхней подсветки



Прямоугольный настенный светильник с возможностью направления света вверх или вниз. Потрясающе гибкий вариант.

**Высота:** 185 мм  
**Ширина:** 81 мм  
**Глубина:** 86 мм  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Отделка:** AB\*, AT\*, BS, CU, NP\*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*, SV\*  
**Материал:** алюминий  
**Дополнение, необходимое по стандарту CE:**  
WP-2G-NL-E-XX



**Modern NL**  
Настенный светильник для верхней подсветки



Квадратный светильник для верхней подсветки. Создан для долгой службы и предлагает ряд цветовых вариантов при сочетании с технологией Luxor®.

**Высота:** 84 мм  
**Ширина:** 81 мм  
**Глубина:** 86 мм  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Отделка:** AB\*, AT\*, BS, CU, NP\*, BZ, DG, WI, SB, FB, FW\*, SV\*  
**Материал:** латунь или алюминий  
**Дополнение, необходимое по стандарту CE:**  
WP-2G-NL-E-XX

## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОД ВОДОЙ



**Pinnacle LL**



Используйте преимущества эффективной и надежной светодиодной технологии для организации подводного освещения с помощью этого надежного светильника.

**Высота:** 102 мм  
**Диаметр:** 81 мм  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Отделка:** BS  
**Материал:** латунь



**Pinnacle LP**



Светильник LP предназначен для небольших пространств и послужит уникальным дополнением к любому элементу водного дизайна.

**Высота:** 48 мм  
**Диаметр:** 69 мм  
**Источник света:** встроенные светодиоды  
**Отделка:** BS  
**Материал:** латунь

# Отделка, материалы и сертификаты



Светильники FX Luminaire выпускаются в нескольких вариантах отделки, которые зависят от материала изготовления. Варианты, доступные в каждом конкретном случае, можно найти в таблице моделей на веб-странице изделия.

## ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

### Металл и порошковое покрытие



**AB** Бронза  
«под старину»  
BS/CU



**AT** С эффектом  
старения



**NP** Никелированное  
покрытие



**CU** Медь



**BS** Латунь



**SS** Нержавеющая  
сталь



**FB** Черный  
сталь



**BZ** Бронза



**SB** Седонский  
коричневый



**DG** Пустынный  
гранит



**WI** Железо  
с эффектом  
старения



**CB+** Серебряный



**FW** Матовый  
белый

### Композитные материалы



**BC** Черный  
композит



**CB** Камуфляжная  
бронза



**DT** Пустынный  
песок

### Порошковое покрытие (контроллеры)



**M** Матовый  
серый

## МАТЕРИАЛЫ И СЕРТИФИКАТЫ

### Материалы



**CP**  
Композит



**AL**  
Алюминий



**SS**  
Нержавеющая  
сталь



**CU**  
Медь



**BS**  
Латунь

### СЕРТИФИКАТЫ



Сертификат CE

Все продукты сертифицированы на соответствие стандарту CE. Требования указаны на странице изделия.



Степень защиты IP

Указывает на стойкость к воздействию воды и пыли.

# Акцентные светильники



Решения FX Luminaire в сфере управления освещением обеспечивают непревзойденную эффективность, которая позволит облагородить любую зону отдыха под открытым небом. Выберите любые из наших высокоэффективных светодиодных ламп MR-16 и G4, которые помогут вам обеспечить максимальную гибкость проекта системы освещения. Этими лампами могут быть предварительно оборудованы все светильники из серии Standard.

## ТРАНСФОРМАТОР



EX  
Трансформатор



Обеспечивает экономичное питание с низкой мощностью, а также возможность управления светодиодными изделиями.

**Высота:** 330 мм  
**Ширина:** 140 мм  
**Глубина:** 127 мм  
**Мощность:** 150 Вт  
**Отделка:** М

## ЛАМПЫ



MR-16  
Светодиодная лампа



Высококачественная светодиодная лампа с полностью герметичным корпусом. Гарантия 5 лет.

**Эквивалент галогенной лампы:** 20 Вт, 35 Вт, 50 Вт  
**Срок службы лампы:** 40 000 часов  
**Угол расхождения луча:** 10°, 35°, 60°  
**Цветовая температура:** 2700, 3000, 3900 К  
**Выход, ВА:** 4,3, 5,4, 6,5



MR-16  
ZD-лампа



Используйте эту высококачественную светодиодную лампу, чтобы дополнить функциями зонирования и регулировки яркости любой светильник, подключенный к контроллеру Lixog.

**Эквивалент галогенной лампы:** 35 Вт, 50 Вт  
**Срок службы лампы:** 40 000 часов  
**Угол расхождения луча:** 10°, 35°, 60°  
**Цветовая температура:** 2700, 3000, 3900 К  
**Выходная мощность:** 5,4, 6,5 В·А



G4  
Светодиодная лампа



Энергосберегающая сменная лампа с уникальным защитным корпусом. Для долгой службы в полевых условиях.

**Эквивалент галогенной лампы:** 10 Вт, 20 Вт, 35 Вт  
**Срок службы:** 33 000 часов  
**Цветовая температура:** 2700, 3000 К  
**Выходная мощность:** 1,0, 1,3, 1,7 В·А

\*Только для отдельных моделей трансформаторов

# Ваш мир по собственному проекту



В серии Designer найдется идеальная конфигурация светильников для каждого проекта. Изысканный стиль в сочетании с мощной системой управления Luxor поможет вам обратить любое наружное пространство в настоящий шедевр.

## УПРАВЛЕНИЕ



Контроллер LUXOR

## ВАРИАНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ



Светильники для нижней подсветки



Для дорожек



Светильники для подсветки стен



Светильники для верхней подсветки



Светильники для омывающей подсветки стен

## СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

**Повышайте визуальную привлекательность своего объекта с помощью света:** используйте профессиональные решения, такие как эффект лунного света, отражение, силуэтная подсветка и затенение, чтобы улучшить внешний вид и добавить эффект глубины в любой проект системы освещения.



Эффект лунного света



Отражение



Силуэтная подсветка



Затенение



# Взгляните на светлую сторону



Наружные решения из серии Designer на базе технологии Luxor существенно расширяют возможности проектирования систем освещения. Их непревзойденная система управления с гибкими вариантами интенсивности поможет вам добиться желаемого эффекта.

## ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ


**Освещение под вашим контролем:** технология Luxor позволяет создать до 250 групп приборов с независимым управлением, куда можно включить светильники на 1, 3, 6 или 9 светодиодов. Группы даже можно включать независимо друг от друга, а их яркость — регулировать в диапазоне от 0 до 100%.




## УГОЛ РАСХОЖДЕНИЯ ЛУЧА




Очень узкий луч



Точечный



Заливающее освещение



Широкий луч, заливающее освещение

Конструкция светильников FX Luminaire из серии Designer предусматривает использование интегрированных светодиодов, которые предлагают различные варианты угла расхождения луча, что обеспечивает максимальную гибкость дизайна системы освещения.

На выбор предлагаются линзы, формирующие очень узкий или узконаправленный луч, заливающее освещение и заливающее освещение с широким лучом (в диапазоне 10... 60°).



Когда за управление системой ландшафтного освещения отвечает технология Luxor, светильники не просто включаются и отключаются. Они оживают! Luxor — наиболее совершенный и гибкий в использовании низковольтный трансформатор для ландшафтного освещения из всех представленных сегодня на рынке. Наше премиальное решение для управления подсветкой предлагает возможности зонирования, регулировки яркости и создания цветов, а также управление по Wi-Fi в качестве дополнительной опции.

Контроллер Luxor



**Высота:** 330 мм  
**Ширина:** 203 мм  
**Глубина:** 160 мм  
**Мощность:** 300 Вт  
**Отделка:** М, SS

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Управление зонами: отдельные светильники или группы приборов можно включать и выключать в желаемое время.
- Регулировка яркости: интенсивность света отдельных приборов или групп регулируется в диапазоне от 0 до 100%.
- Управление цветом: 30 тысяч насыщенных цветов на ваш выбор.
- Цветовая палитра: можно создавать и хранить до 250 собственных цветов.
- Создание сцен и тем: система позволяет хранить до 40 тем — от освещения на каждый вечер до специальных вариантов для праздников и торжеств.
- Программирование по календарю: система позволяет выполнять отдельные программы только в пределах заданного диапазона дат.
- Интеграция с системой «умный дом»: Luxor можно интегрировать в наиболее распространенные современные системы автоматического управления «умным домом».



Встроенная карта

**Привязка к местоположению:** встроенная карта позволяет точно рассчитать время восхода и захода солнца с учетом даты и часового пояса.



Беспроводное управление


Управление контроллером можно осуществлять с устройства на базе iOS® или Android™. Для интеграции возможностей беспроводного управления в системе имеется предустановленный модуль LAN.

**WIFIMOD2:** модуль Wi-Fi  
**WIFIMOD2RMT:** крепление для модуля удаленного управления через Wi-Fi  
**LAM:** модуль для привязки осветительного оборудования (Lighting Assignment Module).

# Акцентные светильники



С помощью приложения Luxor вы сможете регулировать интенсивность освещения и цветовую гамму, создавать уникальные темы и выполнять тонкую настройку вашей цветовой палитры для особых случаев, находясь в любой точке планеты.




## Группы

Возможность регулировать цвет и яркость отдельных светильников или целых групп для более детальной проработки светового дизайна.




## Создание цветов

Новейшая светодиодная технология RGBW, которая позволяет пользователям создавать до 30 тысяч цветов.



## Темы

Возможность создать уникальную подсветку, которая передаст атмосферу праздника, поддержит командный дух в день важного матча или дополнит корпоративное мероприятие фирменными цветами компании.



## Программирование

Собственные графики освещения на каждый день, на праздники и в честь торжеств.



[fxl.com/luxor-ios](https://fxl.com/luxor-ios)



[fxl.com/luxor-android](https://fxl.com/luxor-android)



Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. Google Play, логотип Google Play и Android являются торговыми марками Google LLC.

# Создавайте специальные зоны



Функции зонирования и регулировки яркости, заложенные в технологии Luxor, открывают практически неограниченные возможности в области светового дизайна. Яркость отдельных светильников или целых групп можно регулировать в диапазоне от 0 до 100%, что позволит вам создать идеальную атмосферу под стать любой ситуации.


## ЗАКАТ



## 21:00



## ПОЛНОЧЬ



# Невероятные цвета



Благодаря использованию современной светодиодной технологии, Lixor позволяет создавать идеальные сцены с использованием 30000 прекрасных цветов. Цветовую температуру можно регулировать в тон с элементами озеленения и архитектуры, что обеспечивает эффектный вид ландшафта на протяжении всего года.

## В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ

Зачем жить в атмосфере мрачного средневековья, когда можно установить систему наружного освещения? Она расширит «обитаемое» ночное пространство, повысит уровень безопасности, а также моментально придаст шарма вашему саду или дворику.



## РАЗОГРЕВ

### ГРУППА 1

0% 100%

ТОН: 43°  
НАСЫЩЕННОСТЬ: 38%

### ГРУППА 2

0% 100%

ТОН: 43°  
НАСЫЩЕННОСТЬ: 38%

### ГРУППА 3

0% 100%

ТОН: 43°  
НАСЫЩЕННОСТЬ: 38%

### ГРУППА 4

0% 100%

ТОН: 43°  
НАСЫЩЕННОСТЬ: 38%



## СОГЛАСОВАНИЕ

### ГРУППА 1

0% 100%

ТОН: 140°  
НАСЫЩЕННОСТЬ: 20%

### ГРУППА 2

0% 100%

ТОН: 100°  
НАСЫЩЕННОСТЬ: 25%

### ГРУППА 3

0% 100%

ТОН: 140°  
НАСЫЩЕННОСТЬ: 20%

### ГРУППА 4

0% 100%

ТОН: 100°  
НАСЫЩЕННОСТЬ: 25%



# Технология Luxor Linking




Технология Luxor Linking с использованием вспомогательных контроллеров Luxor предлагает инновационное и экономичное решение для проектирования новых и расширения существующих фирменных систем освещения Luxor.

Вспомогательный контроллер Luxor



**Высота:** 330 мм  
**Ширина:** 203 мм  
**Глубина:** 160 мм  
**Мощность:** 300 Вт  
**Отделка:** M, SS



●●● Дальнорадиосвязь по технологии LoRa



Безопасная и надежная работа

Наше инновационное решение опирается на беспроводную радиочастотную связь LoRa®, которая обеспечивает стабильную защищенную передачу сигнала на большие расстояния за пределами радиуса охвата технологий Bluetooth® и Wi-Fi.


\* Либо технология zLINK-MOD-E для использования за пределами Северной Америки.



Простота установки

Модуль LINK-MOD аккуратно крепится на корпусе контроллера Luxor. Удобный ЖК-дисплей обеспечивает возможность диагностики системы в режиме реального времени.

# Акцентные светильники




Модуль Luxor CUBE позволяет превратить контроллер Luxor в комплексное интеллектуальное решение для управления освещением всего двора. С помощью модуля CUBE также можно контролировать работу уличных фонарей, светильников на входе, праздничных гирлянд, подвесных ламп и других приборов с релейным входом.

## УПРАВЛЯЙТЕ ВСЕМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ КОНТРОЛЛЕРА LUXOR



Светильники FX Luminaire

Используйте светодиодные светильники из серии Designer для освещения дорожек, создания верхней и нижней подсветки, устанавливайте на объекте настенные светильники и специальные модели осветительных приборов



Низковольтные светильники + низковольтная модель Luxor CUBE

Управляйте светильниками любых марок с поддержкой функции регулировки яркости, рассчитанными на напряжение 12 В



Насосы для фонтанов + релейный переключатель Luxor/CUBE с напряжением 0-10 В

Управляйте оборудованием с релейными входами, например воротами и насосами для фонтанов.



Высоковольтные светильники + высоковольтная модель Luxor CUBE

Для управления светильниками на 230 В любых марок с поддержкой функции регулировки яркости

# Интеграция в систему «Умный дом»

Интегрируйте новейшие функции контроллера LUXOR в систему «Умный дом» для централизованного управления внутренними и наружными жилыми пространствами. Технология LUXOR обеспечивает полноценную интеграцию с решениями для автоматизации управления «умного дома».



Control4®

LUTRON®

RTI

SAVANT

URC®

CRESTRON

ELAN®


FXLuminaire®

Все торговые марки принадлежат соответствующим владельцам.

# Бизнес-инструменты для профессионалов



FX Luminaire предлагает широкий ассортимент ресурсов, которые помогут вам достичь успеха. Воспользуйтесь мощными возможностями, которые позволяют уверенно выполнять монтаж, быстро устранять неисправности, максимизировать экономию энергии и обеспечат гарантированно высокий уровень продаж.



Мой проект


Функция «Мой проект» предлагает профессиональные возможности для планирования светового дизайна. Этот бесплатный инструмент упрощает процесс проектирования, позволяя вам произвести отличное впечатление на заказчика и быстрее закрыть сделку.

Просто создайте бесплатную учетную запись, чтобы сделать первый шаг на пути к превращению в профессионального проектировщика систем освещения.

Начать проект: [fxl.com/my-design](http://fxl.com/my-design)

## Ключевые преимущества:


- **Потрясающие эффекты в ночном режиме:** возможность настроить ночное освещение с регулировкой яркости и направления света от каждого прибора.
- **Упрощенный процесс проектирования:** чтобы найти необходимые приборы и поместить их в желаемое место, требуется всего несколько щелчков мышки.
- **Простота использования:** возможность работать с изображениями реальных участков позволяет создавать изысканные световые проекты за считанные минуты.
- **Проектирование на профессиональном уровне:** с нашей помощью можно не только создавать потрясающие проекты для клиентов, но и хранить их в «облаке», где они будут доступны в режиме 24/7.



Функция My List («Мой список»)

Этот простой и при том мощный инструмент позволяет спланировать расположение светильников, отправить заказ напрямую в офис дистрибьютора и сопроводить отдельные проекты примечаниями. С помощью функции «Мой список» вы можете составить индивидуальное предложение для каждого клиента и оптимизировать процесс принятия заказов.

Начать работу: [fxl.com/mylist](http://fxl.com/mylist)



Приглашаем вас познакомиться с передовыми методами освещения участков на любых видах ландшафтов. Наша бесплатная комплексная онлайн-программа охватывает весь процесс проектирования и рассказывает, как сформировать собственное портфолио осветительных проектов.

Пройти обучение: [fxl.com/fx-online-training](http://fxl.com/fx-online-training)



Демонстрационный комплект Luxor

Увлекательные демонстрации непревзойденного качества нашей продукции прямо у клиента на дому.

Для оформления заказа **свяжитесь с дистрибьютором или менеджером по продажам продукции Hunter и FX Luminaire.** Код заказа: FXPRO-026.

Подробная информация о всей линейке продуктов, имеющих сертификат соответствия CE, доступна по ссылке [fxl.com/ce](http://fxl.com/ce).

## В состав демонстрационного комплекта входят:

- Контроллер Luxor мощностью 300 Вт: LUX-300-EU-M
- Четыре мотка соединительного провода длиной 12 м сечением 2 мм (250011790001) с изолирующими зажимами
- Четыре светильника NP для нижней подсветки\*
- Два светильника LC для омывающей подсветки стен\*
- Два светильника RW для омывающей подсветки стен и направленной подсветки дорожек\*
- Беспроводной модуль для привязки осветительного оборудования (LAM)
- Wi-Fi-модуль Luxor (WIFIMOD2)

*\*Все светильники поддерживают технологию ZDC™, которая обеспечивает возможности зонирования, регулировки яркости и выбора цвета. Светильники поставляются с порошковым покрытием оранжевого или оранжево-черного цвета.*

# FXLuminaire.

Компания Hunter Industries

Наша миссия заключается в создании осветительного оборудования с лучшим в мире уровнем энергоэффективности, которое обеспечивает достижение высочайших показателей качества и надежности. Мы обеспечиваем неизменно высокий уровень эффективной поддержки, которая позволяет нашим клиентам достигать поставленных целей.



Грегори Р. Хантер, президент Hunter Industries



Denise Mullikin, руководитель подразделения ландшафтного полива и наружного освещения

Веб-сайт [fxl.com](http://fxl.com) | Служба технической поддержки +1-760-591-7383

#### ШТАБ-КВАРТИРА В США

Даймонд-стрит, 1940  
Сан-Маркос, Калифорния, 92078 — США  
ТЕЛ.: +1-760-744-5240

#### ЗАВОД В МЕКСИКЕ

Calle Nordika #8615  
Colonia la Joya  
Parque Industrial Nordika  
Tijuana, B.C., Mexico CP 22640  
Телефон: +011-52-664-903-1382

#### ЕВРОПА

Avenida Diagonal 523, 5o-2a  
Edificio Atalaya  
08029 Barcelona, Spain  
Телефон: +34-9-34-94-88-81

#### АВСТРАЛИЯ

50 Lynch Street  
Hawthorn, VIC 3122, Australia  
Телефон: +1-800-438-486 (+1-800-GET-HUNTER)

#### БЛИЖНИЙ ВОСТОК

P.O. Box 2370  
Amman, 11941, Jordan  
ТЕЛ.: +962-6-5152882  
ФАКС: +962-6-5152992

#### КИТАЙ

B1618, Huibin Plaza  
No. 8, Beichen Dong Street  
Beijing 100101, China  
Телефон/факс: +86-10-84975146