


FXLuminaire®

GUIA DE PRODUCTO

ILUMINACIÓN DEL PAISAJE



ACABADOS

Metals								Recubrimiento Electrostático Estándar					Recubrimiento Electrostático Especialidad				Compuesto	
AB En cobre	AB En Bronce	AT En cobre	AT En latón	CU	BS	SS	NP †	BZ	DG	WI	SB	FB	WG †	FW †	AL †	SV †	CB	DT

LED INTEGRADO Accesorios

Luces de Acento LED ▾

◀ QZ

Altura: 5.8 "/14.6 cm
Diámetro: 1.8 "/4.5 cm
LEDs: 1
Acabados: BZ, DG, WI,
SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Aluminio



◀ FB + color

Altura: 7.5 "/19.1 cm
Diámetro: 2.0 "/5.1 cm
LEDs: 1, 3
Acabados: BZ, DG, WI,
SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Aluminio



◀ NP + color

Altura: 8.4 "/21.3 cm
L Escudo: 10,3 "/ 26,9 cm
Diámetro: 2.7 "/6.8 cm
LEDs: 3, 6, 9
Acabados: BZ, DG, WI,
SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Aluminio

◀ QB

Altura: 6.0 "/15.1 cm
Ancho: 2.9 "/7.5 cm
Profundidad: 2.2 "/5.5 cm
LEDs: 1
Acabados: BZ, DG, WI,
SB, FB, WG †, FW †, AL †,
SV †
Material: Aluminio



◀ PB + color

Altura: 6.7 "/17.1 cm
Ancho: 4.0 "/10.2 cm
Profundidad: 2.2 "/5.7 cm
LEDs: 1, 3
Acabados: AB, AT, BS,
NP †, BZ, DG, WI, SB, FB,
WG †, FW †, AL †
Material: latón o
Aluminio




◀ LC + color

Altura: 6.5 "/16.5 cm
Ancho: 4.5 "/11.4 cm
Profundidad: 3.0 "/7.6 cm
LEDs: 3, 6, 9
Acabados: AB, AT, BS,
NP †, BZ, DG, WI, SB, FB,
WG †, FW †, AL †
Material: latón o
Aluminio

◀ CC + color

Altura: 5.3 "/13.3 cm
L Escudo: 6,4 "/ 16,3 cm
Diámetro: 1.6 "/4.1 cm
LEDs: 1, 3
Acabados: AB, AT, BS,
NOTARIO PÚBLICO †
Material: Latón



◀ VS + color

Altura: 5.3 "/13.3 cm
L Escudo: 6,4 "/ 16,3 cm
Diámetro: 1.6 "/4.1 cm
LEDs: 1, 3
Acabados: AB, AT, BS,
NOTARIO PÚBLICO †
Material: Latón



◀ NR + color

Altura: 7.0 "/17.0 cm
L Funda: 8.0 "/20.0 cm
Diámetro: 2.5 "/6.4 cm
LEDs: 1, 3, 6, 9
Acabados: CU, AB, AT,
NOTARIO PÚBLICO †
Material: Cobre / Latón

Luces LED Down ▾

◀ QT

Altura: 6.8 "/17.3 cm
Diámetro: 2.1 "/5.3 cm
LEDs: 1
Acabados: BZ, DG, WI,
SB, FB, WG †, FW †, AL †,
SV †
Material: Aluminio



◀ JB + color

Altura: 8.9 "/22.6 cm
Diámetro: 2.4 "/5.9 cm
LEDs: 1, 3
Acabados: BZ, DG, WI,
SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Aluminio



◀ DE + color

Altura: 9.7 "/24.6 cm
Diámetro: 3.0 "/7.6 cm
LEDs: 3, 6, 9
Acabados: BZ, DG, WI,
SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Aluminio

◀ PS + color

Altura: 3.3 "/8.4 cm
Diámetro: 3.2 "/8.1 cm
LEDs: 1, 3, 6, 9
Acabados: AB, AT,
BS, NP †, CU, BZ, DG, WI,
SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: latón o
Aluminio



◀ NL + color

Altura: 3.3 "/8.4 cm
Ancho: 3.2 "/8.1 cm
LEDs: 1, 3, 6, 9
Acabados: AB, AT,
BS, CU, NP †, BZ, DG, WI,
SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: latón o
Aluminio



◀ LE

Altura: 3.3 "/8.3 cm
Diámetro: 1.6 "/4.1 cm
LEDs: 1
Acabados: AB, AT,
BS, CU, NP †, BZ, DG, WI,
SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Aluminio o
Cobre / Latón

Luces de Pared LED ▼



Opcional
Mangas

◀ VE + color

Altura: 3.1 "/ 7.9 CM
Diámetro: 2.3 "/ 5.9 cm
LEDs: 1, 3
Acabados: AB, AT, BS, CU, NP †, BZ, DG, WI, SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Aluminio o Cobre



◀ PO

Diámetro: conducto de 1,5"
Altura: 2.5 "/ 6.4 cm
LEDs: 1
Acabados: AB, AT, BS, NP †, BZ, DG, WI, SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Latón



◀ MO + color

Diámetro: conducto de 2,0"
Altura: 3.3 "/ 8.3 cm
LEDs: 1, 3
Acabados: AB, AT, BS, NP †, BZ, DG, WI, SB, FB, WG †, FW †, AL †, SV †
Material: Latón

◀ MS



Diámetro: 3.7 "/ 9.4 cm
Profundidad: 2.0 "/ 5.1 cm
LEDs: 1
Acabados: AB, AT, BS, NP †, BZ, DG, WI, SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Aluminio o Latón



◀ LF

Ancho: 6.7 "/ 17.0 cm
Profundidad: 3.6 "/ 9.2 cm
LEDs: 1
Acabados: AB, AT, BS, CU, SS, BZ, DG, WI, SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Latón
Soporte: Acero inoxidable



◀ CP

Ancho: 5.0 "/ 12.7 cm
Altura: 3.5 "/ 8.9 cm
Profundidad: 3.9 "/ 9.8 cm
LEDs: 1
Acabados: AB, AT, CU, NP †, BZ, DG, WI, SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Cobre

◀ LM



Ancho: 9.0 "/ 22.9 cm
Altura: 3.5 "/ 8.9 cm
Profundidad: 4.0 "/ 10.2 cm
LEDs: 2
Acabados: AB, AT, CU, NP †, BZ, DG, WI, SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Cobre



◀ UN

Ancho: 5.0 "/ 12.7 cm
Altura: 3.5 "/ 8.9 cm
Profundidad: 3.9 "/ 9.8 cm
LEDs: 1
Acabados: AB, AT, BS, NP †, BZ, DG, WI, SB, FB, CB, DT, WG †, FW †, AL †
Material: latón o Compuesto



◀ PD

Ancho: 9.0 "/ 22.9 cm
Altura: 3.5 "/ 8.9 cm
Profundidad: 4.0 "/ 10.2 cm
LEDs: 2
Acabados: AB, AT, BS, NP †, BZ, DG, WI, SB, FB, CB, DT, WG †, FW †, AL †
Material: latón o Compuesto

Lámparas de Sendero / Área de Aluminio LED ▼



◀ TM + color

Altura: 15.0 "/ 38.1 cm *
Diámetro: 5.0 "/ 12.7 cm
LEDs: 1, 3
Acabados: BZ, DG, WI, SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Aluminio
Tubo Requerido: A +



◀ PL + color

Altura: 15.0 "/ 38.1 cm *
Diámetro: 6.0 "/ 15.2 cm
LEDs: 1, 3
Acabados: BZ, DG, WI, SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Aluminio
Tubo Requerido: A +



◀ HC

Altura: 15.0 "/ 38.1 cm *
Diámetro: 3.6 "/ 9.2 cm
LEDs: 1
Acabados: AB, AT, CU, NP †, BZ, DG, WI, SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Cobre / Latón
Tubo Requerido: P +



◀ JS + color

Altura: 16,5 "/ 41,9 cm *
Diámetro: 6.3 "/ 16.0 cm
LEDs: 1, 3
Acabados: AB, AT, CU, NP †, BZ, DG, WI, SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Cobre / Latón
Tubo Requerido: G +



◀ PF

Altura: 15 "/ 38.1 cm *
Diámetro: 5.0 "/ 12.7 cm
LEDs: 1
Acabados: AB, AT, CU, NP †, BZ, DG, WI, SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Cobre / Latón
Tubo Requerido: P



◀ DM + color

Altura: 16,2 "/ 41,2 cm *
Diámetro: 7.1 "/ 18.0 cm
LEDs: 1, 3
Acabados: AB, AT, CU, NP †, BZ, DG, WI, SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Cobre / Latón
Tubo Requerido: G



◀ SC

Altura: 15.5 "/ 39.4 cm *
Diámetro: 4.7 "/ 11.9 cm
LEDs: 1
Acabados: AB, AT, CU, NP †, BZ, DG, WI, SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Cobre / Latón
Tubo Requerido: P +



◀ CA + color

Altura: 16,2 "/ 41,2 cm *
Diámetro: 7.4 "/ 18.8 cm
LEDs: 1, 3
Acabados: AB, AT, CU, NP †, BZ, DG, WI, SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Cobre / Latón
Tubo Requerido: G +



◀ BD

Altura: 15.5 "/ 39.4 cm *
Diámetro: 4.7 "/ 11.9 cm
LEDs: 1
Acabados: AB, AT, CU, NP †, BZ, DG, WI, SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Cobre / Latón
Tubo Requerido: P +

* Con elevador de 12 "Consulte catálogo o fxl.com para tamaños de subida.

* Las luces del camino del LED se ordenan en dos porciones: 1) Montaje superior y 2) Ensamble del montante.

* Los elementos de este acabado no son retornables.

◀ CB + color



Altura: 16,2 "/ 41,2 cm *
Diámetro: 7.4 "/ 18.8 cm
LEDs: 1, 3
Acabados: AB, AT, CU,
NP †, BZ, DG, WI, SB, FB,
WG †, FW †, AL †
Material: Cobre / Latón
Tubo Requerido: G +

◀ PR



Altura: 15.0 "/ 38.1 cm *
Diámetro: 3.8 "/ 9.7 cm
LEDs: 1
Acabados: AB, AT, CU,
NP †, BZ, DG, WI, SB, FB,
WG †, FW †, AL †
Material: Cobre / Latón
Tubo Requerido: P

◀ CV + color



Height: 15.8 "/ 40.1 cm *
Diameter: 7.4 "/ 18.8 cm
LEDs: 1, 3
Finishes: AB, AT, CU,
NP †, BZ, DG, WI, SB, FB,
WG †, FW †, AL †
Material: Copper/Brass
Tubo Required: G +

Lámparas de Sendero / Área del LED ▼

◀ TD + color



Altura: 18.0 "/ 45.7 cm
XT Altura: 29.5 "/ 74.9 cm
Diámetro: 5.0 "/ 12.7 cm
LEDs: 1, 3, 6, 9
Acabados: AB, AT, CU,
NP †, BZ, DG, WI, SB, FB,
WG †, FW †, AL †
Material: Cobre / Latón

◀ FG + color



Altura: 22.0 "/ 55.9 cm
Diámetro: 5.0 "/ 12.7 cm
LEDs: 1, 3, 6, 9
Acabados: AB, AT, CU,
NP †, BZ, DG, WI, SB, FB,
WG †, FW †, AL †
Material: Cobre / Latón

◀ PM + color



Altura: 14.0 "/ 35.6 cm
XT Altura: 18.5 "/ 47.0 cm
Diámetro: 2.5 "/ 6.4 cm
LEDs: 1, 3, 6, 9
Acabados: BZ, DG, WI,
SB, FB, SV †, WG †, FW †, AL †
Material: Aluminio

Lámparas para Empotrar & Well de LED ▼

◀ RW + color



Altura: 7,6 "/ 19,3 cm
Diámetro: 4,1 "/ 10,3 cm
LEDs: 1, 3, 6, 9
Acabados: BZ, DG, WI,
SB, FB, SV †, WG †, FW †,
ALABAMA †
Material: Aluminio

◀ PE + color



Altura: 7,6 "/ 19,3 cm
Diámetro: 4,1 "/ 10,3 cm
LEDs: 3, 6, 9
Acabado: CB
Material: Compuesto

◀ KG + color



Diámetro: 6,0 "/ 15,2 cm
Altura: 9,2 "/ 23,4 cm
LEDs: 3, 6, 9
Acabados: AB, AT, BS,
NP †, BZ, DG, WI, SB, FB,
WG †, FW †, AL †
Material: latón o
Aluminio:

Anillo (RG) Caparazón (CW)



◀ FC + color



Height: LV: 5.1 "/ 13.0 cm
RG: 4.8 "/ 12.2 cm
CW: 6.8 "/ 17.3 cm
GW: 5.7 "/ 14.5 cm
Diameter: 4.0 "/ 10.2 cm
LEDs: 1, 3, 6, 9
Finishes: AB, AT, BS, NP †,
BZ, DG, WI, SB, FB, WG †,
FW †, AL †
Material: Brass

Luz Sub-Acuática del LED ▼

◀ LP + color



Diámetro: 2.7 "/ 6.9 cm
Altura: 1.9 "/ 4.8 cm
LEDs: 1, 3
Acabado: BS
Plomo: 30 'o 100'
Material: Latón

◀ LL + color



Longitud: 6.4 "/ 16.3 cm
Diámetro: 3.3 "/ 8.4 cm
Altura: 5.29 "/ 13.4 cm
LEDs: 1, 3, 6, 9
Acabado: BS
Plomo: 30 'o 100'
Material: Latón

BASE ESTÁNDAR ACCESORIOS

Luz Especial del LED ▼

◀ BQ



Longitud: 24.0 "/ 61.0 cm
Diámetro:
Cabeza: 1.8 "/ 4.5 cm
Base: 3.6 "/ 9.4 cm
LEDs: 1
Acabados: SS
Material: Acero inoxidable

Luces de Acento de Base Estándar ▼

Visera
Extendida



◀ RS

Altura: 6.5 "/ 16.5 cm
L Escudo: 7.8 "/ 19.9 cm
Diámetro: 2.4 "/ 6.1 cm
Base de la lámpara: MR-16
Acabados: BZ, DG, WI, SB,
FB, WG †, FW †, AL †
Material: Zinc

Visera
Extendida



◀ MU

Height: 7.5 "/ 19.1 cm
L Shield: 8.7 "/ 22.1 cm
Diameter: 2.4 "/ 6.1 cm
Lamp Base: MR-16
Finishes: BZ, DG, WI, SB,
FB, WG †, FW †, AL †
Material: Aluminum

Visera
Extendida



◀ SI

Altura: 6.5 "/ 16.5 cm
L Escudo: 7.8 "/ 19.9 cm
Diámetro: 2.4 "/ 6.1 cm
Base de la lámpara: G4
Acabados: BZ, DG, WI,
SB, FB, WG †, FW †, AL †
Material: Zinc

◀ MP



Altura: 5.0 "/ 12.7 cm
Diámetro: 1.6 "/ 4.1 cm
Base de la lámpara: MR-11
Acabados: BZ, DG, WI, SB,
FB, WG †, FW †, AL †
Material: Zinc

◀ LO




Altura: 6.0 "/ 15.3 cm
Diámetro: 2,3 "/ 5,7 cm
Base de la lámpara: MR-16
Acabados: BS, NP †
Material: Latón

ZDC capable fixture

Luces Estándar de Base / Área ▼

Visera
Extendido



◀ LR

Altura: 6.0 "/ 15.3 cm
Escudo largo: 7.5 "/ 19.1 cm
Diámetro: 2.4 "/ 6.1 cm
Base de la lámpara: MR-16
Acabados: CU, NP ‡
Material: Cobre / Latón



◀ RL

Altura: 6.5 "/ 16.5 cm
Diámetro: 4.0 "/ 10.2 cm
Base de la Lámpara: G4
Acabados: CU, NP ‡, BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Cobre / Bras



◀ PF

Altura: 15.0 "/ 38.1 cm *
Diámetro: 4.0 "/ 10.2 cm
Base de la lámpara: G4
Acabados: CU, NP ‡, BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Cobre / Latón



◀ SP

Altura: 15.5 "/ 39.4 cm *
Diámetro: 3.6 "/ 9.2 cm
Base de la lámpara: G4
Acabados: AB, AT, CU, NP ‡, BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Cobre / Latón



◀ SC

Height: 15.5"/39.4 cm*
Diameter: 4.7"/11.9 cm
Lamp Base: G4
Finishes: CU, NP‡, BZ, DG, WI, SB, FB, WG‡, FW‡, AL‡
Material: Copper/Brass



◀ DM

Altura: 16.2 "/ 41.2 cm *
Diámetro: 7.1 "/ 18.0 cm
Base de la lámpara: G4
Acabados: CU, NP ‡, BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Cobre / Latón



◀ DL

Altura: 15.0 "/ 38.1 cm *
Diámetro: 6.3 "/ 15.9 cm
Base de la lámpara: G4
Acabados: AB, AT, CU, NP ‡, BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Cobre / Latón



◀ CA

Altura: 16.2 "/ 41.2 cm *
Diámetro: 7.4 "/ 18.8 cm
Base de la lámpara: G4
Acabados: CU, NP ‡, BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Cobre / Latón:



◀ GN

Height: 28.5"/72.4 cm+
Diameter: 10.0"/25.4 cm
Lamp Base: G4
Finishes: CU, NP‡, BZ, DG, WI, SB, FB, WG‡, FW‡, AL‡
Material: Copper/Brass:



◀ BD

Altura: 15.5 "/ 39.4 cm *
Diámetro: 4.7 "/ 11.9 cm
Base de la lámpara: G4
Acabados: CU, NP ‡, BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Cobre / Latón



◀ PR

Altura: 14.7 "/ 37.4 cm *
Diámetro: 3.8 "/ 9.7 cm
Base de la lámpara: G4
Acabados: CU, NP ‡, BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Cobre / Latón



◀ AP

Altura: 15 "/ 38.1 cm *
Diámetro: 3.9 "/ 9.9 cm
Base de la lámpara: G4
Acabados: CU, NP ‡, BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Cobre / Latón:



◀ CB

Altura: 16.2 "/ 41.2 cm *
Diámetro: 7.4 "/ 18.8 cm
Base de la lámpara: G4
Acabados: CU, NP ‡, BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Cobre / Latón:



◀ CV

Altura: 15.8 "/ 40.1 cm *
Diámetro: 7.1 "/ 18.0 cm
Base de la lámpara: G4
Acabados: CU, NP ‡, BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Cobre / Latón



◀ AN

Altura: 15.5 "/ 39.2 cm *
Diámetro: 6.3 "/ 16 cm
Base de la lámpara: G4
Acabados: CU, NP ‡, BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Cobre / Latón:



◀ DP

Altura: 13.5 "/ 34.3 cm *
Diámetro: 2.9 "/ 7.4 cm
Base de la lámpara: G4
Acabados: CU, NP ‡, BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Cobre / Latón:



◀ TM

Altura: 15.0 "/ 38.1 cm *
Diámetro: 5.0 "/ 12.7 cm
Base de la lámpara: G4
Acabados: BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Aluminio:



◀ PL

Altura: 15.0 "/ 38.1 cm *
Diámetro: 6.0 "/ 15.2 cm
Base de la lámpara: G4
Acabados: BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Aluminio

* Con elevador de 12 ". Con elevador de 18 "Consulte el catálogo o fxl.com para obtener tamaños de tubo ascendente.
* Los artículos en este acabado no son retornables.

Lámparas de Base de la Ruta / Área Estándar ▾



◀ FG

Altura: 22.0 "/55.9 cm
Diámetro: 5.0 "/ 12.7 cm
Base de la lámpara: Sencilla
Contacto Bayonet
Acabados: CU, NP ‡
BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡
FW ‡, AL ‡
Material: Cobre / Latón



◀ TD

Altura: 18.0 "/45.7 cm
XT: 29,5 "/ 74,9 cm
Diámetro: 5.0 "/ 12.7 cm
Base de la lámpara: Sencilla
Contacto Bayonet
Acabados: CU, NP ‡
BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡
FW ‡, AL ‡
Material: Cobre / Latón



◀ AL

Altura: 27.5 "/69.9 cm
Diámetro: 6.0 "/15.2 cm
Base de la lámpara: Contacto único
Bayoneta
Acabados: BZ, DG, WI, SB,
FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Aluminio



◀ PM

Altura: 14.0 "/35.6 cm
Diámetro: 2.5 "/6.4 cm
Lámpara: AR-11
Acabados: BZ, DG, WI, SB,
FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Aluminio



◀ DS

Altura: 19.0 "/48.3 cm *
2T: 16,0 "/ 40,6 cm *
Diámetro: 6.0 "/15.2 cm
Lámpara: G4 Xenon o
Halógeno
Acabados: BZ, DG, WI, SB,
FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Aluminio



◀ DR

Altura: 19.0 "/48.3 cm *
2T: 16,5 "/ 41,9 cm *
Diámetro: 10.0 "/25.4 cm
Lámpara: G4 Xenon o
Halógeno
Acabados: BZ, DG, WI,
SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Aluminio



◀ GT

Altura: 14.0 "/35.6 cm *
Diámetro: 4,0 "/ 10,2 cm
Lámpara: G4 Xenon o
Halógeno
Acabados: CU, NP ‡, BZ,
DG, WI, SB, FB, WG ‡,
FW ‡, AL ‡
Material: Cobre / Latón:

Luces de Pared Base Estándar ▾



◀ CP

Altura de la cara: 3.5 "/8.9 cm
Ancho de la cara: 5.0 "/12.7 cm
Profundidad: 3.9 "/9.8 cm
Lámpara: G4 Xenon o
Halógeno
Acabados: CU, NP ‡
BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡
FW ‡, AL ‡
Material: Cobre



◀ LM

Altura de la cara: 3.5 "/8.9 cm
Ancho de la cara: 9.0 "/22.9 cm
Profundidad: 4,0 "/ 10,2 cm
Lámpara: G4 Xenon o
Halógeno
Acabados: CU, NP ‡, BZ, DG,
WI, SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Cobre



◀ UN

Altura de la cara: 3.5 "/8.9 cm
Ancho de la cara: 5.0 "/12.7 cm
Profundidad: 3.9 "/9.8 cm
Lámpara: G4 Xenon o
Halógeno
Acabados: BS, NP ‡, BZ,
DG, WI, SB, FB, CB, DT,
WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: latón o
Compuesto




◀ PD

Altura de la cara: 3.5 "/8.9 cm
Ancho de la cara: 9.0 "/22.9 cm
Profundidad: 4,0 "/ 10,2 cm
Lámpara: G4 Xenon o
Halógeno
Acabados: BS, NP ‡, BZ, DG,
WI, SB, FB, CB, DT, WG ‡,
FW ‡, AL ‡
Material: latón o
Compuesto



◀ BP

Altura: 1.0 "/2.5 cm
Ancho: 6.8 "/17.2 cm
Profundidad: 3.5 "/8.9 cm
Lámpara: G4 Xenon o
Halógeno
Acabados: CU, BS, SS, NP ‡
BZ, DG, WI, SB, FB, WG ‡
FW ‡, AL ‡
Material: Acero inoxidable



◀ MM

Profundidad: 1.8 "/4.5 cm
Diámetro: 3.3 "/8.3 cm
Lámpara: G4 Xenon o
Halógeno
Acabados: BS, NP ‡, BZ,
DG, WI, SB, FB, WG ‡
FW ‡, AL ‡
Material: latón o
Aluminio



◀ CG

Diámetro de la cara: 3.0 "/7.6 cm
Longitud de la caja: 3.1 "/7.9 cm
Diámetro de la caja: 2,0 "/5,1 cm
Lámpara: Halógena MR-8
Acabados: BS, NP ‡, BZ,
DG, WI, SB, FB, WG ‡
FW ‡, AL ‡
Material: Latón

Lámparas de Base Estándar ▾



◀ VL

Altura: 4,5 "/11,4 cm
Diámetro: 2.0 "/5.1 cm
Lámpara: Halógena AR-11
Acabados: CU, NP ‡, BZ,
DG, WI, SB, FB, WG ‡,
FW ‡, AL ‡
Material: Cobre / Latón



◀ LS

Altura: 3.0 "/7.6 cm
Diámetro: 1.4 "/3.5 cm
Lámpara: Incandescente
Acabados: CU, NP ‡
Material: Cobre /
Latón



◀ TC

Altura: 3.5 "/8.9 cm
Ancho: 2.8 "/7.0 cm
Longitud: 2.8 "/7.0 cm
Lámpara: Halógena AR-11
Acabados: CU, NP ‡, BZ, DG,
WI, SB, FB, WG ‡,
FW ‡, AL ‡
Material: Cobre



◀ CL

Altura: 3.5 "/8.9 cm
Diámetro: 3.3 "/8.3 cm
Lámpara: Halógena AR-11/20
Acabados: CU, NP ‡, BZ,
DG, WI, SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: Cobre

Lámparas de Base Estándar ▼

◀ TS



Longitud:
TS-20/35: 5,0 "/ 12,7 cm
TS-50: 6,5 "/ 16,5 cm
Diámetro:
TS-20/35: 2,0 "/ 5,1 cm
TS-50: 2,5 "/ 6,4 cm
Lámpara: Halógena AR-11/2
Acabados: CU, NP ‡, BZ, DG,
WI, SB, FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡
Material: cobre o
Aluminio



Derecho
Funda (SS)

Lámparas de Base Estándar en Grado / Pozo ▼

◀ MD

Longitud: 9.5 "/24.1 cm
Diámetro: 2.6 "/6.6 cm
Lámpara: Halógena MR-16
Acabados: BZ, DG, WI, SB,
FB, WG ‡, FW ‡, AL ‡,
Material: Aluminio

Anillo (RG) Caparazón (CW)



◀ FC

Altura:
LV: 5.1 "/ 13.0 cm
RG: 4.8 "/ 12.2 cm
CW: 6.8 "/ 17.3 cm
Diámetro: 4.0 "/ 10.2 cm
Lámpara: Halógena MR-11
Acabados: BS, NP ‡, CB, DT
Material: latón o
Compuesto

Anillo (RG) Caparazón (CW)



◀ RP

Altura:
LV: 9.3 "/ 23.6 cm
RG: 9.0 "/ 22.9 cm
CW: 11.0 "/ 27.9 cm
Diámetro: 6.8 "/17.1 cm
Lámpara: Halógena MR-16
Acabados: BS, NP ‡, CB, DT
Material: latón o
Compuesto



◀ CF

Altura: 9.0 "/22.9 cm
Diámetro: 6.0 "/15.2 cm
Lámpara: Halógena PAR36
Acabados: CB, DT
Material: Compuesto



◀ TE

Altura: 12.3 "/31.1 cm
Diámetro: 6.4 "/ 16.3 cm
Lámpara: Halógena MR-16
Acabados: BS, NP ‡
Material: Latón

Base de Luz Sub Acuática Estándar ▼

◀ LB



Longitud: 6.4 "/16.3 cm
Diámetro: 3.3 "/8.4 cm
Altura: 5.3 "/13.4 cm
Lámpara: Halógena
Acabado: BS
Material: Latón

LED / Controladores Incandescentes ▼

◀ LX



Altura: 11.4 "/28.9 cm
Ancho: 7.1 "/18.1 cm
Profundidad: 5.0 "/12.8 cm
Vatios: 150, 300
Acabados: SS, M
Material: Acero inoxidable

◀ PX



Altura: 13.5 "/34.3 cm
Ancho: 7.5 "/19.1 cm
Profundidad: 6.0 "/15.2 cm
Vatios: 300, 600, 900
Acabados: SS, WG ‡, FW ‡,
AL ‡, BZ, DG, WI, SB, FB
Material: Acero inoxidable

Controladores de Energía LED ▼

◀ LUXOR * ZD



Altura: 13.0 "/33.0 cm
Ancho: 8.0 "/20.3 cm
Profundidad: 5.0 "/12.7 cm
Vatios: 150, 300
Acabados: SS, M
Material: Acero inoxidable



◀ LUXOR * ZDC

Altura: 13.0 "/33.0 cm
Ancho: 8.0 "/20.3 cm
Profundidad: 5.0 "/12.7 cm
Vatios: 150, 300
Acabados: SS, M
Material: Acero inoxidable



◀ LUXOR * SATELLITE

Altura: 13.0 "/33.0 cm
Ancho: 8.0 "/20.3 cm
Profundidad: 5.0 "/12.7 cm
Vatios: 300
Acabados: SS, M
Material: Acero inoxidable

Accesorios Luxor ▼

◀ LUXOR CUBE



Con el Luxor CUBE, el
El controlador Luxor ahora puede
Zona y otras marcas
De baja tensión y voltaje de línea
artefactos de iluminación.



◀ LAM

Asignación de Luz
Módulo para uso con
Tecnología Luxor Wi-Fi



◀ APP

COMUNICACIÓN
Módulo Wi-Fi con antena
O módulo LAN para Cat5
conexión por cable

Lámparas Retrofit ▼

◀ MR16 LED LAMPARAS



LAMP: MR16
BASE: GU5.3
BEAM ANGLES: 4
MAX LUMENS:
260 - 370 lms

Accesorios de Montaje ▼

◀ TUBOS Y ACOPLAMIENTOS

Acoplamientos y
Las risers ofrecen la instalación
Flexibilidad y personalización
Para el grado o
montado en la pared
Aplicaciones



◀ MONTAJES

Utilice soportes y
Cajas de conexiones para
Una mirada limpia y
instalación

FXLuminaire.

Nuestra misión es crear los productos de iluminación más eficientes energéticamente del mundo, manteniendo el más alto nivel de calidad y fiabilidad. En cada caso, respaldaremos nuestras innovaciones con el apoyo inquebrantable que nuestros clientes necesitan para tener éxito.



Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries

Website hunterindustries.com | Customer Support 800-383-4747 | Technical Service 760-591-7383

A Hunter Industries Company

This brochure was printed on Forest Stewardship Council (FSC) certified paper with soy inks. The FSC is an international organization established to promote the responsible management of the world's forests.

© 2016 Hunter Industries Incorporated  Please recycle.

FXLIT-177-US C 12/16

 Printed using
100% Wind
Energy, (RECs)